

H O T Ă R Ă R E A Nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2021  
privind aprobarea documentației de urbanism  
**Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU):**  
**“CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ,**  
**ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”,**  
**mun. Arad, intravilan, pășune, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad**

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 53.081 din 06.07.2021,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 51.268/A5/06.07.2021 în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 53.079 din 06.07.2021 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 10 din 06.07.2021,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 – 2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta  
H O T Ă R Ă R E :

**Art.1.** Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție **CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”, mun. Arad, intravilan, pășune, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad**, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

1.Beneficiar: S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.;

2.Elaborator: S.C. PLASIS S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alideia Suciuciu,  
proiect 134/2019;

3.Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 10.000 mp, pășune în intravilan conform PUG Arad, identificată prin extrasul C.F. nr. 346558 – Arad, proprietar S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.

**Art 2.** Se aprobă următoarele condiții de construire:

1. Funcțiunea principală solicitată de investitor este zonă de depozitare/logistică și funcțiuni complementare. Funcțiunile complementare ale acesteia sunt: platforme carosabile și drumuri, amenajări tehnico-edilitare, zone verzi. Se dorește ca parcela menționată mai sus să fie o singură unitate administrativă.

2. POT max = 60%;

3. CUT max = 1,70;

4. Regimul de înălțime: max D+P+1E sau P+1E+M/Er – Hmax = 15,00 m la coamă, respectiv Hmax = 9,00 m la cornișă, conform aviz A.A.C.R.;

5. Zone verzi: min 20%;

6. Dimensiunile acceselor și drumurilor, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Legătura auto și pietonală dintre DJ 682 (strada Ogorului) și incinta reglementată se va face printr-un drum colector cu număr cadastral neînregistrat, fiind zonă de protecție la DJ 682, în suprafață totală de 1.209, 00 mp.

7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă de depozitare/logistică și funcțiuni complementare, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

**Art.3.** Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

## PRIMAR

Nr. 53.081/A5/06.07.2021

### REFERAT DE APROBARE

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism

**Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU):**

**“CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ,  
ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”,**

**mun. Arad, intravilan, pășune, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad**

1. Beneficiar: S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.;

2. Elaborator: S.C. PLASIS S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alideia Suciu,  
proiect 134/2019;

3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 10.000 mp, pășune în intravilan conform PUG Arad, identificată prin extrasul C.F. nr. 346558 – Arad, proprietar S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.

Având în vedere:

- solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27899/06.04.2021, depusă de către beneficiarul menționat mai sus, cât și completările solicitate depuse cu adresa nr. 40594/21.05.2021;

- raportul de specialitate nr. 53.079/A5/06.07.2021, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;

- raportul informării și consultării publicului nr. 51.268/A5/06.07.2021, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010 cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;

- avizul tehnic nr. 10/06.07.2021 al Arhitectului –Șef;

Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 967 din 20 mai 2019, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:

1. Funcțiunea principală solicitată de investitor este zonă de depozitare/logistică și funcțiuni complementare. Funcțiunile complementare ale acesteia sunt: platforme carosabile și drumuri, amenajări tehnico-edilitare, zone verzi. Se dorește ca parcela menționată mai sus să fie o singură unitate administrativă.

2. POT max = 60%;

3. CUT max = 1,70;

4. Regimul de înălțime: max D+P+1E sau P+1E+M/Er – Hmax = 15,00 m la coamă, respectiv Hmax = 9,00 m la cornișă, conform aviz A.A.C.R.;

5. Zone verzi: min 20%;

6. Dimensiunile acceselor și drumurilor, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Legătura auto și pietonală dintre DJ 682 (strada Ogorului) și incinta reglementată se va face printr-un drum colector cu număr cadastral neînregistrat, fiind zonă de protecție la DJ 682, în suprafață totală de 1.209, 00 mp.

7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă de depozitare/logistică și funcțiuni complementare, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

**P R I M A R**  
**Călin Bibart**



**RAPORT DE SPECIALITATE**

privind aprobarea documentaţiei de urbanism

**Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU):**

**“CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ,  
ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”,**

**mun. Arad, intravilan, păşune, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad**

Beneficiar: S.C. ADINUTZA ŞI OVI S.R.L.

Elaborator: S.C. PLASIS S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alideia Suciu,  
proiect 134/2019;

**Încadrarea în localitate**

Incinta reglementată este situată în teritoriul administrativ al municipiului Arad, în partea de sud, amplasament DJ 682 Arad-Zădăreni, Zona Industrială Sud.

Zona este accesibilă din strada Ogorului (DJ 682 Arad-Zădăreni).

**Situaţia juridică a terenului**

Suprafaţa aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 10.000 mp, păşune în intravilan conform PUG Arad, identificată prin extrasul C.F. nr. 346558 – Arad, proprietar S.C. ADINUTZA ŞI OVI S.R.L.

**Situaţia existentă**

Parcela cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad are categoria de folosinţă păşune în intravilan şi se găseşte în zona industrială reglementată prin documentaţia de urbanism aprobată prin H.C.L.M. Arad nr. 59/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Zădăreni – Arad, zona Z1, (UTR 46) – zonă unităţi industriale nepoluante, servicii, comerţ şi depozitare, subzona S1B – industrie nepoluanta, prestări servicii, depozitare şi funcţiuni anexe, zona locuinte, perdele de protecţie, clădiri P-P+3, POT 35%, CUT 1,05.

**Vecinătăţi:**

-La vest: incinta reglementată se învecinează cu o serie de parcele situate în intravilan cu destinaţia de păşune şi depozitare/logistică, servicii şi comerţ (cad 348244, cad 348245, cad 348466, cad 348465, cad 348441, cad 348413);

-La sud: terenul se învecinează cu o parcelă cu destinaţia de păşune în intravilan, respectiv cad 347956. Limita sudică a parcelei învecinate este marcată de traseul de cale ferată Arad-Zădăreni; terenul studiat nu se află în zona de siguranţă şi nici în zona de protecţie aferentă, distanţa dintre cele două repere fiind mai mare de 200 m;

-La est: terenul se învecinează cu o parcelă cu destinaţia de păşune în intravilan, respectiv cad 346609. Graniţa estică a parcelei învecinate coincide cu limita culoarului de protecţie a LEA de înaltă tensiune (cad Ps 2439/3). Terenul studiat nu este afectat de aria de protecţie a traseului de electrificare, distanţa măsurată până la culoar fiind de peste 50 m;

-La nord, terenul se învecinează cu drumul judeţean DJ 682; parcela studiată este localizată pe partea stângă spre Zădăreni la aproape 620 m de la sensul giratoriu ce marchează intersecţia cu strada Cornelia Bodea. În cadrul frontului opus al DJ 682 se găsesc de asemenea parcele cu destinaţia de păşune în intravilan, asimilate Zonei Industriale Sud.

**Descrierea soluţiei propuse**

Obiectul PUZ constă în studierea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona reglementată vizând propunerea de amplasare a unei zone de depozitare/logistică și funcțiuni complementare în corelație cu zonele limitrofe existente.

### **Reglementări urbanistice propuse:**

1. Funcțiunea principală solicitată de investitor este zonă de depozitare/logistică și funcțiuni complementare. Funcțiunile complementare ale acesteia sunt: platforme carosabile și drumuri, amenajări tehnico-edilitare, zone verzi. Se dorește ca parcela menționată mai sus să fie o singură unitate administrativă.
2. POT max = 60%;
3. CUT max = 1,70;
4. Regimul de înălțime: max D+P+1E sau P+1E+M/Er – Hmax = 15,00 m la coamă, respectiv Hmax = 9,00 m la cornișă, conform aviz A.A.C.R.;
5. Zone verzi: min 20%;
6. Dimensiunile acceselor și drumurilor, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare. Legătura auto și pietonală dintre DJ 682 (strada Ogorului) și incinta reglementată se va face printr-un drum colector cu număr cadastral neînregistrat, fiind zonă de protecție la DJ 682, în suprafață totală de 1.209, 00 mp.
7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă de depozitare/logistică și funcțiuni complementare, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

### **Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:**

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor urbanistice în vigoare.

- Față de limita de proprietate de la drum se va realiza o retragere a clădirii principale de 10,00 m;
- În zona de retragere de 10,00 m impusă la front se acceptă amplasarea unor corpuri de clădire independente de cel principal, cu funcțiunea de cabină-poartă, copertină protecție acces;
- Față de limita de proprietate posterioară se va respecta o retragere de minim 5,00 m;
- Față de limitele de proprietate laterale se va respecta o retragere de minim 3,00 m;
- În cazul în care retragerile menționate anterior sunt mai mici decât h/2 din înălțimea construcțiilor, se va respecta o retragere corespunzătoare la h/2 din înălțimea construcțiilor.

### **Amplasarea în interiorul parcelei**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă respectă:

- Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform codului Civil;
- Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m;
- Accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri înalte sau aglomerate), precum și accesul autospecialelor de intervenție la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole – copertine mari, piloni înalți, parcaje auto). În cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua față nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție) prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 2,00 m;

- Se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de zonele de protecție ale drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare din zonă.

#### **Circulația:**

**Accesul pe amplasament** se realizează prin intermediul unui drum colector conectat la DJ682 care facilitează accesul parcelelor din vestul terenului studiat. Odată cu noua funcțiune propusă și conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019, se impune asigurarea accesului cu gabarit corespunzător noii funcțiuni la lotul studiat.

**Deservirea rutieră** a incintei propuse spre reglementare se va face din direcția DJ682; drumul județean este modernizat, având un prospect de două benzi pe sens, cu o stare tehnică bună. Sensurile giratorii facilitează accesul la drumurile secundare / colectoare, asigurând un trafic intens și fluent.

**Accesul pe teren, atât pietonal cât și auto se va realiza din DJ 682 Arad – Zădăreni – Sânnicolau Mare, prin intermediul intersecției în „T” executată la km 98+892 stânga (intersecție care deservește și alte obiective din zonă), apoi prin intermediul drumului colector existent.**

Accesul la obiectivul studiat urmează a se asigura din drumul colector, prin amenajarea unei intersecții în „T”, intrarea și ieșirea la/ de la obiectiv fiind posibilă din ambele direcții.

Lucrările rutiere pentru amenajarea intersecției în „T” constau în principal din următoarele:

- amenajarea accesului la terenul studiat, având lățimea de 7.00 m, cu 2 benzi de circulație cu o lățime de 3.50 m pentru banda de acces respectiv de ieșire, racordat direct la marginea părții carosabile existente cu curbe tip arc de cerc cu raze  $R = 9.00$  m;

- dirijarea circulației și reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul colector prin realizarea de marcaje orizontale și prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 1848-1 / 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul colector;

Odată realizată intrarea în incintă, circulația rutieră se va desfășura printr-o cale de acces pentru autoturisme și camioane, cu lățimea de 7.00 m, cale care va asigura:

-accesul autoturismelor la locurile de parcare (17 locuri pe partea dreaptă, în fața halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m), dispuse paralel cu calea de acces;

-accesul camioanelor la locurile de parcare (13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse la dreapta, perpendicular pe calea de acces;

-accesul camioanelor la platformele de andocare aflate în partea de sud a terenului;

-nu se vor autoriza decât acele construcții care vor avea asigurate locurile de parcare în interiorul incintei cu propuneri. Se vor asigura un număr de locuri de parcare respectând prevederile din HGR 525/1996, pentru funcțiunea solicitată. Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi este interzisă;

Amplasarea construcției propuse se va realiza la o distanță de minim 10,00 m față de limita de proprietate de la front, respectiv minim 42,00 m de la marginea DJ 682, neafectându-se zona de siguranță a traseelor existente.

**Utilități:** Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă. Echiparea tehnico-edilitară: rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, bransament electric și de gaz se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiela beneficiarilor.

Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 967 din 20 mai 2019, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000 și conține următoarele avize:

Nr. crt.	Organisme centrale/teritoriale interesate	Nr. și data aviz	Termen valabilitate avize
1	E-distribuție	329011097/30.10.2020	20.05.2021
2	Agencia pentru Protecția Mediului Arad	3592/10.03.2021	-
3	Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" al Județului Arad – P.S.I.	925974/21.11.2020	-
4	Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" al Județului Arad – P.C.	925975/21.11.2020	-
5	Direcția de Sănătate Publică a Jud. Arad	487/11.11.2020	-

6	S.C. Compania de Apă Arad S.A.	24404/08.12.2020	-
7	O.C.P.I. Arad	PV 511/2021	-
8	Autoritatea Aeronautică Civilă Română	25959/1690/22.12.2020	22.12.2021
9	I.P.J. Arad – Serviciul Rutier	190345/06.11.2020	-
10	P.M. Arad - Direcția Edilitară	80979/Z1/27.11.2020	-
11	Delgaz Grid S.A.	212665384/21.10.2020	21.10.2021
12	Telekom Romania Communication S.A.	291/10.11.2020	-
13	RDS&RCS S.A.	500/27.10.2020	20.05.2021
14	M.A.D.R.	33907/26.10.2020	-
15	Direcția Generală pentru Cultură și Patrimoniu Național Cultural	257/U/06.11.2020	-
16	TECHVENTURES BANK S.A. (Banca Comercială Feroviară S.A. Sucursala Timișoara)	98/01.04.2021	-

Documentația de urbanism a fost analizată în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 13.04.2021. S-a emis Avizul tehnic nr..... din .....

Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.

**Arhitect Șef,  
Arh. Emilian-Sorin Ciurariu**

	Funcția	Nume prenume	Semnătura	Data
Verificat	Șef serviciu	arh. Sandra Dinulescu		
Elaborat	Consilier	ing. Laurențiu Florescu		

VIZA JURIDIC

## **RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI**

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

### **Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent**

–Construire hală/depozit, realizare platformă betonată, iluminat, împrejmuire proprietate

Inițiatorii documentației– SC ADINUTZA & OVI SRL

Amplasament – municipiul Arad, Zona Industrială Sud-Zădăreni

Proiectant general- SC PLASIS SRL, arh.RUR Alideia Suciu, proiect nr.134/2019

Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

### **A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul**

#### **1.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:**

##### **La etapa 1** - intenția de elaborare a documentației P.U.Z

- prin adresa nr. 43230/15.07.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad, beneficiarii solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind intenția de elaborare P.U.Z.
- întocmire anunț privind intenția de elaborare P.U.Z. și postat pe site-ul [www.primariaarad.ro](http://www.primariaarad.ro) în data de 16.07.2020;
- anunțul de intenție a fost afișat în data de 16.07.2020 pe panou amplasat pe parcela studiată;
- publicul a fost invitat să consulte studiul de oportunitate la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data 26.07.2020 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost înregistrate sesizări în scris.

##### **La etapa 2** – de elaborare a propunerilor PUZ și RLU aferent

- prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.80968/08.06.2020, beneficiarii solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind consultarea propunerilor P.U.Z. și R.L.U.
- întocmire anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare și postarea acestuia pe site-ul [www.primariaarad.ro](http://www.primariaarad.ro) și afișare la sediu în data de 20.11.2020;
- anunțul privind consultarea documentației a fost afișat în data de 20.11.2020 pe panouri amplasate pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografiile care demonstrează acest lucru.

Publicul a fost invitat să consulte documentația depusă Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 04.12.2020 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.

## **2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale**

Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.

Au fost trimise scrisori de notificare către aceștia, privind posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.

## **3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise**

Au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, conform listei cu proprietarii depusă la dosar, proprietarii parcelelor învecinate din indificate cu extras CF 348244, CF 348245, CF 347956, CF 346609, CF 353665, Direcția Patrimoniu.

## **4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces**

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană.

## **B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare :**

Nu au fost înregistrate sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.

ARHITECT ȘEF  
Arh.Emilian Sorin Ciurariu

	Funcția	Nume prenume	Semnatura	Data
Verificat	Sef serviciu	arh. Sandra Dinulescu		30.06.2021
Elaborat	Consilier	Angelica Giura		30.06.2021

ROMÂNIA  
Județul Arad  
Primăria Municipiului Arad  
Arhitect-Şef

Ca urmare a cererii adresate de Adina Cicar-Orădan, reprezentant al S.C. ADINUTZA ŞI OVI S.R.L., mun. Arad, str. Lipovei, nr. 27, jud. Arad, înregistrată cu nr. 27899/06.04.2021, cât și a completărilor solicitate depuse cu nr. 40594/21.05.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

**AVIZ**

**Nr. 10 din 06.07.2021**

pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent:  
**“CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ,  
ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”,  
mun. Arad, intravilan, pășune, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad  
Stot=10.000 mp**

**Initiator:** S.C. ADINUTZA ŞI OVI S.R.L.

**Proiectant:** S.C. PLASIS S.R.L.

**Specialist cu drept de semnătură RUR:** arh. Alideia Suciu, proiect 134/2019;

**Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:**

Incinta reglementată este situată în teritoriul administrativ al municipiului Arad, în partea de sud, amplasament DJ 682 Arad-Zădăreni, Zona Industrială Sud.

Zona este accesibilă din strada Ogorului (DJ 682 Arad-Zădăreni).

Vecinătăți:

-La vest: incinta reglementată se învecinează cu o serie de parcele situate în intravilan cu destinația de pășune și depozitare/logistică, servicii și comerț (cad 348244, cad 348245, cad 348466, cad 348465, cad 348441, cad 348413);

-La sud: terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv cad 347956. Limita sudică a parcelei învecinate este marcată de traseul de cale ferată Arad-Zădăreni; terenul studiat nu se află în zona de siguranță și nici în zona de protecție aferentă, distanța dintre cele două repere fiind mai mare de 200 m;

-La est: terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv cad 346609. Granița estică a parcelei învecinate coincide cu limita culoarului de protecție a LEA de înaltă tensiune (cad Ps 2439/3). Terenul studiat nu este afectat de aria de protecție a traseului de electrificare, distanța măsurată până la culoar fiind de peste 50 m;

-La nord, terenul se învecinează cu drumul județean DJ 682; parcela studiată este localizată pe partea stângă spre Zădăreni la aproape 620 m de la sensul giratoriu ce marchează intersecția cu strada Cornelia Bodea. În cadrul frontului opus al DJ 682 se găsesc de asemenea parcele cu destinația de pășune în intravilan, asimilate Zonei Industriale Sud.

Parcela cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad are categoria de folosință pășune în intravilan și se găsește în zona industrială reglementată prin documentația de urbanism aprobată prin H.C.L.M. Arad nr. 59/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Zădăreni – Arad, zona Z1, (UTR 46) – zonă unități industriale nepoluante, servicii, comerț și depozitare, subzona S1B – industrie nepoluanta, prestări servicii, depozitare și funcțiuni anexe, zona locuinte, perdele de protecție, clădiri P-P+3, POT 35%, CUT 1,05.

Suprafața zonei studiate este de 1.080.000 mp.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

- 1.Funcțiunea principală solicitată de investitor este zonă de depozitare/logistică și funcțiuni complementare;
- Funcțiunile complementare ale acesteia sunt: platforme carosabile și drumuri, amenajări tehnico-edilitare, zone verzi.

Se dorește ca parcela menționată mai sus să fie o singură unitate administrativă.

2. POT max = 60%;

3. CUT max = 1,70;

4. Regimul de înălțime: max D+P+1E sau P+1E+M/Er – Hmax = 15,00 m la coamă, respectiv Hmax = 9,00 m la cornișă, conform aviz A.A.C.R.;

5. Zone verzi: min 20%;

6. Dimensiunile acceselor și drumurilor, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Legătura auto și pietonală dintre DJ 682 (strada Ogorului) și incinta reglementată se va face printr-un drum colector cu număr cadastral neînregistrat, fiind zonă de protecție la DJ 682, în suprafață totală de 1.209, 00 mp.

7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă de depozitare/logistică și funcțiuni complementare, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

#### **Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:**

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor urbanistice în vigoare.

- Față de limita de proprietate de la drum se va realiza o retragere a clădirii principale de 10,00 m;
- În zona de retragere de 10,00 m impusă la front se acceptă amplasarea unor corpuri de clădire independente de cel principal, cu funcțiunea de cabină-poartă, copertină protecție acces;
- Față de limita de proprietate posterioară se va respecta o retragere de minim 5,00 m;
- Față de limitele de proprietate laterale se va respecta o retragere de minim 3,00 m;
- În cazul în care retragerile menționate anterior sunt mai mici decât h/2 din înălțimea construcțiilor, se va respecta o retragere corespunzătoare la h/2 din înălțimea construcțiilor.

#### **Amplasarea în interiorul parcelei**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă respectă:

- Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform codului Civil;
- Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m;
- Accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri înalte sau aglomerate), precum și accesul autospecialelor de intervenție la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole – copertine mari, piloni înalți, parcaje auto). În cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție) prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 2,00 m;
- Se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de zonele de protecție ale drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare din zonă.

#### **Circulația:**

**Accesul pe amplasament** se realizează prin intermediul unui drum colector conectat la DJ682 care facilitează accesul parcelelor din vestul terenului studiat. Odată cu noua funcțiune propusă și conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019, se impune asigurarea accesului cu gabarit corespunzător noii funcțiuni la lotul studiat.



**Deservirea rutiera** a incintei propuse spre reglementare se va face din directia DJ682; drumul județean este modernizat, având un prospect de două benzi pe sens, cu o stare tehnică bună. Sensurile giratorii facilitează accesul la drumurile secundare / colectoare, asigurând un trafic intens și fluent.

**Accesul pe teren, atât pietonal cât și auto se va realiza din DJ 682 Arad – Zădăreni – Sânnicolau Mare, prin intermediul intersecției în „T” executată la km 98+892 stânga (intersecție care deservește și alte obiective din zona), apoi prin intermediul drumului colector existent.**

Accesul la obiectivul studiat urmează a se asigura din drumul colector, prin amenajarea unei intersecții în „T”, intrarea și ieșirea la/ de la obiectiv fiind posibilă din ambele direcții.

Lucrările rutiere pentru amenajarea intersecției în „T” constau în principal din următoarele:

- amenajarea accesului la terenul studiat, având lățimea de 7.00 m, cu 2 benzi de circulație cu o lățime de 3.50 m pentru banda de acces respectiv de ieșire, racordat direct la marginea părții carosabile existente cu curbe tip arc de cerc cu raze  $R = 9.00$  m;

- dirijarea circulației și reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul colector prin realizarea de marcaje orizontale și prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 1848-1 / 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul colector;

Odată realizată intrarea în incintă, circulația rutieră se va desfășura printr-o cale de acces pentru autoturisme și camioane, cu lățimea de 7.00 m, cale care va asigura:

- accesul autoturismelor la locurile de parcare (17 locuri pe partea dreaptă, în fața halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m), dispuse paralel cu calea de acces;

- accesul camioanelor la locurile de parcare (13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse la dreapta, perpendicular pe calea de acces;

- accesul camioanelor la platformele de andocare aflate în partea de sud a terenului;

- nu se vor autoriza decât acele construcții care vor avea asigurate locurile de parcare în interiorul incintei cu propuneri. Se vor asigura un număr de locuri de parcare respectând prevederile din HGR 525/1996, pentru funcțiunea solicitată. Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi este interzisă;

Amplasarea construcției propuse se va realiza la o distanță de minim 10,00 m față de limita de proprietate de la front, respectiv minim 42,00 m de la marginea DJ 682, neafectându-se zona de siguranță a traseelor existente.

**Utilități:** Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă. Echiparea tehnico-edilitară: rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, bransament electric și de gaz se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data 13.04.2021, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 967 din 20.05.2019, emis de Primarul municipiului Arad.

**Arhitect Șef,  
Arh. Emilian-Sorin Ciurariu**

red/verif/2ex/LF/SD



## FOAIE DE CAPĂT

**DENUMIREA LUCRĂRII:** PLAN URBANISTIC ZONAL și R.L.U.  
**CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ  
BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE**

**AMPLASAMENT:** Jud. Arad, mun. Arad, teren intravilan, pășune,  
conform C.F. / TOP nr. 346558 Arad;

**BENEFICIAR:** **S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.**

**PROIECTANT GENERAL:** S.C. PLASIS S.R.L.  
Timișoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș  
tel.: 0765/256.949, e-mail: [plasistm@gmail.com](mailto:plasistm@gmail.com)



**PROIECTANT URBANISM:** S.C. STUDIO UNU de ARHITECTURĂ S.R.L.  
Timișoara, Str. Gheorghe Doja, nr.10, ap.3  
e-mail: [studiounu@gmail.com](mailto:studiounu@gmail.com)



**NUMĂR PROIECT:** 134/2019

**DATA ELABORĂRII:** aprilie 2021

**FAZA PROIECTARE:** PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – ETAPA 3

## FOAIE DE RESPONSABILITĂȚI:

### PROIECTANT GENERAL:

S.C. P L A S I S S.R.L.  
Timișoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș  
tel.: 0765/256.949, e-mail: [plasistm@gmail.com](mailto:plasistm@gmail.com)



### PROIECTANT URBANISM:

S.C. STUDIO UNU de ARHITECTURĂ S.R.L.  
Timișoara, Str. Gheorghe Doja, nr.10,ap.3  
e-mail: [studiounu@gmail.com](mailto:studiounu@gmail.com)



### COORDONATOR URBANISM:

arh. Alideia SUCIU R.U.R. DE

### TOPOGRAFIE:

ing. Mann Sebastian Toma  
Birou cadastru, cartografie PFA Mann Sebastian Toma

### PROIECTANT DRUMURI:

S.C. PROTON CONSULT S.R.L.  
Str. Ciprian Porumbescu, nr. 24, ap.5,  
Timișoara, Timiș  
tel.: 0743/119.667, e-mail: [office@protonconsult.ro](mailto:office@protonconsult.ro)  
ing. Florin COȘOVEANU

### INSTALAȚII HIDROEDILITARE: ȘI ELECTRICE

S.C.SMART HOUSE COLOR S.R.L.  
Str. Dr. Lazar Augustin, Nr. 7,  
Arad, Județ. Arad  
ing. Ionuț NICORAȘ  
tel.: 40 753 396 119, e-mail: [nicorasionut@gmail.com](mailto:nicorasionut@gmail.com)

## BORDEROU GENERAL:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea documentului</b>	<b>Pagina</b>
1	Cerere	pg.143
2	Chitanță plată taxă	pg.144
3	OP RUR	pg.145
4	Foaie de capăt	pg.142
5	Foaie de responsabilități	pg.141
6	Opis	pg.140
7	Memoriu tehnic	pg.139- 103
8	R.L.U.	pg.102- 83
9	Plan de acțiune	pg.82- 80
10	Certificat de urbanism	pg.79- 78
11	Plan anexa C.U.	pg.77
12	C.F.	pg.76
13	Acord banca Techventures Bank, fosta Banca Feroviară	pg.73
14	CUI	pg.71
15	CI administrator	pg.70
16	Extras de plan cadastral	pg.69
17	Opis avize solicitate	pg.67
18	AVIZ OPORTUNITATE	pg.66
19	AVIZ COMISIA TEHNICĂ – ETAPA 2	pg.64
20	POLITIA RUTIERA ARAD - circulatie	pg.62
21	DIR. TEHNICA serv.reparatii cai com. terestre	pg.61
22	M.A.D.R. – clasa de calitate a terenului	pg.60
23	Dir. Gen.Culte si Patrimoniu nat.Cultural	pg.59
24	DSP ( Sanatatea Populatiei )	pg.58
25	A.A.C.R. ( Aeronautica )	pg.57
26	E-DISTRIBUȚIE BANAT	pg.55
27	DELGAZ GRID S.A.	pg.53
28	COMPANIA APA-CANAL	pg.51
29	TELEKOM	pg.49
30	RDS	pg.47
31	PSI	pg.46
32	PC	pg.43
33	TOPO – viza OCPI	pg.41
34	AVIZ A.P.M.	pg.39
35	Studiu geotehnic	pg.36 - 20
36	Proiect lucrări rutiere	pg.19 - 9
37	Parte desenată Urbanism	Pg 8 - 1

Întocmit:  
 Arh. Raluca TOMESCU

# MEMORIU TEHNIC

## 1. Introducere

### 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

<b>DENUMIREA LUCRĂRII:</b>	<b>PLAN URBANISTIC ZONAL și R.L.U. CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE</b>
<b>AMPLASAMENT:</b>	Jud. Arad, mun. Arad, teren intravilan, pășune, conform C.F. / TOP nr. 346558 Arad;
<b>BENEFICIAR:</b>	<b>S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.</b>
<b>PROIECTANT:</b>	<b>S.C. P L A S I S S.R.L.</b> Timișoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com
<b>NUMĂR PROIECT:</b>	134/2018
<b>DATA ELABORĂRII:</b>	aprilie 2021
<b>FAZA PROIECTARE:</b>	PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – Etapa III

### 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

#### 1.2.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Prezenta documentație de urbanism s-a întocmit la comanda beneficiarului, respectiv societatea comercială ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.

Se propune reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului cu funcțiunea actuală agricolă ( pășune ), în zonă destinată funcțiunilor de depozitare / logistică, cu dotările aferente și legăturile ce se impun cu vecinătățile. Deasemenea se stabilește modul de conectare a parcelei la circulațiile existente în zonă și soluțiile de realizare a lucrărilor tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate.

Documentația are la bază **Certificatul de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019** eliberat de Primăria Mun.Arad, pentru terenul situat în intravilanul Mun. Arad, amplasament DJ 682 Arad – Zădăreni, având o suprafață totală de 10.000 mp, conform Extrasului C.F. nr. 346558, Arad, reprezentând proprietatea privată a S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.

**Categoria de folosință a parcelei este pășune, inclusă în intravilan.**

## Se dorește reglementarea parcelei în vederea acomodării funcțiunilor de depozitare / logistică și a amenajărilor aferente:

- Terenul studiat nu se va parcela, rezultând o singură unitate administrativă;
- Construcții noi:
  - cu destinația propusă: **depozitare / logistică și funcțiuni complementare** cu regim maxim de înălțime de D+P+1E sau P+1E+M/Er, 15m-înălțimea maximă la coamă, respectiv 9m înălțimea maximă la cornișă.
- **Z1 – zona DeL – zonă depozitare / logistică, funcțiuni complementare,**
- **P.O.T. maxim 60%, C.U.T. maxim 1,70**

**Aria finală a zonei reglementate** = 10 000,00 mp;  
**Sconstruita la sol – maxim** = 6 000,00 mp ( P.O.T. maxim 60% )  
**Sconstruita desfășurată – maxim** = 17 000,00 mp (C.U.T. maxim 1,70 )

- Împrejmuire perimetrală
- Mijloace de publicitate iluminate și neiluminate
- Sistematizarea verticală a terenurilor
- Platforme carosabile cu locuri de parcare
- Drumuri de incintă și accesul autospecialelor de intervenție 6m;
- Amenajarea accesului;
- Alei pietonale;
- Amenajarea spațiilor verzi și plantate; iluminat arhitectural;
- Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă;
- Platforme gospodărești și amenajări tehnico-edilitare;
- Împrejmuire.

În jurul clădirilor, în incintă, vor fi amplasate parcaje la sol, spații verzi, alei pietonale și carosabile.

Accesul și ieșirea automobilelor din incintă se vor realiza fără a incomoda circulația, conform normativelor în vigoare și conform avizelor eliberate de către autorități.

### 1.2.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Incinta este reglementată prin PUG Arad, fiind inclusă în UTR nr. 46, zona reglementată Z1, subzona S1B. Funcțiunea dominantă prevăzută pentru această zonă este cea de industrie nepoluanta, prestări servicii, depozitare și funcțiuni anexe, zona locuinte, perdele de protecție. Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, conform PUZ și RLU "Calea Zădăreni Arad", aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile dominante fiind producție industrială nepoluantă, servicii comerț și depozitare.

Subzona UTR46 este localizata la sud fata de DJ 682 si la vest fata de centura ( traseul autostrada A1 Timisoara -Arad ) și de traseul LEA de înaltă tensiune.

### 1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

#### Studii elaborate anterior:

- P.U.G. Arad și Regulamentul de Urbanism aferent.
- P.U.Z. – Calea Zădăreni – Arad aprobat prin HCLM Arad nr. 59/2005
- Studii cu funcțiuni similare aprobate sau in curs de aprobare în zona învecinată ( S.C. Internațional Alexander S.R.L., S.C. WEXA internațional S.R.L. e.t.c. );

- Documentația faza P.U.Z. se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare și Conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM - 010 – 2000 și avizat în conformitate cu Legea nr.350/2001 rep. cu modificările și completările ulterioare.
- Documentația tehnică se va elabora în conformitate cu Legea nr. 50, HGR 525 și Codul Civil.

#### **Alte surse de informații utilizate**

- Rezultate din analiza și opțiunile culese de proiectant în teren și consultare cu autoritățile locale ale municipiului Arad cu privire la elementele de temă.
- Ridicare topografică, întocmită de P.F.A. Mann Sebastian Toma;
- Studiul geotehnic întocmit de S.C. Geotols S.R.L.;
- **Certificatul de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019** eliberat de Primăria Municipiului Arad
- **Avizul de oportunitate nr. 21 / 04.08.2020** emis de Primăria Municipiului Arad

#### **Alte surse de informații utilizate**

- Rezultate din analiza și opțiunile culese de proiectant în teren și consultare cu autoritățile locale ale municipiului Arad cu privire la elementele de temă.

#### **Tema de proiectare**

Tema de proiectare pentru elaborarea prezentului PUZ se bazează pe solicitările investitorului S.C. Adinutza și Ovi S.R.L., respectând condițiile curpinse în Certificatul de Urbanism și în avizul de oportunitate.

Proiectul s-a întocmit pe baza discuțiilor și a consultărilor care au avut loc între investitori și proiectant, în scopul realizării acestei investiții.

Tema - program principală presupune amenajarea unei zone de depozitare / logistică și servicii aferente acestora, realizate astfel încât să se respecte:

- Regulamentul General de Urbanism;
- Echilibrul între indicii constructivi și indicatorii urbanistici;
- Densitatea adecvată în cadrul sistemului urbanistic și programului arhitectural în raport cu suprafața terenului;
- Asigurarea acceselor pietonale și carosabile în zonă;
- Sistemizarea și viabilizarea eficientă a terenului pentru asigurarea confortului vital al populației și funcțiunilor ce vor ocupa zona.

## **2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII**

### **2.1. EVOLUȚIA ZONEI**

#### **2.1.1 DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI**

Aradul face parte din seria marilor orașe din vestul țării. Este situat la 24°19' longitudine estică de Greenwich și 46°11' latitudine nordică, pe malurile Mureșului. Municipiul Arad este situat în partea sudică a Câmpiei Mureșului, subdiviziunea Câmpul Aradului.

Terenul studiat este situat în partea sudică a municipiului Arad, în intravilanul acestuia, fiind asimilat Parcului Industrial Arad SUD.



## 2.1.2 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Ca urmare a reglementărilor urbanistice prevăzute în cadrul PUZ "Calea Zădăreni Arad", aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, terenul a devenit intravilan, fiind asimilat Zonei Industriale Sud. Funcțiunile dominante în zonă sunt cele de producție industrială nepoluantă, servicii comerț și depozitare.

Evoluția zonei proximă este marcată de dezvoltarea unor mari platforme industriale, unități comerciale, furnizoare de servicii și ansambluri logistice. Aici își desfășoară activitatea companii ca și DB Schenker, GEFCO Logistică, CT Park Arad, Duvenbeck Logistik, International Alexander, Wexa International, Zentyss, Rompetrol e.t.c.


Localizarea terenului tangent la drumul județean DJ 682 - cu o capacitate de două benzi pe sens permite conectarea facilă a parcelei la trama de circulații din zonă. Proximitatea racordului cu autostrada A1 asigură o accesare rapidă de către publicul local și regional.

## 2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

### 2.2.1 POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Incinta este reglementată prin PUG Arad, fiind inclusă în UTR nr. 46, zona reglementată Z1, subzona S1B, conform planului de mai jos.

Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, conform PUZ și RLU aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005.



## **Vecinătățile amplasamentului sunt:**

La **vest**, incinta studiată se învecinează o serie de parcele situate în intravilan cu destinația de pășune și depozitare / logistică, servicii și comerț ( cad 348244, cad 348245, cad 348466, cad 348465, cad 348441, cad 348413).

**Pe limita sudică** terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv Cad 347966. Limita sudică a parcelei învecinate este marcată de traseul de cale ferată Arad-Zădăreni; terenul studiat nu se află în zona de siguranță și nici în zona de protecție aferentă, distanța dintre cele două repere fiind mai mare de 200m.

Spre **est**, terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv Cad 346609. Granița estică a parcelei învecinate coincide cu limita culoarului de protecție a LEA de înaltă tensiune ( Cad Ps 2439/3 ). Terenul studiat nu este afectat de aria de protecție a traseului de electrificare, distanța măsurată până la culoar fiind de peste 50m.

Spre **nord**, terenul se învecinează cu drumul județean DJ682; parcela studiată este localizată pe partea stângă spre Zădăreni la aproape 620m de la sensul giratoriu ce marchează intersecția cu strada Cornelia Bodea. În cadrul frontului opus al DJ682 se găsesc de asemenea parcele cu destinația de pășune în intravilan, asimilate Zonei Industriale Sud.

Cea mai apropiată zonă rezidențială spre nord se află după autostrada A1, la o distanță mai mare de 1000m. Spre est, zona rezidențială tangentă la Strada Ogorului se află la mai mult de 1400m. În concluzie funcțiunile și amenajările propuse pe terenul studiat nu afectează zonele rezidențiale din proximitate.

**Zona studiată** are aria de 1 080 000 mp, cuprinzând destinații mixate: producție industrială nepoluantă și depozitare / logistică, servicii și comerț, zone de exploatare agricolă ( arabil, pasuni ).

**Incinta reglementată este aceeași cu incinta propusă pentru lotizare, având suprafața totală de 10 000mp.**

### **2.2.2 RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL**

Din punctul de vedere al încadrării în oraș, funcțiunile propuse ( logistică, depozitare și servicii complementare acestora ) se integrează în caracterul predominant al Zonei Industriale Sud Zădăreni.

**Accesibilitatea zonei** poate fi asigurată atât dinspre oraș pe strada Ogorului / DJ682, cât și prin conectarea rapidă la centură atât pentru autovehicule cât și prin intermediul mijloacelor de transport în comun.

**La nivel edilitar** zona adiacentă ( preponderent strada Ogorului ) este echipată cu rețele de apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaz și telecomunicații, rețele la care se propune racordarea.

## 2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

### 2.3.1 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

#### **Relieful.**

Relieful este dominat de zona sudică de câmpie a Mureșului, subdiviziunea Câmpiei vestice a Aradului, parte din Depresiunea Panonică, sub forma unui con aluvial al Mureșului, cu aspect vălurit și declivități slab accentuate ale terenului dar, relativ dese și predominanța depozitelor loessoide recente, fragmentate de vechile cursuri sau meandre părăsite ale Mureșului și formată din câmpuri joase și întinse cu aspect insular și altitudini de 120-90m de la est la vest, în zona de contact cu câmpia Peregului având 104m.

Conform ridicării topografice, suprafața terenului este relativ plată, având diferențe de nivel neesențiale. Acesta nu prezintă potențial de alunecare.

#### **Rețeaua hidrografică**

Municipiul Arad este străbătut de Râul Mureș, cu panta de 0,3‰ și un debit mediu multianual de cca. 170 m<sup>3</sup>/s. Pe anotimpuri, volumul maxim scurs se înregistrează primăvara (aprilie-iunie) – 40%, iar cel minim toamna (septembrie-noiembrie) – 13% din volumul mediu anual. Cel mai mare debit a fost înregistrat în 1970 de cca 2.320m<sup>3</sup>/s. În timpul apelor mari și al viiturilor, aceste volume de apă transportate sunt importante. Debitul mediu zilnic minim este de 21m<sup>3</sup>/s, iar cel maxim de 41m<sup>3</sup>/s în perioadele de vegetație (iunie-august). Mărirea bazinului de recepție al Mureșului în zona Aradului permite regimul de compensare al apelor. Debitul mediu multianual privind cantitatea de aluviuni în suspensie este de 95kg/s, iar cel de aluviuni neglijabil.

Din punct de vedere hidrogeologic, alternanța de strate permeabile (prafuri nisipoase și nisipuri cu pietriș și bolovăniș) permite ascensiunea apei subterane în funcție de variațiile regimului precipitațiilor din zonă.

**Clima** este cea tipică temperat-continentală, moderată, în care sunt prezente influențe ale climatului mediteranean și oceanic, cu ierni relativ blânde și cu veri călduroase și nu prea secetoase. Lanțul Carpaților îl adăpostește împotriva invaziilor aerului rece continental, iar deschiderea dinspre vest permite pătrunderea aerului temperat maritim.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

#### a) Temperatura aerului:

- Media lunară minimă: -1°C în Ianuarie;
- Media lunară maximă: +20°C ... 21°C în Iulie-August;
- Temperatura medie anuală: +10,4°C

#### b) Precipitații:

- Media anuală: 472,9 l / mp

Maximul pluviometric anual se produce în luna iunie, determinat de instabilitatea atmosferică accentuată și de activitatea ciclonilor nord-atlantici.

**Flora:** nu există specii rare, ocrotite, amenințate cu dispariția, arii protejate sau ecosisteme specifice ecoregiunilor definite conform Legii nr. 310/2004.

#### **Condiții geotehnice:**

Din punct de vedere **geomorfologic**, zona menționată este amplasată în Câmpia joasă a Banatului, aflată sub influența apelor curgătoare, care au dus la transportarea și depunerea de particule fine de diverse roci, provenite din dezagregarea rocilor de bază. Suprafața relativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgătoare și a celor în retragere cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe și zone mlăștinoase, ceea ce a dus la depunerea de particule cu dimensiuni

și fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri și nisipuri. Prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în general separate în funcție de mărimea fragmentelor de bază. În asemenea situații, stratificația poate să se schimbe pe distanțe uneori mici.

**Geologic** - zona se caracterizează prin existența în partea superioară a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri și pietrișuri cu extindere la peste 100m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la cca. 1.400m-1.700m adâncime și este străbătut de o rețea densă de microfalii.

Terenul este plan, fiind situat pe terasa superioară a râului Mureș, iar aspectul terenului prezintă denivelări de 0,40 – 0,50m, având stabilitatea generală asigurată

**Seismicitatea:** În conformitate cu Codul P100-1/2013, perioada de colț  $T_c = 0,7s$ . Factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură  $\beta_0 = 2,5$ . Spectrul normalizat de răspuns elastic  $S_e(T) = a_g \beta(T)$  se consideră pt. Zona Banat (fig. 3.4 din codul menționat) iar accelerația orizontală a terenului pt. proiectare  $a_g = 0,20g$ .

**Adâncimea maximă de îngheț** în zona de amplasare a viitoarelor construcții este stabilită conform STAS 6054-77 la 0,70m.

În general, suprafața morfologică constă din forme de relief nediferențiate, cu văi puțin adânci, meandre, albiile părăsite, terase îngropate, acoperite cu o crustă subțire de sol vegetal și umpluturi recente de sistematizare verticală.

**În conformitate cu normativul geotehnic NP074/2014**, s-au stabilit categoria geotehnică respectiv riscul geotehnic pentru viitoarele construcții:

FACTOR		PUNCTAJ
Condiții teren	Teren mediu	3
Apă subterană	Fără epuismențe	1
Clasificare construcție	Normală	3
Seismicitate	$A_g = 0,20g$	3
Vecinătăți	Fără riscuri	1
Risc geotehnic		11

Conform datelor din tabel construcțiile se vor încadra în **Categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat**.

Luându-se în considerare scopul pentru care se elaborează studiul geotehnic preliminar, **s-au executat două foraje geotehnice (F1-F2)** cu adâncime de 6,00m și două sondaje de penetrare (PDU1- PDU2) cu adâncime de 6,00m (conform planșei 1).

**Forajele s-au realizat**, cu trusa mecanică de 4", pe adâncime de 6,00m, probele prelevate analizându-se în laborator pentru stabilirea stratificației (Anexele 5 - 9).

**1. Stratificația** interceptată în forajul **F1** față de cota terenului natural la care s-a considerat cota  $\pm 0,00$  este :

**Stratificația** interceptată în forajul **F1** față de cota terenului natural la care s-a considerat cota  $\pm 0,00$  este :

-0,00 ÷ -0,50 m – umplutură heterogenă

-0,50 ÷ -6,00 m – argilă, galbenă, plastic consistentă spre vârtoasă, strat neepuizat,  $I_c = 0,75$ .

Stratul de pământ coeziv este în stare plastic consistentă spre vârtoasă ( $I_c = 0,72 \dots 0,79$ ), fiind cu compresibilitate mare ( $M = 7861 \dots 8300$  kPa) conform aprecierii pe baza sondajului de penetrare și a determinărilor din laborator.



- 2. Stratificația** interceptată în forajul **F2** față de cota terenului natural la care s-a considerat cota  $\pm 0,00$  este :
- 0,00 ÷ -0,50 m – sol vegetal
  - 0,50 ÷ -6,00 m – argilă, galbenă, plastic consistentă spre vârtoasă, strat neapuizat,  $I_c = 0,68$ .

Stratul de pământ coeziv este în stare plastic consistentă spre vârtoasă ( $I_c = 0,68 \dots 0,80$ ), fiind cu compresibilitate mare ( $M = 7762 \dots 8341$  kPa) conform aprecierii pe baza sondajului de penetrare și a determinărilor din laborator

**Apa subterană** interceptată în forajele F1- F2, la data efectuării acestora 10.09.2020 a fost la -4,20 m față de nivelul terenului natural, având tendință ascensională, respectiv stabilizându-se la -4,00 m față de nivelul terenului natural.

Din observațiile asupra variației nivelului apei în zona amplasamentului cercetat (discuții purtate cu vecinii, lucrări efectuate în zonă), apreciem faptul că **nivelul maxim superior** al apei subterane poate ajunge până la -2,50 m față de cota terenului natural.

Pentru determinarea agresivității chimice a solului față de betoane, s-a prelevat o probă de pământ care s-a analizat (buletin nr. **15.384/2020 – Anexa 10**). Din buletinul de analiză chimică reiese faptul că solul **nu prezintă agresivitate chimică față de betoane**.

**Pentru obținerea de informații suplimentare** cu privire la parametri geotehnici s-au executat două sondaje de penetrare  $PDU_1 - PDU_2$  până la adâncimea de 6,00 m. Aceste sondaje s-au realizat cu penetrometrul dinamic ușor, conform normativului C 159 - 89, având masa berbecului de 10 kg, înălțimea de cădere de 0,50 m și suprafața bazei conului  $10 \text{ cm}^2$ .

Variația rezistenței de penetrare, exprimată prin numărul de lovituri a berbecului pentru pătrunderea conului de penetrare pe adâncimea de 10 cm ( $N_{10}$ ) și parametri geotehnici apreciați pe baza acestora sunt prezentați în Anexele 3-4.

Parametri geotehnici apreciați pe baza rezistenței la penetrare, Anexele 3-4, evidențiază pentru stratul de pământ coeziv neapuizat până la adâncimea de -6,00 m stare de consistență situată în domeniul plastic consistent și compresibilitate mare.

### 2.3.2 DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

În prezent, pe teren nu există construcții sau amenajări.

## 2.4 CIRCULAȚIA

### 2.4.1 ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

**Zona Industrială Sud** este bine conectată din punct de vedere al traseelor rutiere, atât cu autostrada A1 ( locația este adiacenta girației de acces ), cu centrul Aradului, cu ieșirea spre Timisoara, E671.

Odată cu noua funcțiune propusă și conform prevederilor Certificatul de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019 se impune asigurarea accesului cu gabarit corespunzător la parcela studiată prin conectarea la DJ682.

## **2.4.2 CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI,**

### **INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECȚII CU PROBLEME**

Nu sunt înregistrate aspecte critice în desfășurarea circulației rutiere în dreptul amplasamentului studiat.

În dreptul parcelei studiate drumul DJ682 este modernizat, având un prospect de două benzi pe sens, cu o stare tehnică bună. Sensurile giratorii facilitează accesul la drumurile secundare / colectoare, asigurând un trafic intens și fluent.

În prezent, accesul pe amplasament se realizează prin intermediul unui drum colector conectat la DJ682 care facilitează accesul parcelelor din vestul terenului studiat. Conectarea drumului colector la DJ682 se face prin intermediul intersecției în „T” executată la km 98+892 stânga, (intersecție care deserveste și alte obiective din zona).

Odată cu noua funcțiune propusă și conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019, se impune asigurarea accesului cu gabarit corespunzător la lotul studiat.

## **2.5 OCUPAREA TERENURILOR**

### **2.5.1 PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ**

În zona studiată prin PUZ se constată următoarele elemente de ocupare a terenurilor:

- căi de comunicație rutieră: drumul național DJ-682, drumuri colectoare, drumuri de exploatare;
- canale de desecare;
- instituții publice și servicii;
- unități industriale nepoluante și depozitare;
- terenuri arabile;
- terenuri cu destinația pășune situate în intravilan, preponderent libere de construcții.

În vecinătatea zonei studiate există fond construit de tip peri-urban cu funcțiuni de industrie nepoluanta, comerț și servicii, depozitare / logistică. Acesta s-a realizat recent, în ultimii 10ani, caracteristice fiind construcții de tip hală, aflate într-o stare tehnică bună, cu regim de înălțime P înalt / P+1E.

Amplasamentul și vecinătățile se regăsesc ca obiect de studiu în Planul Urbanistic General al Mun. Arad, aprobat și în P.U.Z. Zona Industrială Arad Sud, aprobat prin HCLM Arad nr. 59/2005 și PUZ Zonă depozitare, comerț/servicii, amenajare acces din DJ 682, aprobat prin HCLM nr. 36/2015.

Conform Regulamentului PUZ Zona Industrială Sud Zădăreni, prevederile de zonificare sunt următoarele pentru UTR 46 și 47 –industrie, prestări servicii, depozitare, tronson stradă:

Se vor autoriza construcții pentru industrie, prestări servicii, depozitare, tronson stradă;

- P.O.T. maxim admis = 40,00 % în incinte și 35% pe zonă
- C.U.T. maxim admis = 1,20 în incinte și 1,05 pe zonă
- Regim de înălțime P, P+2, cu înălțimea maximă la cornișă 21,00 m

Restricții:

- respectarea funcțiilor propuse
- interzicerea prevederilor de funcțiuni incompatibile
- respectarea zonelor de protecție față de LEA și căi carosabile
- minim 30 % zone verzi pe întreaga suprafață a P.U.Z. aprobat

## 2.5.2. RELAȚIONĂRI ÎNTRE FUNCȚIUNI

Parcul industrial sud Arad este o zonă în curs de consolidare din punct de vedere funcțional, cu tendințe de extindere spre vest și sud, înglobând terenurile agricole limitrofe.

Nu există conflicte între funcțiunile dominante ale zonei ( producție industrială nepoluantă, servicii, comerț, logistică ) și cele propuse. Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, conform PUZ și RLU aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile dominante fiind producție industrială nepoluantă, servicii comerț și depozitare.

**Zona studiată cuprinde aria de 1 080 000mp, cuprinzând următoarele funcțiuni:**

BILANȚ TERITORIAL ÎN ZONĂ STUDIATĂ			S= 1 080 000mp	
BILANȚ TERITORIAL ÎN ZONĂ STUDIATĂ	SITUAȚIE EXISTENTĂ		SITUAȚIE PROPUȘĂ	
Teren agricol extravilan	195 500 mp	18,10%	195 500 mp	18,10%
Teren agricol intravilan ( pășune / arabil )	237 000 mp	21,94%	227 000 mp	21,02%
Funcțiuni mixte - servicii, comerț, industrie nepoluantă, logistică	456 060 mp	42,23%	466 060 mp	43,15%
Drumuri, amenajări și căi de comunicație rutiere /cf	93 740 mp	8,68%	93 740 mp	8,68%
Zone verzi și de protecție carosabil	28 500 mp	2,64%	28 500 mp	2,64%
Zone de protecție utilități - traseu LEA	47 750 mp	4,42%	47 750 mp	4,42%
Canale de desecare	21 450 mp	1,99%	21 450 mp	1,99%
<b>TOTAL GENERAL ZONĂ STUDIATĂ:</b>	<b>1 080 000 mp</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 080 000 mp</b>	<b>100,00%</b>

În urma analizării raportului dintre funcțiuni se observă faptul că ponderea cea mai mare o constituie funcțiunile mixte ( industrie nepoluantă, depozitare, servicii comerț ). Odată cu aprobarea PUZ "Calea Zădăreni Arad" ( H.C.L.M.A. nr. 59/2005 ) terenul a devenit intravilan facilitând dezvoltarea Zonei Industriale Sud.

Este evidentă tendința de creștere a funcțiunilor mixte în detrimentul celor agricole situate în intravilan. Terenul agricol extravilan este demarcat prin limita fizică a căii ferate Arad – Zădăreni.

**Incinta reglementată este aceeași cu incinta propusă pentru lotizare, având suprafața totală de 10 000mp.**

## 2.5.3. FOLOSINȚA ACTUALĂ A AMPLASAMENTULUI ANALIZAT

**Suprafața incintei propuse pentru reglementare este de 10 000 mp, cuprinzând terenul aflat în proprietatea beneficiarului.**

IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ			
1. IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE - proprietari: S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.,			
Nr. cadastral	Categoria de folosinta	Adresa	S masurata a imobilului (mp)
CF 346558	PS intravilan	<b>intravilan Arad</b> Zona industrială Sud Zădăreni	<b>10 000,00mp</b>
<b>TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :</b>			<b>10 000,00 mp</b>

**Terenul propus pentru reglementare** reprezintă proprietatea privată a societății comerciale S.C. Adinutza si Ovi S.R.L. Referitor la sarcini, CF-ul conține următoarele înscrieri :

- *interdicție de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare în favoarea BANCA COMERCIALA FERVIARA S.A SUCURSALA Timisoara CIF:28371319*
- *intabulare, drept de IPOTECA în favoarea băncii;*

Nr. crt.	Proprietar	Nr. C.F.	Suprafața mp	Parcele	Categoria de folosință
1	S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.	346558	10 000mp	346558	Pășune, intravilan

#### **2.5.4 GRADUL DE OCUPARE A ZONEI CU FOND CONSTRUIT**

În proximitatea sitului studiat construcțiile se regăsesc în zonele reglementate cu funcțiuni industriale, servicii, comerț, logistică și depozitare.

#### **2.5.5 ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE**

Funcțiunea propusă pentru terenul studiat se integrează în caracterul predominant al zonei și în direcția de dezvoltare.

Noul regim funcțional mixt avansează în detrimentul terenului cu destinație agricolă ( arabil sau pasune ) situat pe limita intravilanului.

#### **2.5.6 ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI**

Terenul studiat este liber de construcții și nu conține spații verzi amenajate.

#### **2.5.7. PRINCIPALELE DISFUNȚIONALITĂȚI**

- nu se constată disfuncționalități generate de corelarea funcțiunilor existente – propuse;
- parcela studiată se află în afara distanțelor de protecție a zonelor rezidențiale învecinate;
- proximitatea autostrazii A1 impune o distanță de protecție de 50m, parcela studiată nu este afectată;
- în sudul parcelei se remarcă prezenta unui traseu de cale ferată; terenul studiat nu se află în zona de siguranță ( 20m ), și nici în zona de protecție aferentă de 100m;
- zona studiată se află în arealul II de servitute aeronautică civilă, rezultând limitări ale regimului de înălțime ;
- se constată lipsa de spații verzi amenajate și a perdelelor de protecție pentru separarea zonelor cu funcțiuni diferite;

#### **2.6. Concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncționalitățile rezultate din analiza critică a situației existente**

Nu se remarcă disfuncționalități generate de corelarea funcțiunilor existente - propuse, extinderea Zonei industriale sud se produce concomitent pe o serie de parcele învecinate. Accesul rutier propus nu afectează funcționalitatea drumurilor existente.

În zona studiată sau în zonele învecinate nu există fenomene de risc natural.

### **2.7 ECHIPAREA EDILITARĂ**

#### **STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII**

##### **2.7.1. Alimentarea cu apă**

În proximitatea zonei studiate există în prezent un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă la care se propune branșarea.

##### **2.7.2. Canalizare menajeră**

În proximitatea zonei studiate există în prezent un sistem centralizat de canalizare menajeră.

##### **2.7.3. Canalizare pluvială**

În proximitatea zonei studiate există în prezent un sistem centralizat de colectare al apei pluviale.

##### **2.7.4. Alimentarea cu gaze naturale**

În proximitatea zonei studiate există în prezent există un sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale.

##### **2.7.5. Alimentarea cu energie electrică**



În proximitatea zonei studiate există în prezent un sistem centralizat de alimentare cu energie electrică.

#### **2.7.6. Telecomunicații**

În proximitatea zonei studiate există în prezent există o rețea de telecomunicații la care se vor conecta construcțiile propuse.

## **2.8 PROBLEME DE MEDIU**

### **2.8.1. Relația cadru natural – cadru construit**

Situația existentă / propusă în zonă nu afectează cadrul natural.

Prin Regulamentul local propus se va asigura un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

### **2.8.2. Evidențierea riscurilor naturale și antropice**

Zona nu este expusă riscurilor naturale, nu se află în perimetrul inundabil al vreunui curs de apă. Stabilitatea terenului este asigurată conform studiului geotehnic întocmit pentru terenul propriu-zis.

Un risc de natură antropică îl reprezintă depozitarea neautorizată de deșeuri de diverse tipuri, care atrag insecte și rozătoare și prezintă un pericol de contaminare pentru sol.

În zonă nu există valori de patrimoniu și nici potențial balnear sau turistic.

Nu există disfuncționalitățile remarcate în zonă din punct de vedere al protecției mediului

### **2.8.3. Marcarea punctelor și a traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri în zonă**

În prezent, terenul nu este racordat la rețeaua publică de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, dar se propune asigurarea branșamentelor

În viitor odată cu dezvoltarea zonei, apele pluviale vor fi colectate prin guri de scurgere de o rețea de canalizare pluvială care va acoperi necesitățile parcelei propuse pentru reglementare.

Prin lucrările proiectate și tehnologiile de execuție adoptate, zona agricolă învecinată nu va fi afectată, iar materialele din decapări și săpături vor fi utilizate pentru întreținerea altor drumuri, pietruite sau din pământ (balast, piatră spartă) și transportate în depozite stabilite de comun acord cu organele locale (excedentul de săpătură).

Materialele utilizate pentru construcție sunt materiale tradiționale pentru acest gen de lucrări și care nu poluează mediul la punerea în operă: piatră brută, piatră spartă, balast, beton de ciment, emulsie bituminoasă, etc.

#### **Zone de protecție impuse:**

- terenul studiat se află la distanță suficientă față de toate reperele care ar impune zone de protecție ( centura în regim de autostradă A1, traseul de electrificare de înaltă tensiune, traseul de electrificare de medie tensiune situat pe frontul opus al DJ682, traseul CF);
- parcela în curs de reglementare se află la o distanță de 33m față de limita carosabilului DJ682, astfel încât se află în afara zonei de protecție de 30m a drumului județean.

## **2.9 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI**

Studiul a fost demarat la cererea beneficiarului, în calitate de inițiator, în vederea implementării funcțiilor de depozitare, logistică și servicii aferente acestora.

Populația din zonă nu este afectată de realizarea investiției, în prezent zona este destinată unor astfel de funcțiuni prin PUG și PUZ-uri aprobate / în curs de avizare.

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza formează un ansamblu ce reunește funcțiuni de depozitare, logistică și servicii complementare care se adresează nu doar vecinătăților imediate, ci și locuitorilor din suprafața urbană extinsă.

Din punct de vedere al administrației locale, investiția propusă se încadrează în planul de dezvoltare al localității și este oportună, fiind vorba despre extinderea funcțiilor unui pol deja consolidat – Zona Industrială Sud - Zadareni, inclusiv dotări tehnico-edilitare.

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoarei zonei luate în studiu au fost următoarele:

- Acomodarea funcțiilor de depozitare, logistică și servicii complementare adaptate la configurația terenului și specificul zonei consolidate funcțional;
- Asigurarea necesarului de spații verzi;
- Asigurarea acceselor auto și pietonale la incinta studiată, prin realizarea unei circulații de incintă corelată cu strategiile urbanistice din vecinătate;
- Asigurarea necesarului de locuri de parcare în cadrul lotului reglementat;
- Asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei, prin branșarea la rețelele existente în zonă;

### **3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ**

#### **CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE PRIVIND DISFUNCȚIONALITĂȚILE REZULTATE DIN ANALIZA CRITICĂ A SITUAȚIEI EXISTENTE**

##### **3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.**

Nu au fost întocmite alte documentații în vederea schimbării destinației pentru acest amplasament.

Terenul propus pentru reglementare a fost introdus în intravilan concomitent cu aprobarea PUZ și RLU "Calea Zădăreni Arad", aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile dominante fiind producție industrială nepoluantă, servicii comerț și depozitare.

##### **3.1.1. STUDIUL GEOTEHNIC**

Din studiul geotehnic preliminar menționăm:

**Seismicitatea:** conform Codului de proiectare seismică P100-1-2013, condițiile locale de teren studiat sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț  $T_c = 0,7\text{sec}$ , a factorului de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului  $\beta_0 = 2,50$  și valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare  $a_g = 0,20\text{ g}$ , pentru cutremure având interval mediu de recurență  $IMR = 100$  ani.

**Adâncimea maximă de îngheț** în zona de amplasare a viitoarelor construcții este stabilită conform STAS 6054-77 la  $0,70\text{m}$ .

##### **Încadrarea în categoria geotehnică / risc geotehnic**

În conformitate cu normativul geotehnic NP074/2007, s-au stabilit categoria geotehnică respectiv riscul geotehnic pentru viitoarele construcții – acestea se vor încadra în **categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat**.

**Stratul de pământ coeziv** este în stare plastic consistent ( $I_c = 0,68 \dots 0,80$ ), fiind cu compresibilitate mare ( $M = 7762 \dots 8341$  kPa) conform aprecierii pe baza sondajului de penetrare și a determinărilor din laborator.

Tot în baza sondajului de penetrare a reieșit faptul că stratul de nisip mijlociu și fin, neepuizat la -6,00 m este în stare afânată spre medie de îndesare ( $I_d = 0,27 \dots 0,45$ ), fiind cu compresibilitate mare ( $M = 6865 \dots 8547$  kPa).

**Apa subterană** interceptată în forajele F1- F2, la data efectuării acestora 10.09.2020 a fost la -4,20 m față de nivelul terenului natural, având tendință ascensională, respectiv stabilizându-se la -4,00 m față de nivelul terenului natural.

Din observațiile asupra variației nivelului apei în zona amplasamentului cercetat (discuții purtate cu vecinii, lucrări efectuate în zonă), apreciem faptul că **nivelul maxim superior** al apei subterane poate ajunge până la -2,50 m față de cota terenului natural.

Pentru determinarea agresivității chimice a solului față de betoane, s-a prelevat o probă de pământ care s-a analizat (buletin nr. **15.384/2020 – Anexa 10**). Din buletinul de analiză chimică reiese faptul că solul **nu prezintă agresivitate chimică față de betoane**.

**Pentru obținerea de informații suplimentare** cu privire la parametri geotehnici s-au executat două sondaje de penetrare PDU<sub>1</sub> – PDU<sub>2</sub> până la adâncimea de 6,00 m. Aceste sondaje s-au realizat cu penetrometrul dinamic ușor, conform normativului C 159 - 89, având masa berbecului de 10 kg, înălțimea de cădere de 0,50 m și suprafața bazei conului 10 cm<sup>2</sup>.

Variația rezistenței de penetrare, exprimată prin numărul de lovituri a berbecului pentru pătrunderea conului de penetrare pe adâncimea de 10 cm ( $N_{10}$ ) și parametri geotehnici apreciați pe baza acestora sunt prezentați în Anexele 3-4.

Parametri geotehnici apreciați pe baza rezistenței la penetrare, Anexele 3-4, evidențiază pentru stratul de pământ coeziv neepuizat până la adâncimea de -6,00 m stare de consistență situată în domeniul plastic consistent și compresibilitate mare.

## CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI :

**Pe baza elementelor prezentate în cap. 1...4 se pot sintetiza următoarele concluzii și recomandări.**

Din observațiile asupra amplasamentului și a vecinătăților acestuia rezultă că stabilitatea terenului este asigurată.

La suprafața terenului până la adâncimea de 0,50 m este un strat de umplutură heterogenă în F1 și până la adâncimea de 0,50 m este un strat de sol vegetal în F2. De la adâncimea de 0,50 m este un strat de argilă, **galbenă cu oxizi**, plastic consistentă spre vârtoasă și cu compresibilitate mare, neepuizat până la -6,00 m în ambele foraje.

**Apa subterană**, la data efectuării forajelor F1 -F2 10.09.2020, a fost interceptată la adâncimea de -4,20 m, fiind cu caracter ușor ascensional. Se apreciază că **nivelul maxim** poate ajunge până la cota de -2,50 m față de cota terenului natural. Din buletinul de analiză chimică pe sol nr. **15.384/2020** rezultă faptul că **solul nu prezintă agresivitate chimică față de betoane**.

Pentru construcțiile ce urmează să se execute, se recomandă **fundarea directă** la adâncimea minimă **Df<sub>min</sub> = 1,20 față de nivelul terenului natural**, adâncime ce urmează să fie definitivată de proiectant conf. Normativ NP 112 – 2014. **Stratul de teren de la nivelul tălpii fundației va fi format din argilă**, cafenie, plastic consistentă, cu extindere până la – 6,00 m.

**În faza de predimensionare a fundațiilor** drept capacitate portantă a terenului se va admite  $p_{conv}$  stabilit în funcție de presiunea convențională de bază  $\overline{p_{conv}}$  ( pt. B = 1,00 m și Df = 2,00

m) corectată pentru lățimea și adâncimea de fundare corespunzătoare fundației dimensionate și pentru gruparea de încărcări, conf. STAS 3300/2-85.

Pentru stratul menționat la punctul 5.4 care poate veni în contact cu talpa fundației, în funcție de adâncimea de fundare adoptată, presiunea convențională de bază va fi :

$$p_{conv} = 200 - 220 \text{ kPa}$$

**La proiectarea infrastructurii** se va ține seama de prescripțiile 'Normativului pentru proiectarea structurilor de fundare directă' indicativ **NP 112 – 04**.

### **Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructură:**

La stabilirea clasei minime de beton și a tipului de ciment folosit pentru betoanele infrastructurii, se va ține seama și de clasa de expunere în raport cu nivelul și agresivitatea apei subterane, conform SR EN 206-1 și Codului CP 012/1:2007 și anume:

**-Clasa de expunere XC2** (umed, rareori uscat), pentru fundațiile situate sub nivelul de îngheț, la care corespunde o clasă de rezistență a betonului **C16/20**, cu dozaj minim de ciment 260Kg/m<sup>3</sup>., conform **Tabelului F1.1 din codul de practica CP 012/1/2007 intitulat "Cod de practică pentru producerea betonului"**.

**-Combinatia de clasa de expunere XC4+XF1**, pentru elementele exterioare expuse la îngheț și în contact cu apa de ploaie (fundații deasupra nivelului de îngheț), la care corespunde o clasă de rezistență a betonului **C25/30**, cu un dozaj minim de ciment 300Kg/m<sup>3</sup>., conform **Tabelului F1.1 din codul de practica CP 012/1/2007 intitulat "Cod de practică pentru producerea betonului"**.

Din punct de vedere al rezistenței la săpare terenurile interceptate se încadrează la **terenuri mijlocii**.

**Lucrările de terasamente**, inclusiv cele aferente (săpături, sprijiniri, umpluturi etc.) se vor executa cu respectarea întocmai a tuturor normativelor în vigoare cu privire la aceste lucrări (C 169-83, Ts inclusiv normele de protecția muncii, etc. ) prevederi de care trebuie să se țină seama la toate lucrările de construcții până la cota ± 0,00 m a construcției.

**În concluzie**, se apreciază că zona cercetată permite amplasarea de construcții, cu mențiunea că pentru elaborarea proiectului de execuție trebuie efectuată cercetarea geotehnică pentru proiectare, finalizată cu **Studiu geotehnic**.

### **3.1.2. RIDICAREA TOPOGRAFICĂ**

În scopul realizării investiției propuse pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de loturile vecine, poziționarea față de drumuri.

Suportul grafic pentru partea desenată a prezentei documentații are la bază ridicarea topografică realizată de către ing. Mann Sebastian, S.C. Topovas plan S.R.L.

Zona nu prezintă diferențe de nivel semnificative. Sistematizarea terenului va urmări egalizarea cotei acestuia.

Pe direcția est-vest, pe o lungime de minim 60m, C.T.N. cota nivelmetrică a terenului variază între 112,13 și 112.27 NMN. cota mai joasa este spre est, panta fiind aproape inexistentă.

Se distinge o diferență de nivel de maxim 15cm pe direcția nord-sud, raportată la o lungime de 166 m ( C.T.N. variază între cotele 112,45 și 112.32 NMN, nivelul coboară spre nord ).

**Din punct de vedere topografic, terenul nu prezintă disfuncționalități, conform concluziilor ridicării topografice întocmite de S.C. Topovas plan S.R.L.**

### **3.2. SURSE DE DOCUMENTARE ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.**

- Plan Urbanistic General al Municipiului Arad – este în curs de modificare.

Vor fi prezentate prevederile PUG aprobat, cu implicații asupra dezvoltării urbanistice a zonei în studiu : căi de comunicație, relațiile zonei studiate cu localitatea și în special cu zonele vecine, mutații ce pot interveni în folosința terenurilor, lucrări majore prevăzute în zonă, dezvoltarea echipării edilitare, protecția mediului etc.

Dezvoltarea terenului este reglementata prin **PUZ Zona industrială Zadareni**, , aprobat prin **H.C.L.M. Arad 59 / 2005**.

Parcelele fac parte din UTR nr. 46, zona reglementata Z1, subsona S1B - fiind permise destinații ca industrie nepoluanta, servicii, depozitare.

Indicii avizati în cadrul H.C.L.M. Arad 59 / 2005 sunt :

- P.O.T. = 33%, C.U.T = 1,0 ;

**3.3. ALTE SURSE DE INFORMAȚII UTILIZATE** sunt rezultatele obținute din analiză și opțiunile culese de proiectant în teren și consultare cu autoritățile locale ale municipiului Arad cu privire la elementele de tema.

### **3.4. PROBLEME DE MEDIU**

În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecție și nici potențial balnear sau turistic. Zona nu este expusă riscurilor naturale, terenul are stabilitatea asigurată. Zona nu este inundabilă. Se va asigura un echilibru optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Având în vedere că perimetrul studiat nu a fost inclus în zonele cu valoare peisagistică deosebită, se poate concluziona faptul că impactul asupra peisajului poate fi considerat în limite acceptabile, mai ales că amplasamentul se situează în limita intravilanului municipiului Arad, adiacent unei zone cu destinații ponderent industriale, comerciale / servicii unde această activitate este considerată caracteristică.

### **3.5. ZONE DE PROTECȚIE IMPUSE**

- terenul studiat se află la distanță suficientă față de toate reperele care ar impune zone de protecție ( centura în regim de autostradă A1, traseul de electrificare de înaltă tensiune, traseul de electrificare de medie tensiune situat pe frontul opus al DJ682, traseul CF);
- parcela în curs de reglementare se află la o distanță de 33m față de limita carosabilului DJ682, astfel încât se află în afara zonei de protecție de 30m a drumului județean.



## 4. Soluția propusă pentru eliminarea sau diminuarea acestora

### 4.1. Tema de proiectare

Prezenta documentație de urbanism este întocmită la comanda investitorilor S.C. Adnutza si Ovi S.R.L. Soluția urbanistică s-a conturat pe baza discuțiilor și a consultărilor care au avut loc între investitor și proiectant, respectând impunerile și cerințele cuprinse în **Certificatul de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019** eliberat de Primăria Municipiului Arad privind realizarea „**PUZ - construire hală destinată depozitării, realizare platformă betonată, iluminat și împrejmuire proprietate**”.

**Tema - program principală** constă din amenajarea unei zone cu funcțiuni de depozitare / logistică, servicii complementare, realizate astfel încât să se respecte:

- Regulamentul General de Urbanism
- Prevederile PUG Municipiul Arad
- PUZ aprobat prin H.C.L.M. 59/2005 Arad ( Zona industrială Zadareni );
- Echilibrul între indicii constructivi și indicatorii urbanistici
- Asigurarea accesului pietonal și carosabil în zonă

#### **Intervențiile pe teren se referă la:**

- Asigurarea accesului pe teren, în contextul zonei și a legăturii acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;
- Stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementări specifice;
- Reglementarea gradului de constructibilitate a terenului;
- Rezolvarea circulației și a acceselor carosabile pe teren, stabilirea de reglementări privind parcarile și spațiile verzi;
- Propunerea infrastructurii tehnico-edilitare;
- Funcțiunile propuse se integrează în zonă, unde predomină destinații mixte ( platformele industriale nepoluante și depozitare, servicii si comerț ), fără a afecta negativ arealul studiat.

### 4.2. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

În prezent, **accesul pe amplasament** se realizează prin intermediul unui drum colector conectat la DJ682 care facilitează accesul parcelor din vestul terenului studiat.

Odată cu noua funcțiune propusă și conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019, se impune asigurarea accesului cu gabarit corespunzător noii funcțiuni la lotul studiat.

**Deservirea rutiera** a incintei propuse spre reglementare se face din direcția DJ682; drumul județean este modernizat, având un prospect de două benzi pe sens, cu o stare tehnică bună. Sensurile giratorii facilitează accesul la drumurile secundare / colectoare, asigurând un trafic intens și fluent.

**Accesul pe teren, atât pietonal cât și auto se va realiza din DJ 682 Arad – Zădăreni – Sânnicolau Mare, prin intermediul intersecției în „T” executată la km 98+892 stanga, (intersecție care deserveste și alte obiective din zona) apoi prin intermediul drumului colector existent.**

Accesul la obiectivul studiat urmează a se asigura din drumul colector, prin amenajarea unei intersecții în „T”, intrarea și ieșirea la/ de la obiectiv fiind posibilă din ambele direcții.

Lucrările rutiere pentru amenajarea intersecției în „T” constau în principal din următoarele:

- amenajarea accesului la terenul studiat, având lățimea de 7.00 m, cu 2 benzi de circulație cu o lățime de 3.50 m pentru banda de acces respectiv de ieșire, racordat direct la marginea părții carosabile existente cu curbe tip arc de cerc cu raze  $R = 9.00\text{m}$ ;
- dirijarea circulației și reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul colector prin realizarea de marcaje orizontale și prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 1848-1 / 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul colector.

Odată realizată intrarea în incintă, circulația rutieră se va desfășura printr-o cale de acces pentru autoturisme și camioane, cu lățimea de 7.00 m, cale care va asigura:

- accesul autoturismelor la locurile de parcare (17 locuri pe partea dreaptă, în fața halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m), dispuse paralel cu calea de acces;
- accesul camioanelor la locurile de parcare (13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse la dreapta, perpendicular pe calea de acces;
- accesul camioanelor la platformele de andocare aflate în partea de sud a terenului;

Amplasarea construcției propuse se va realiza la o distanță de minim 10,00 m față de limita de proprietate de la front, respectiv minim 42m de la marginea DJ 682, neafectându-se zona de siguranță a traseelor existente.

**Colectarea apelor pluviale** de pe platforma rutieră a obiectivului studiat se va face gravitațional prin pantele transversale și longitudinale ale platformei rutiere spre bordurile denivelate de la marginea carosabilului, urmând a fi direcționate spre canalul existent în zonă.

### **Execuția lucrărilor**

Realizarea lucrărilor se va face numai de către un constructor autorizat pentru acest gen de lucrări.

Începerea lucrărilor se va face numai după obținerea autorizației de construcție și întocmirea procesului verbal cu deținătorii de rețele tehnico – edilitare.

Pentru perioada execuției lucrărilor în zona drumului național, beneficiarul și executantul vor fi obligați să respecte normele de protecția muncii și siguranța circulației, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulație.

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului rutier, precum și al semnalizării rutiere (indicatoare și marcaje) necesare pentru amenajarea accesului rutier la obiectiv va fi suportat de către beneficiar, iar execuția lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări de drumuri.

### **Organizarea execuției lucrărilor**

Organizarea de șantier se va limita la rulote pentru muncitori și unelte, iar acestea se vor amplasa pe terenul beneficiarului.

La executarea lucrărilor pe șantier se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în actele normative în vigoare HG-uri, STAS-uri, Norme și Instrucțiuni tehnice, pentru fiecare gen de lucrări, precum și prevederile prevăzute în caietele de sarcini.

Materialele necesare se vor aduce la șantier numai pe măsura punerii lor în operă, fiind interzisă realizarea de depozite pe ampriza drumului.

Se vor lua măsuri deosebite privind siguranța circulației, mai ales semnalizarea pe timp de zi și de noapte.

### **Protecția mediului înconjurător**

Prin lucrările proiectate și tehnologiile de execuție adoptate, zona agricolă nu va fi afectată, iar materialele din decapări și săpături vor fi:

- utilizate pentru întreținerea altor drumuri, pietruite sau din pământ (balast, piatră spartă);

- transportate în depozite stabilite de comun acord cu organele locale (excedentul de săpătură).

Materialele utilizate pentru construcție sunt materiale tradiționale pentru acest gen de lucrări și care nu poluează mediul, la punerea în operă: piatră brută, piatră spartă, balast, beton de ciment, emulsie bituminoasă, etc.

### **Controlul calității lucrărilor**

Controlul calității lucrărilor se va face conform normelor și normativelor în vigoare la data execuției precum și caietelor de sarcini.

Materialele puse în operă vor fi însoțite de buletine de calitate corespunzătoare.

Menționăm faptul că beneficiarul și executantul lucrării au obligația de a obține, înainte de începerea lucrărilor, AVIZUL de la deținătorii de rețele subterane, privind poziția exactă a acestora și a eventualelor măsuri de protecție ce trebuie luate pentru a se realiza lucrările rutiere.

**Parcărilor** vor fi rezolvate pe suprafața parcelei, în funcție de destinația obiectivului propus, dar nu mai puțin decât minimul acceptat conform anexei 5 a R.U.G.

În cadrul parcelei se vor asigura **locuri de parcare** pe platforme rutiere diferite atât pentru angajați și clienți, cât și pentru aprovizionare, locuri de parcare pentru autocamioane, conform destinației construcției.

În incinta obiectivelor propuse au fost calculate locurile de parcare necesare conform H.G. nr. 525/1996 pentru categoria **construcții utilizate pentru logistică și depozitare** norma de locuri de parcare **impune 1 loc de parcare autoturisme la 100 mp suprafață construită**.

Astfel s-au prevăzut 17 locuri în fața halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m, dispuse paralel cu calea de acces, prevăzute pentru angajați și clienți.

Parcajul mașinilor de marfă cuprinde 13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse la dreapta, perpendicular pe calea de acces;

Se asigură accesul camioanelor la platformele de andocare aflate în partea de sud a terenului, zonă care include și locuri de așteptare în vederea încărcării / descărcării.

Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.



### 4.3. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

#### FUNCȚIUNEA SOLICITATĂ DE INVESTITOR ȘI PROPUȘĂ PRIN STUDIUL REALIZAT PENTRU AVIZUL DE ÎNȚIERE:

Nu se propune parcelarea terenului, lotul va funcționa ca o unică incintă.

#### 4.3.1. Zonificarea incintei va cuprinde amenajările aferente:

- a. Construcții noi cu respectarea unui P.O.T. maxim de 60% ,C.U.T.maxim 1,70.  
Regimul maxim de înălțime se va încadra în D+P+1E sau P+1E+M/Er, 15m -înălțimea maximă la coamă, respectiv 9m înălțimea maximă la cornișă.
- b. Împrejmuire perimetrală
- c. Mijloace de publicitate iluminate si neiluminate; iluminat arhitectural
- d. Sistemizarea verticală a terenului
- e. Platformă carosabilă cu locuri de parcare
- f. Drumuri de incintă și accesul autospecialelor de intervenție 6m
- g. Amenajarea accesului
- h. Alei pietonale
- i. Amenajarea spațiilor verzi și plantate
- j. Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă
- k. Platforme gospodărești și amenajări tehnico-edilitare

#### ZONA 1 – zonă pentru depozitare / logistică și funcțiuni complementare;

Z1 – zona DeL– depozitare / logistică și funcțiuni complementare;

P.O.T. maxim 60%, C.U.T. maxim 1,70

**Aria finală a incintei** reglementate = 10 000,00 mp

**Sconstruita la sol** – maxim = 6 000,00 mp ( P.O.T. maxim 60% )

**Sconstruita desfășurată** – maxim = 17 000,00 mp (C.U.T. maxim 1,7 )

<b>BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ</b>				
ZONE FUNCȚIONALE	EXISTENT		PROPUS	
	mp	%	mp	%
Arie totala incinta reglementata	10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%
Teren pășune în intravilan	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>ZONA FUNCȚIONALĂ 1 - DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE</b>				<b>100,00%</b>
Construcții ( în proporție de max. 60% lot propus)	0,00	0%	6 000,00	60,00%
Circulații carosabile / pietonale <b>lot</b> , platforme,parcaje 20%	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Spațiu verde amenajat ( minim 20% lot propus )	0,00	0%	2 000,00	20,00%
<b>TOTAL GENERAL ZONĂ REGLEMENTATĂ:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Conform planșa anexă – 03A Reglementări urbanistice, se propune o singură zonă funcțională :

**Z1 - DeL - Zonă depozitare, logistică și funcțiuni complementare**  
regim maxim de înălțime D+P+1E sau P+1E+M/Er

Este permisă amplasarea următoarelor funcțiuni:

**A. Construcțiile care se pot autoriza direct vor avea următoarele destinații**

A.I. Construcții pentru depozitare / logistică

- 1). construcții / antrepozite destinate stocării de mărfuri sau materiale nepoluante, a produselor alimentare și nealimentare, destinate comerțului en-gros și en detail.
- 2). construcții destinate activităților privind asigurarea transportului de pasageri și de mărfuri, pe baza de grafic sau fara, precum și activitățile anexe, precum manipularea incarcaturii, depozitarea etc. inclusiv cele efectuate de terminale și parcuri, inchirierea echipamentului de transport cu conducator sau operator.
- 3). construcții destinate desfășurării activităților poștale și de curierat;
- 4). construcții pentru cazare ( locuințe de serviciu ) subordonate funcțiunii principale.

A.II. Construcții de agrement:

- 1). Zone verzi în incintă, amenajări destinate personalului
- 2). mobilier urban specific, amenajări peisagistice de orice fel, terenuri de sport și spații de joacă pentru copii;
- 3). construcții provizorii: chioșcuri, pergole, gradene;
- 4). construcții temporare de alimentație publică și comerț;

A.III. Dotări ale incintelor propuse:

- 1). Spații de protecție și aliniament în incinte
- 2). Platforme circulației auto și pietonale în incinte, parking-uri
- 3). Construcții și instalații tehnico edilitare necesare incintei studiate ( spatii tehnice anexe, statie de pompe și rezervor de incendiu, casa poarta, garduri și imprejmui, porti de acces, rețele edilitare interioare și rețele de utilitati exterioare noi).

**B. Utilizări permise cu condiții**

Profil funcțional admis cu condiționări:

- 1). clădiri exclusiv administrative, sedii firme, birouri;
- 2). construcții comerciale cu ACD de max 1000mp, alimentatie publica;
- 3). clădiri destinate exclusiv funcțiunii de cazare
- 4). funcțiuni financiar-bancare de sine stătătoare;

**C. Interdicții temporare:**

Zonele afectate de rețele ( electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului ( dacă este cazul).

#### **D. Construcții care se pot autoriza în urma elaborării și aprobării unui PUZ:**

- 1) Construcții comerciale de tip hypermarket
- 2) Construcții exclusiv administrative pentru sedii de birouri
- 3) Construcții de cultură: expoziții, săli de reuniune
- 4) Construcții exclusive destinate turismului: Hotel, Motel .

#### **E. Construcții cu funcțiuni interzise în zonă:**

- 1) Construcții ce acomodează orice activități de tip industrial, poluante și nepoluante ( producție pentru construcții, depozitarea de produse de agricultură, silvicultură, industrie prelucrătoare).
- 2) Activități de creștere a animalelor, ferme agro-zootehnice, abatoare;
- 3) Funcțiuni generatoare de poluare și riscuri tehnologice;
- 4) Funcțiuni de depozitare deșeuri, materiale refolosibile;
- 5) Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
- 6) depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- 7) Clădiri de locuit permanente, în afara celor de serviciu;
- 8) activități industriale sau alt etipuri de activități cu caracter poluant care generează noxe, vibrații, poluare fonică, poluare olfactivă, fum;

#### **- SP – Zone verzi amenajate – arie totală 2000,00mp;**

- este permisă realizarea amenajărilor neconstructive – în scopuri de agrement, a terenurilor și echipamentelor destinate activităților sportive, a dotărilor și mobilierului urban, a unor construcții provizorii ( de tipul copertinelor, chioșc media, pavilion ) acomodând funcțiuni subordonate și în acord cu cea principală.

#### **- Cci–Căi de comunicație carosabilă propusă – drumuri de incintă, parcaje;**

- Categoria se referă la circulații interioare, platforme și parcaje autp, trotuare;  
- este permisă realizarea amenajărilor neconstructive care țin de sistemul de circulație propus ( platforme circulație și parcaje, signalistică, semnalizare rutieră, copertine și dotări provizorii );

**-TE – tehnico-edilitare** (Conducta de aducțiune apă potabilă, gospodărie de apă, rețea de distribuție a apei potabile, Stație de pompare tip cheson, canal colector apă menajeră, rețea de canalizare menajeră, Rețea de canalizare pluvială, stație de pompare apă pluvială, Rețea de gaze naturale de presiune redusă, Posturi de transformare, rețele de alimentare cu energie electrică, construcții și instalații tehnico-edilitare necesare zonei).

**-PRed** – zona de protecție linii electrice aeriene;

**-Cci – Căi de comunicație carosabilă de incintă** , circulație auto în loturile noi create, parcări, platforme) :

**-P – Platforme și parcaje amenajate la sol**

**-SP – Zone verzi amenajate**

**-SP1 – Zone verzi de aliniament**

#### **Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului:**

-sunt interzise orice alte categorii funcționale altele decât cele enumerate în categoria " funcțiuni permise";

#### **4.3.2. Criterii compozitionale - regim de aliniere**

Condiții de conformare și construire prevăzute în regulament:

1. Față de aliniamentul nou propus se va realiza o retragere a frontului principal construit de 10,00m;  
In zona de retragere de 10m impusă la front se acceptă amplasarea unor corpuri de clădire independente de cel principal, cu funcțiunea de cabină-poartă, copertină protecție acces.
2. Se vor respecta retrageri de minim 3,00m față de limitele de proprietate laterale, dar nu mai puțin de H/2;
3. Se vor respecta retrageri de minim 5,00m față de limitele de proprietate posterioară, dar nu mai puțin de H/2;
4. În cazul în care retragerile menționate anterior sunt mai mici decât h/2 din înălțimea construcțiilor, se va respecta o retragere corespunzătoare la h/2 din înălțimea construcțiilor
5. Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției celei mai înalte;
6. Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
7. Accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri înalte sau aglomerate), precum și accesul autospecialelor de intervenție la intrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);
8. În cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la o doua fațadă nu e posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățimea minimă de 1,50 m lățime și 1,90 m înălțime (în cazul curților interioare);
9. Se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare, din avizele anexate

Mobilarea finală a loturilor propuse se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ și RLU, în funcție de destinația construcțiilor admise pentru autorizare directă, și se va concretiza la faza de autorizație de construire.

#### **4.3.3. Sistemizare verticală**

Zona nu prezintă diferențe de nivel semnificative. Sistemizarea terenului va urmări egalizarea cotei acestuia.

Pe direcția est-vest, pe o lungime de minim 60m, C.T.N. cota nivelmetrică a terenului variază între 112,03 și 112.13 NMN. cota mai joasa este spre est, panta fiind aproape inexistentă.

Se distinge o diferență de nivel de maxim 15cm pe direcția nord-sud, raportată la o lungime de 166 m ( C.T.N. variază între cotele 112,45 și 112.32 NMN, nivelul coboară spre nord ).

C.T.S. preconizat este 112,34 N.M.N.

#### **4.3.4. Regim de înălțime**

**Regimul maxim de înălțime al construcțiilor propuse va fi în conformitate cu avizul A.A.C.R. nr 25959 / 1690 din data 22.12.2020, cu respectarea impunerilor stabilite prin avizului de oportunitate nr. 21 / 04.08.2020.**

Regimul de înălțime maxim propus este de D+P+1E sau P+1E+M/Er, 15m -înălțimea maximă la coamă, respectiv 9m înălțimea maximă la cornișă.

Nu se va depăși cota absolută maximă de 127,34m ( 112,34m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului +15,00m înălțimea maximă a construcției).

#### **4.3.5. Bilant spatiu verde în incinta reglementată**

##### ***Construcții destinate activităților de logistică / depozitare***

- vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ, **minimum 20% din suprafata terenului**, respectiv 2000mp.

#### **4.3.6. Criterii compoziționale și funcționale**

Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la acomodarea unei zone cu funcțiuni depozitare / logistică și amenajările aferente. Proiectul propune realizarea construcției, a drumurilor de incintă și a amenajărilor aferente.

**Mobilarea finală se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ și RLU, în funcție de destinația construcțiilor admise pentru autorizare directă, și se va concretiza la faza de autorizație de construire.**

#### **4.3.7. Locuri de parcare**

În incinta obiectivelor propuse au fost calculate locurile de parcare necesare conform H.G. nr. 525/1996 pentru categoria **construcții utilizate pentru logistică și depozitare** norma de locuri de parcare **impune 1 loc de parcare autoturisme la 100 mp suprafață construită**.

Astfel s-au prevăzut 17 locuri în fata halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m, dispuse paralel cu calea de acces, prevăzute pentru angajați și clienți.

Parcajul mașinilor de marfă cuprinde 13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse la dreapta, perpendicular pe calea de acces;

Se asigură accesul camioanelor la platformele de andocare aflate în partea de sud a terenului, zonă care include și locuri de așteptare în vederea încărcării / descărcării.

Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

### **4.4. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE**

#### **4.4.1. Alimentarea cu apă potabilă**

În zona studiată există o rețea publică de apă potabilă PE 125mm, pe partea stângă a DJ 682, la cca. 6,20 m sud față de marginea carosabilului. Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza de la această conductă.

Se propune un branșament de apă din țeavă din polietilenă PEID Dn. 63 mm, de la care să se poată asigura și rezerva de apă pentru stingerea incendiilor.

Căminul de apometru se va executa pe domeniul public, lungimea branșamentului de apă va fi de 25 m, iar în incintă se va executa o conductă de apă cu lungimea de 70 m.

### **BREVIAR DE CALCUL - NECESARUL DE APĂ**

Conform SR 1343/1-06 pentru zone cu instalații de apă interioare de apă și canalizare cu preparare locală a apei calde:

Consumatori:

- personal adm.    5 persoane
- muncitori        10 persoane
- clienți            20 persoane

$$N = N_g(i) + N_p(i) + N_s(i) + N_{ind}(i)$$

unde:

- $N_g(i)$  - necesarul de apă pentru nevoi gospodărești;
- $N_p(i)$  - necesarul de apă pentru nevoi publice;
- $N_s(i)$  - necesarul de apă pentru spălat și stropit străzile;
- $N_{ind}(i)$  - necesarul de apă industrial;

**Necesarul de apă pentru nevoi gospodărești:**

**-Debitul mediu zilnic**

$$N_g(i) = \frac{1}{1000} \times N(i) \times q_g(i)$$

unde:

- $N(i)$  - număr consumatori;
- $q_g(i)$  - debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodărești;

$$q_g(i)1 = 40l / om * zi - \text{conform SR 1343/1-06};$$

$$q_g(i)2 = 50l / om * zi - \text{conform SR 1343/1-06};$$

$$q_g(i)3 = 7.5l / om * zi - \text{conform SR 1343/1-06};$$

$$N_g(i) = \frac{1}{1000} \times (5 \times 40 + 10 \times 50 + 20 \times 7.5) = 0.85mc / zi$$

**Debitul maxim zilnic**

$$N_g \max(i) = 1.30 \times 0.85 = 1.105mc / zi$$

**Debitul maxim orar**

$$N_{go} \max(i) = 1/24 \times 2.8 \times 1.105 = 0.12mc / h = 0.035l / s$$

**Necesarul de apă pentru spălat și stropit străzile:**

$$N_s(i) = \frac{1}{1000} \times N(i) \times q_s(i)$$

unde:

- $N(i)$  - număr de locuitori;
- $q_s(i)$  - debit specific, cantitatea medie zilnică pentru spălat și stropit străzile;

$$q_s(i) = 1,5l / om * zi - \text{conform SR 1343/1-06};$$

$$N_s(i) = \frac{1}{1000} \times 35 \times 1,50 = 0.052mc / zi$$

$$Q_{zi.med} = 0.85 + 0.052 = 0.902 mc/zi$$



## **DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL- cerinta de apa**

$Q_{s_{zi.med}}$  - **debitul zilnic mediu**, calculat în regim normal de funcționare;

$$Q_{s_{zi.med}} = k_p \times k_s \times N \text{ (mc/zi)}$$

unde:

-  $k_p = 1,15$  - coeficient ce ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile în aducțiune și rețelele de distribuție - conform SR 1343/1-06.

-  $k_s = 1,06$  - coeficient ce ține seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă conform SR 1343/1-06.

$$Q_{s_{zi.med}} = 1,15 \times 1,06 \times 0.902. = 1.099mc / zi$$

$Q_{s_{zi.max}}$  - **debitul zilnic maxim**;

$$Q_{s_{zi.max}} = k_{zi} \times Q_{s_{zi.med}} \text{ (mc/zi)}$$

unde:

-  $k_{zi}$  - coeficient de neuniformitate a debitului zilnic maxim;

$$k_{zi} = 1,30 \text{ - conform SR 1343/1-06;}$$

$$Q_{s_{zi.max}} = 1,30 \times 1.099 = 1.42mc / zi$$

$Q_{s_{orara.max}}$  - **debitul orar maxim** ;

$$Q_{s_{orara.max}} = 1.15 \times 1.06 \times 0.12 = 0.14mc / h = 0.04l / s$$

### **4.4.2. Stingere incendiu**

Pentru stingerea incendiului din zona studiată se propune rețea de incendiu și gospodărie de incendiu subterană sau supraterană după caz, care va asigura debitul și presiune de stingere din exterior a incendiului pentru zona studiată.

### **4.4.3. Canalizarea menajeră/pluvială:**

În zona studiată există o rețea publică de canalizare menajeră PVC Ø315mm, de-a lungul DJ 682, pe partea dreaptă a drumului, la cca. 4,40 nord față de DJ 682 și o rețea de canalizare pluvială

Pentru deservirea obiectivului studiat se propune realizarea racordurilor la aceste conducte.

### **Canalizare menajera**

Racordul de canalizare menajeră se va executa din tuburi din PVC SN4 Dn, 160-mm, Subtraversarea drumului judetean se va realiza prin foraj orizontal, cu tuburi Dn. 200 mm, în țevă de protecție Dn. 300 mm..Lungimea racordului de canalizare menajeră va fi de 45 m, iar conducta de canalizare din incintă Dn. 160 mm, va avea o lungime de aproximativ 120 m.

## **BREVIAR DE CALCUL**

### **DIMENSIONARE CONDUCTE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE**

Conform NP 133-2013, art.2.1.2.3., pentru rețele noi de canalizare se poate adopta diametrul minim DN200mm, in urmatoarele conditii:

- rețele de ape uzate, colectoare stradale cu  $L_{max} \leq 500m$  și un număr de racorduri  $\leq 100$ ;
- gradul de umplere  $\leq 0,5$ ;

-diferenta intre diametrul colectorului si diametrul racordului de canalizare este de min.50mm.

### **CALCULUL DEBITELOR DE APE UZATE MENAJERE**

Conform SR 1846-1-2006, debitele de ape uzate menajere se calculeaza cu relatia:

$$Q_u = Q_s \text{ ( mc/zi, mc/h),}$$

In care:

$Q_s$  este debitul de apa caracteristic, - cerinta de apa( debit mediu zilnic, debitmaxin zilnic si debit maxim orar)

$$1.099 \text{ mc/zi}$$

$$Q_u \text{ zi max} = 1.42 \text{ mc/zi}$$

$$Q_u \text{ orar max} = 0.14 \text{ mc/h} = 0.04 \text{ l/s}$$

#### **Canalizare pluviala**

Apele pluviale de pe clădire și de pe drumurile din incintă vor fi canalizate prin tuburi din PVC SN4, Dn. 200-250 mm și evacuate împreună cu apele pluviale de pe platforma betonată și din zonele de parcare în canalul pluvial existent pe partea dreaptă a drumului județean.

Subtraversarea drumului se va realiza cu tuburi Dn.250 mm, în țevă de protecție Dn350 mm.

Apele pluviale de pe platforma betonată si de pe spațiile de parcare vor fi trecute prin separator de hidrocarburi și nămol pentru debit de 15 l/s, amplasat în incintă.

Lungimea racordului de canalizare pluvială va fi de 45 mm, iar în incintă, lungimea conductelor de canalizare pluvială va fi de aproximativ 350 m.

### **BREVIAR DE CALCUL CALCULUL DEBITELOR DE APE UZATE MENAJERE**

Conform SR 1846-1-2006, debitele de ape uzate menajere se calculeaza cu relatia:

$$Q_u = Q_s \text{ ( mc/zi, mc/h),}$$

In care:

$Q_s$  este debitul de apa caracteristic, - cerinta de apa( debit mediu zilnic, debitmaxin zilnic si debit maxim orar)

$$1.099 \text{ mc/zi}$$

$$Q_u \text{ zi max} = 1.42 \text{ mc/zi}$$

$$Q_u \text{ orar max} = 0.14 \text{ mc/h} = 0.04 \text{ l/s}$$

### **DEBITUL DECALCUL PENTRU APELE METEORICE,**

se determină conform SR 1846-2/C91 /2006 cu formula:

$$Q_c = m \times i \times \sum \Phi \times S_c \text{ l/s} \quad \text{în care:}$$

$m$  – coeficient adimensional = 0.8, conform SR.

$i_{p\%}$  =intensitatea medie a ploii cu probabilitatea de depasire  $p\%$  (notata cu  $i$  in STAS 9470, exprimata in l/sxha), functie de frecventa ploii de calcul 2/1 si timpul de concentrare  $\rightarrow i$

$$i_{p\%} = 130 \text{ l/s} \times \text{ha}$$

$\Phi$  = coeficient de scurgere

$$\Phi_1 = \text{coeficient de scurgere} = 0,90$$

$$\Phi_2 = \text{coeficient de scurgere} = 0,70$$

$$\Phi_3 = \text{coeficient de scurgere} = 0,15$$

$$S_c \text{ 1} = \text{suprafata construita} \text{ 6 000 mp} = 0.60 \text{ ha}$$



Sc 2 =suprafața pavaje + platforme 2000 mp = 0.20 ha

Sc 3 =spatii verzi 2000 mp = 0.20ha

$$\varnothing = \frac{0.90 \times 0.60 + 0.7 \times 0.20 + 0.15 \times 0.20}{0.60 + 0.20 + 0.20} = 0.71 \text{ valoare medie ponderata}$$

$$Q_{\max p\%} = 0.8 \times 130 \times 0.71 \times 1.00 = 73.84 \text{ l/s}$$

Din care ape cu produse petroliere

$$0.80 \times 130 \times 0.70 \times 0.2 = 14.56 \text{ l/s}$$

Se va utiliza un separator de produse petroliere, din beton armat, tip OLEOPATOR NG 10, pentru debit de 15 l/s.

#### **Restituția apelor pluviale în sol prin puțuri absorbante:**

Alternativ rețelei edilitare de canalizare pluvială se propune un sistem de colectare și după caz tratare individuală a apelor provenite din precipitații respectiv restituția acestor în sol prin zonele verzi propuse sau prin puțuri absorbante după caz.

Infiltrare în sol a apelor provenite din precipitații prin puțuri absorbante se va compune din:

-sistem de tratare a apelor colectate de pe zonele carosabile respectiv de pe clădirile de producție după caz astfel încât apele tratate sa corespundă calitativ pentru a putea fi infiltrate în sol ;

-bazin de retenție ape pluviale pentru compensarea vârfului ploii de calcul amplasat în aval de sistemul de tratare;

-stație de pompare ape pluviale după caz;

-puțuri absorbante pentru restituția apei în sol sau lagună de infiltrare cu stocare temporară a pluvialului.

Restituția apei pluviale în sol prin puțuri absorbante sau lagună de infiltrare se va face în urma unor studii hidrogeologice de specialitate astfel încât zonele învecinate să nu fie afectate.

#### **4.4.4. Alimentarea cu energie termică**

- se va asigura prin branșarea individuală la rețeaua de gaze naturale;

Asigurarea confortului termic se va realiza prin sisteme centralizate detaliate în cadrul proiectelor de specialitate întocmite în cadrul etapei D.T.A.C.

#### **Alimentarea cu gaze naturale**

În zona sensului giratoriu din vecinătatea BlackMax S.R.L., la cca. 150 m est, există o rețea de gaze naturale de presiune joasă, pe zona verde cuprinsă între DJ 682 și fronturile stradale ale parcelelor. Această rețea a fost extinsă până la obiectivul realizat de Wexa International S.R.L. pe parcela înscrisă în CF 342135 Arad.

Se propune extinderea rețelei în vederea realizării branșamentului.

#### **4.4.5. Alimentarea cu energie electrică**

Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor obiective propuse a se construi în zona studiată distribuția energiei electrice se va realiza de la rețeaua existentă pe frontul opus al DJ 682, pe joasa tensiune cu cabluri subterane LES 0,4kV. În acest fel se da posibilitatea consumatorului de a încheia contracte de furnizare individuale.

Caracteristicile energetice ale obiectivului fiecărui apartament de la mansarda sunt:  $P_i = 80,30$  kW;  $P_{sa} = 64,24$  kW;  $U = 400 / 230$  V;  $\cos \varphi = 0,92$ ;  $f = 50$  Hz.

Racordarea tabloului electric aferent salii de evenimente se va realiza cu cablu tip CYAbY – F 3X95+50+1X70 mm<sup>2</sup>.

Din tabloul electric prin circuite monofazate, cu cabluri tip CYY – F 1 kV - 3 × 2,5 mm<sup>2</sup>, și conductoare CYY – F 1 kV - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> se vor alimenta receptoarele existente, prize și iluminat.

Distribuția în interiorul tablourilor electrice se va realiza prin intermediul unor echipamente de distribuție, tip distribuitor, cu montaj pe șină.

Sistemul de distribuție în interiorul obiectivului, va fi reprezentat de cabluri pozate în tuburi de protecție din PVC rezistent la foc montate în structura pereților obiectivului sau pe jgheab metalic.

Tablourile electrice se echipează cu aparatură și echipamente performante, cu grad mare de siguranță în exploatare, calitate și fiabilitate, și se va lăsa spațiu pentru dezvoltare ulterioară.

#### 4.4.5.1. INSTALATII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT NORMAL

Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri CYY - F 1 kV – 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, montate în tuburi de protecție, pozate îngropat în structura pereților.

Pentru iluminatul spațiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi cu consum redus de energie și randament ridicat, tip LED, iar pentru iluminatul grupurilor sanitare și a spațiilor convențional umede, se vor folosi corpuri de iluminat etanșe, cu grad de protecție minim IP 54.

**Corpurile de iluminat prevăzute sunt executate din materiale incombustibile sau cu întârziere la propagarea flăcării, fiind montate prin elemente de prindere omologate.**

Comanda funcționării iluminatului din zona grupurilor sanitare și zonele comune, se va realiza prin intermediul unor senzori de mișcare.

Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple, duble 10A/250V cu montaj aparent și grad de protecție specific categoriei de mediu a spațiului în care sunt montate. Toate întrerupătoarele se vor monta la minim 1,10 m de la pardoseala finită.

Cablurile, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO

#### 4.4.5.2. INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT DE SECURITATE

Având în vedere specificul obiectivului s-a prevăzut instalație de iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare, iluminat de securitate antipanică, iluminat de securitate pentru continuarea lucrului.

**Iluminatul de securitate pentru evacuare** aferent obiectivului, se va realiza utilizând corpuri de iluminat tip luminobloc, echipate cu bandă LED, cu puterea de 2W, marcate cu pictograme standardizate (ex. IESIRE sau EXIT etc.), conform SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea panourilor de securitate, prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra usilor de evacuare, în casele de scări, toalete cu suprafața >8 mp, la schimbări de direcție, pe coridoare, sau cu marcaj de indicatoare a traseului pe caile de evacuare, fiind respectate prevederile art. 7.23.7.1. din Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011.

S-a prevăzut montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare tip luminobloc, în exteriorul ușilor de evacuare, pentru iluminarea exterioară a zonelor de evacuare.

Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare, montate în exteriorul obiectivului, vor fi prevăzute sau vor avea încorporate rezistențe electrice pentru menținerea unei temperaturi

de gardă, în conformitate cu specificațiile producătorului, pentru asigurarea funcționării acumulatorului component.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va intra în funcțiune în intervalul cuprins de la 1 – la 5 secunde conform prevederilor normativului mai sus menționat și va avea o autonomie de minim 2,0 h (acumulator) la căderea sursei principale de alimentare.

Realizarea practică a acestor circuite se face similar ca și pentru instalațiile de iluminat normal, prin tuburi de protecție montate îngropat până la locul de montare al corpurilor, respectându-se reglementările tehnice în vigoare.

Pentru funcționarea instalațiilor de securitate, a corpurilor de iluminat echipate cu kit de siguranță, alimentarea acestora se va realiza prin cabluri cu 4 conductoare, realizându-se o legătură la fază pentru funcționarea acestora numai în situația în care este necesară

Protecția circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate bipolare, cu protecție magnetotermică și protecție diferențială 30mA, montate în tablourile de distribuție. Cablurile, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

#### **4.4.5.3.INSTALATII ELECTRICE DE PRIZA SI FORTA**

Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip CYY – F 1 kV – 3x2,5 mm<sup>2</sup>, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, montate în tuburi de protecție flexibile, pozate îngropat în structura pereților. Vom avea și grupuri de prize trifazice montate în zona halei.

Toate prizele vor avea contact de protecție legat la priza de pământ prin intermediul tabloului electric.

Prizele utilizate vor fi montate la o înălțime de minim 0,40 m de la nivelul pardoselii finite iar cele trifazice la 1,10 m , fiind de asemenea echipate sau vor avea încorporate dispozitive de obturare

Alimentarea echipamentelor și utilajelor de forță se va realiza prin circuite independente dimensionate în conformitate cu încărcările existente.

În tablourile electrice s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariția de noi consumatori în viitor.

Protecția circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecție magnetotermică și protecție diferențială 30mA, montate în tablourile de distribuție. Cablurile, tuburile de protecție și aparatul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

#### **4.4.5.4.INSTALATII DE PROTECTIE**

Instalațiile de protecție constau în legarea la pământ a instalațiilor, a tablourilor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S.

Tablourile electrice ale obiectivului, se vor lega la priza de pământare naturala a fundatiei, aceasta va asigura o rezistență de dispersie cu valoarea  $< 1 \Omega$  , la care se vor conecta tablourile electrice propuse.

Cladirea se va dota cu un sistem de captare al trasnetelor,PDA, cu o raza minima de 57m.

În cazul în care prin măsurători, nu este satisfăcută valoarea minimă necesară a rezistenței de dispersie, priza de pământare se va completa cu o priză de pământare artificială, utilizând electrozi verticali profilați și electrozi orizontali tip platbandă OI – Zn 40 x 4 mm, până la corectarea valorii.

Pentru protecția împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevăzut:

- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;

- legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.

**În tablourile electrice s-au prevăzut dispozitive de protecție la supratensiuni și supracurenți, automate de supratensiuni.**

Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice ale motoarelor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega suplimentar la instalatia de legare la pamant de protective

## BREVIAR DE CALCUL

Dimensionarea instalatiilor electrice de joasa tensiune presupune :

- Determinarea puterii absorbite si puterii de calcul pentru circuite si coloane;
- Determinarea curentului de calcul al circuitelor si coloanelor electrice;
- Determinarea curentului de scurtcircuit in diferite puncte ale instalatiei;
- Alegerea sectiunii conductelor sau a cablurilor electrice, pentru conditiile concrete de utilizare si de montare;
- Verificarea sectiunilor alese la pierderea de tensiune in functionare si in regim de scurta durata;
- Alegerea tuburilor de protectie pentru conductele electrice ale circuitelor si coloanelor;
- Alegerea caracteristicilor aparatelor de actionare, de protectie si de masura;
- Stabilirea traseelor circuitelor electrice;
- Organizarea si dimensionarea tablourilor electrice

### 1. Determinarea puterii instalate si a puterii de calcul

Puterea electrica absorbita, denumita conventional putere de calcul  $P_c$  depinde de puterea instalata  $P_i$  si randamentul receptorului  $\eta$ , precum si de incarcarea lui -  $C_i$ .

Daca circuitul alimenteaza mai multe receptoare, trebuie sa se tina seama si de simultaneitatea acestora in functionare-  $C_s$ . Puterea de calcul se va determina cu relatia :

$$P_c = C_c \times P_i \quad (1.1)$$

$$C_c = C_i \times C_s \quad (1.2)$$

### 2. Determinarea curentului de calcul

In cazul circuitelor monofazate pentru receptoare de iluminat si prize, curentul de calcul se determina cu relatia :

$$I_c = P_i / (U_f \cdot \cos\phi) \quad 80.30 \quad (2.1)$$

Daca din acest circuit se alimenteaza un receptor de forta, curentul de calcul se stabileste cu relatia :

$$I_c = P_i / (U_f \cdot \cos\phi \cdot \eta) \quad 64.24 \quad (2.2)$$

In cazul circuitelor trifazate pentru circuite de iluminat si de forta curentul se calculeaza cu relatia urmatoare :

$$I_c = P_i / (\sqrt{3} \cdot U_l \cdot \cos\phi) \quad (2.3)$$

Marimile de mai sus au urmatoarele semnificatii :

$I_c$  – Curentul de calcul;

$P_i$  – Puterea instalata a circuitului;

$U_f$  – Tensiunea de faza a circuitului;

$U_l$  – Tensiunea de linie a circuitului;

$\cos\phi$  – Factorul de putere al circuitului;

$\eta$  – Randamentul receptorului;

### 3. Verificarea sectiunii la cadere de tensiune

Pierderile de tensiune se determina cu relatiile :

- Pentru circuit monofazat, cu relatia:

$$\Delta_u \% = [ (2 \cdot 100 / \gamma) \cdot U_{r2} ] \cdot \Sigma [ P_i \cdot l_i / S_i ] \quad (3.1)$$

- Pentru circuit trifazat cu relatia:

$$\Delta_u \% = [ (100 / \gamma) \cdot U_{L2} ] \cdot \Sigma [ P_i \cdot l_i / S_i ] \quad (3.2)$$

Unde au mai fost utilizate urmatoarele notatii:

$\Delta_u$  % - pierderea de tensiune;

$\gamma$  - conductivitatea materialului;  
 $l_i$  - lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloana;  
 $S_i$  - sectiunea conductorului pe tronsonul de calcul.  
**PUTEREA SIMULTANA CALCULATA TEG = 64.24 Kw**

#### **4.4.6. GOSPODĂRIE COMUNALĂ**

Clădirile propuse vor avea amenajată o zonă pentru depozitarea deșeurilor în vederea transportării lor la rampa de gunoi ecologică a Mun. Arad. Se va asigura accesul autovehiculelor de transport la aceste platforme. Deșeurile vor fi colectate selectiv, în vederea reciclării acestora.

#### **4.4.6. TRANSPORT ÎN COMUN, PARCAJE**

Zona învecinată este deservită de rețeaua de transportul în comun, se propune conectarea terenului reglementat prin extinderea traseelor în teritoriu. În incinta cu propuneri vor fi amenajate la sol parcaje pentru fiecare parcelă în parte, care să deservească funcțiunile propuse.

#### **4.4.7. PROTECȚIA MEDIULUI**

Conform concluziilor analizei de efectuare a impactului produs de realizarea prevederilor prezentului P.U.Z., rezultă că sunt preconizate toate măsurile impuse de legislația în vigoare pentru reducerea la minim sau eliminarea poluării mediului din zonă.

Propunerile și măsurile de intervenție - tehnice, juridice, urbanistice etc. - privesc în execuție următoarele categorii de probleme analizate distinct în studiul de specialitate:

##### **a) Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări, etc.)**

Poluarea solului și apei nu este posibilă deoarece:

- în zonă nu se desfășoară activități ce să creeze noxe ce sunt periculoase pentru sol;
- toate sursele de apă - menajeră, PSI - sunt colectate în sisteme inelare și deversate în sistemul centralizat de utilități;
- nu se creează emisii de gaze sau alte substanțe toxice ce pot periclita - în combinație cu precipitațiile - calitatea apei sau solului;
- în vecinătatea terenului studiat toți consumatorii de apă sunt racordați la sistemul de distribuție a apei potabile din municipiul Arad.

Propunerea făcută nu va genera trafic intens, cauzând poluarea aerului prin emisii de gaze. Se va monitoriza circulația, urmărindu-se încadrarea în limitele legal admise.

##### **b) Prevenirea producerii riscurilor naturale**

Zona – prin poziția ei – nu are surse de risc naturale: terenul are stabilitatea asigurată (nu există riscul unor alunecări de teren), nu este cuprinsă în zona inundabilă a vreunui curs de apă, nu prezintă pericole de explozie accidentală (pe teren nu se depozitează carburanți sau substanțe periculoase).

##### **c) Epurarea / preepurarea apelor uzate**

Pentru zona studiată se propune o rețea de canalizare menajeră cu nivel liber care va prelua apele uzate rezultate și le va evacua la stația de pompare ape uzate menajere propuse SPM1, care se va amplasa în incinta zonei studiate conform planului de situație anexat.

**Apele pluviale** sunt cele rezultate din precipitații colectate de pe platformele carosabile cât și de pe clădirile din incintele individuale.

În funcție de gradul de încărcare cu poluanți de volum rezultat, apele pluviale pot fi evacuate din incinte în următoarele variante:



- restituție în sol direct prin dirijarea acestor către zonele verzi în cazul apelor pluviale considerate convențional curate;
- restituție în sol prin colectarea, tratarea și stocarea temporară a lor urmând ca în final sa fie restituite in sol prin puțuri absorbante;
- evacuarea lor în sistemul centralizat de colectare și evacuare ape pluviale propus pentru zona studiată.

#### **d) Depozitarea controlată a deșeurilor**

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale-europubele, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la deponeu. Se va asigura accesul autovehiculelor de transport la aceste platforme.

Pentru incintă se vor asigura containere EU de 1,1 mc sau pubele de 120 l; se prevede preselecția de la producător pe principalele tipuri de deșeuri urbane - vegetale, hârtie, sticlă, plastic, etc.

Deșeurile de produse petroliere din separatorul de produse petroliere se vor prelua de către o societate autorizată în vederea valorificării sau eliminării acestora.

#### **e) Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi etc.**

Nu există terenuri degradate în zona studiată.

#### **f) Organizarea sistemelor de spații verzi**

În funcție de destinația exactă a loturilor, aria totală a zonelor verzi amenajate este prevăzută de minim **2 000,00mp** ( respectiv un procent de 20% )

#### **g) Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate**

Amplasamentul prezentului plan nu este situat în zonă cu potențial arheologic.

#### **h) Refacerea peisagistică și reabilitarea urbană**

Zonele verzi afectate de lucrările la carosabil se vor reface prin completare sau evacuare de teren vegetal în grosime variabilă și însămânțare cu gazon.

#### **i) Valorificarea potențialului turistic și balnear – după caz**

Nu sunt surse ce ar putea constitui potențial balnear, turistic sau alte obiective istorice ce ar putea atrage un flux mare de oameni.

### **4.4.8. ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE P.U.G.**

Incinta este reglementată prin PUG Arad, fiind inclusă în UTR nr. 46, zona reglementată Z1, subzona S1B, funcțiunea dominantă fiind industrie nepoluanta, prestări servicii, depozitare și funcțiuni anexe.

Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, conform PUZ și RLU "Calea Zădăreni Arad", aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile dominante fiind producție industrială nepoluantă, servicii comerț și depozitare.

#### 4.4.9. CONDIȚII ȘI RESTRICȚII IMPUSE DE AVIZATORI:

În cadrul etapei de avizare s-au obținut următoarele acorduri / avize:

Nr. Crt.	AVIZ SOLICITAT	NR / DATA	IMPUNERI
1.	AVIZ OPORTUNITATE	21 /04.08.2020	conf. aviz
2.	POLITIA RUTIERA ARAD - circulatie	190 345 / 06.11.2020	aviz de principiu favorabil
3.	DIR. TEHNICA serv.reparatii cai com. terestre	80979/Z1/27.11.2020	aviz de principiu favorabil
4.	M.A.D.R. – clasa de calitate a terenului	33907 /26.10.2020	nu este necesar–t. intravilan
5.	Dir. Gen.Culte si Patrimoniu nat.Cultural	646 /06.11.2020	aviz favorabil cu condiții - RLU
6.	DSP ( Sanatatea Populatiei )	487 /11.11.2020	aviz favorabil
7.	A.A.C.R. ( Aeronautica )	25959/1690/22.12.2020	aviz favorabil
8.	E-DISTRIBUȚIE BANAT	329011097 /30.10.2020	aviz de amplasament favorabil
9.	DELGAZ GRID S.A.	212665384 /21.10.2020	aviz favorabil
10.	COMPANIA APA-CANAL	24404 /15.12.2020	acord favorabil
11.	TELEKOM	291 /10.11.2020	aviz favorabil
12.	RDS	500 /27.10.2020	aviz favorabil necondiționat
13.	PSI	925 974 /21.11.2020	acord favorabil faza PUZ
14.	PC	925 975 /21.11.2020	acord favorabil faza PUZ
15.	TOPO – viza OCPI	15507 /2021	aviz favorabil
16.	AVIZ COMISIA TEHNICĂ – ETAPA 2	80968/A5/07.12.2020	acord favorabil
17.	AVIZ A.P.M.	3592 /10.03.2021	favorabil – nu necesită aviz mediu

#### 4.4.10. SOLUȚII PROPUSE PENTRU ELIMINAREA SAU DIMINUAREA DISFUNȚIONALITĂȚILOR

Se vor respecta regimul de aliniere, impunerile de retragere prevăzute în cadrul R.L.U. și cele ale avizelor de amplasament enumerate în tabelul de mai sus.

#### 4.5. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

**Accesul amplasat pe terenuri aflate în proprietatea publică** se va realiza prin grija și pe cheltuiala inițiatorului acestei documentații, în baza unei documentații tehnico-economice suportată financiar de către acesta.

**Dotările și amenajările edilitare** se vor executa exclusiv prin grija și pe cheltuiala inițiatorului P.U.Z.-ului.

Rețelele edilitare se vor executa în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane;

Nu se propun intervenții la dotările de interes public existente.

Se vor asigura toate utilitățile necesare pentru o corectă funcționare a construcțiilor din zonă, în condiții de siguranță atât pentru cetățeni, cât și din punctul de vedere al protecției mediului.

Nu se propun alte tipuri de obiective de utilitate publică.



#### **4.6. PREZENTAREA CONSECINTELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL UNITĂȚII TERITORIALE DE REFERINȚĂ ȘI LA NIVELUL LOCALITĂȚII**

La nivel de U.T.R., prin realizarea investiției se va asigura utilizarea eficientă a terenului studiat, în contextul respectării mediului înconjurător și a mediului construit existent.

Din punct de vedere funcțional, parcela se integrează în caracterul actual și de perspectivă a Zonei Industriale Sud.

Se preconizează că propunerea făcută nu va genera trafic suplimentar care să afecteze în mod negativ vecinătățile.

Localizarea terenului în proximitatea de racordului cu autostrada A1 facilitează accesarea directă a loturilor rezultate, fără sa fie necesară parcurgerea orașului.

La nivel de localitate, prin realizarea acestei se creează noi locuri de muncă.

Din considerente funcționale propunerea este oportună, contribuind la dezvoltare echilibrată și consolidarea Zonei Industriale Sud Zădăreni.

#### **4.7. CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPTATE DE CĂTRE INVESTITORII PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE**

Categoriile de costuri ce vor fi suportate de către investitorii privați:

Accesul se va executa prin grija și pe cheltuiala inițiatorului puz-ului.

Drumul amenajat pe parcela proprietarului terenului va fi o circulație de incintă, drept pentru care nu se va ceda domeniului public în urma avizării acestei documentații.

Dotările și amenajările edilitare se vor executa exclusiv prin grija și pe cheltuiala inițiatorului puz-ului.

Costurile investiției care îi revin beneficiarului acestei documentații vor cuprinde cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice, amenajarea accesului carosabil la incintă, realizarea investiției propriu-zise, asigurarea utilităților și cheltuieli de exploatare.

Categoriile de costuri ce vor fi suportate de către autoritățile publice locale:

Nu este cazul.

Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventuale servituti:

Se propune realizarea accesului direct prin racord carosabil la drumul colector existent.

Se vor realiza racorduri la utilitățile edilitare aflate în zonă.

### **5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE**

#### **5.1. Înscrierea în prevederile PUG**

Din cele prezentate în capitolele precedente rezultă că propunerile făcute pentru acest P.U.Z. se încadrează în direcția generală de dezvoltare a zonei și respectă prevederile în vigoare.

**5.2. Principalele categorii de intervenție** care să susțină și să permită materializarea propunerilor sunt:

- Respectarea și rezolvarea elementelor expuse în tema de proiectare;
- Asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele solicitate prin tema de proiectare: zonă destinată funcțiunilor de depozitare / logistică și amenajări aferente;
- Intervențiile prioritare sunt rezolvările echipării edilitare, precum și stabilirea noilor căi de comunicație în raport cu infrastructura existentă.

Prevederile din prezentul PUZ, cât și regulamentul de urbanism local aferent vor fi preluate și integrate în PUG Arad.

Categoriile principale de intervenții propuse sunt următoarele:

- amenajare cale de acces;
- realizare alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa, canalizare si gaze naturale.
- dotări de interes local – parcaje, tehnico-edilitare.

Aceste funcțiuni sunt amplasate distinct în zonă, permit o corectă grupare funcțională și o etapizare corespunzătoare a lucrărilor cu minima afectare a vecinătăților. Enumerarea prezentată nu este obligatorie și ca priorități de intervenție - ele fiind dictate evident de sursele de finanțare pentru diversele lucrări, dar obligatorie este în toate situațiile facilitarea accesului pentru fiecare lot în parte și asigurarea cu utilități a obiectivelor înainte de punerea lor în funcțiune.

Accesul carosabil la incintă și extinderea utilităților necesare se vor realiza prin grija și pe cheltuiala inițiatorului documentației.

### **5.3.SCHIMBAREA REGIMULUI DE PROPRIETATE ȘI CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ**

Terenul care compune amplasamentul este în proprietate privată și se include în prezent în categoria de folosință pășune în intravilan. Se impune schimbarea categoriei de folosință din pășune în intravilan în curți construcții pentru depozitare /logistică și funcțiuni complementare.

Drumul amenajat pe parcela proprietarului terenului va fi o circulație de incintă, drept pentru care nu se va ceda domeniului public în urma avizării acestei documentații.

### **5.3. Aprecieri ale elaboratorului PUZ**

În calitate de elaboratori ai documentației, considerăm că propunerea se înscrie în tendința și posibilitățile de dezvoltare ale zonei, respectiv municipiului, asigurând consolidarea Zonei Industriale Sud, conform prevederilor PUZ și RLU "Calea Zădăreni Arad", aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005.

Investiția propusă este necesară și oportună generând spațiu pentru extinderea și diversificarea activităților de depozitare / logistică și prestării de servicii de calitate.

Destinația propusă se integrează în caracterul zonei, neavând un impact semnificativ asupra vecinătăților.

Datorită amplasamentului favorabil în vecinătatea unor căi majore de circulație, ansamblul propus va fi ușor accesibil și bine conectat la actualul parc industrial, cât și la dezvoltările în curs de autorizare propuse în proximitate.

Investiția se va realiza în totalitate din fondurile alocate de beneficiar.

În baza analizei critice a situației existente, a prevederilor din P.U.G., a concluziilor studiilor de fundamentare și a opiniilor inițiatorului, în conținutul P.U.Z. s-au tratat următoarele categorii generale de probleme:

- regim de aliniere, regim de înălțime, P.O.T., C.U.T.;
- dezvoltarea infrastructurii edilitare;
- statutul juridic și circulația terenurilor;
- măsuri de protecția mediului;
- reglementări specifice detaliate – permisiuni și restricții – incluse în regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z.

Pentru etapele următoarele, în vederea creării condițiilor de finalizare a prevederilor PUZ considerăm necesare următoarele operații și acțiuni pentru etapele următoare:

aprobarea PUZ prin HCLM;

- asigurarea de fonduri pentru realizarea prioritară a utilităților pe plan local;
- impunerea - prin regulamente, caiete de sarcini, certificate de urbanism și autorizații de construire - a unor soluții arhitectural-peisagere de calitate, care să ajute la integrarea propunerii în caracterul Zonei Industriale Sud.



**Întocmit:**

**Arh. Raluca TOMESCU M. R.U.R. D1E**

**Verificat,**

**Arh. Alideia SUCIU R.U.R. DE**

## FOAIE DE CAPĂT

<b>DENUMIREA LUCRĂRII:</b>	<b>PLAN URBANISTIC ZONAL și R.L.U. CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE</b>
<b>AMPLASAMENT:</b>	Jud. Arad, mun. Arad, teren intravilan, pășune, conform C.F. / TOP nr. 346558 Arad;
<b>BENEFICIAR:</b>	<b>S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.</b>
<b>PROIECTANT GENERAL:</b>	S.C. PLASIS S.R.L. Timișoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș tel.: 0765/256.949, e-mail: <a href="mailto:plasistm@gmail.com">plasistm@gmail.com</a>  S.C. PLASIS S.R.L. TIMISOARA ROMANIA
<b>PROIECTANT URBANISM:</b>	S.C. STUDIO UNU de ARHITECTURĂ S.R.L. Timișoara, Str. Gheorghe Doja, nr.10, ap.3 e-mail: <a href="mailto:studiounu@gmail.com">studiounu@gmail.com</a> 
<b>NUMĂR PROIECT:</b>	134/2019
<b>DATA ELABORĂRII:</b>	septembrie 2020
<b>FAZA PROIECTARE:</b>	PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) / RLU – ETAPA 2

## REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. **CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE**

Funcțiuni:

**ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI SERVICII DE ADMINISTRARE A ACESTORA**

### **I. DISPOZIȚII GENERALE**

#### **1. Rolul R.L.U.**

Regulile generale de urbanism constituie un ansamblu de principii urbanistice cu un caracter de largă generalitate, prin care se stabilește modul în care pot fi ocupate terenurile, precum și amplasarea și conformarea construcțiilor și a amenajărilor, în acord cu prevederile legale. Acestea au fost stabilite prin planșa 03 Reglementări urbanistice – zonificare și 04A Regulamentul local de urbanism.

Regulamentul local de urbanism se sprijină pe o baza legală formată din:

Legi și acte normative privind modul de ocupare a terenurilor și de realizare a construcțiilor; Norme și standarde tehnice care fundamentează amplasarea și conformarea construcțiilor în acord cu exigențele de realizare a stabilității, securității și siguranței în exploatare a acestora; Reguli proprii domeniului urbanismului și a amenajării teritoriului privind ocuparea cu construcții a terenului în acord cu principiile de dezvoltare durabilă;

Configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor, etc. Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal însoțește, explicitează și reglementează modul de aplicare a prevederilor Planului Urbanistic General referitoare la amplasarea și amenajarea construcțiilor în zona studiată, în concordanță cu Regulamentul General de Urbanism.

Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al administrației publice locale și cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe terenul care face obiectul prezentului proiect.

Modificarea Regulamentului Local de urbanism se poate face numai în spiritul actualului regulament. Aprobarea unor modificări se poate face numai cu respectarea filierei de avizare- aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială. Eventualele derogări se vor propune de către Consiliul Local, după care se vor putea opera modificările respective la condițiile de amplasare, conformare și echipare a construcțiilor precum și la indicii de ocupare a terenului.

#### **2. Baza legală elaborării R.L.U.**

Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu:

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism din 26.02.2016.

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000;

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate și cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obiectivelor sale. Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism – permisiuni și restricții – necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată.

### 3. Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe categoriile de terenuri, atât în intravilan, cât și în extravilan. Zonificarea funcțională propusă prin PUZ asigură compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă din zonă (depozitare, logistică) și este prezentată în planșa de Reglementări urbanistice - zonificare. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcționale.

Prezentul regulament cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pentru incinta studiată care face parte din intravilanul municipiului Arad, zona situată la sud față de DJ 682, având destinația de teren agricol– pășune.

Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind stabilirea categoriilor de folosință admise în incinta studiată (zonă depozitare, logistică), realizarea acceselor și relațiile cu vecinătățile.

Destinațiile propuse sunt în concordanță cu cele deja prezente în zonă.

Incinta este reglementată prin PUG Arad, fiind inclusă în UTR nr. 46, zona reglementată Z1, subzona S1B. Funcțiunea dominantă prevăzută pentru această zonă este cea de industrie nepoluanta, prestări servicii, depozitare și funcțiuni anexe, zona locuinte, perdele de protecție. Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, conform PUZ și RLU "Calea Zădăreni Arad", aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile dominante fiind producție industrială nepoluantă, servicii comerț și depozitare.

Subzona UTR46 este localizată la sud față de DJ 682 și la vest față de centura (traseul autostrada A1 Timisoara -Arad) și de traseul LEA de înaltă tensiune.

**Zona studiată** are suprafața de **845 000mp**, cuprinzând preponderent terenuri introduse în intravilan, cu funcțiunea de pășune. Tendința este de schimbare a destinației

agricole cu funcțiuni mixte ( servicii, comerț și producție industrială ), conform documentației aprobate prin HCLM Arad nr. 58/29.03.2005 ( UTR 62, subcategoria Md4 ).

**Zona studiată** are aria de 1 080 000 mp, cuprinzând destinații mixate: producție industrială nepoluantă și depozitare / logistică, servicii și comerț, zone de exploatare agricolă ( arabil, pasuni ).

**Incinta reglementată este aceeași cu incinta aflată în proprietatea beneficiarului, având suprafața totală de 10 000mp.**

**Terenul propus pentru reglementare** reprezintă proprietatea privată a societății comerciale S.C. Adinutza și Ovi S.R.L. Referitor la sarcini, CF-ul conține următoarele înscriri :

- *interdicție de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare în favoarea BANCII COMERCIALE FERROVIARA S.A SUCURSALA Timisoara CIF:28371319 , actuala "TECHVENTURES BANK".*
- *intabulare, drept de IPOTECA în favoarea băncii;*

Nr. crt.	Proprietar	Nr. C.F.	Suprafața mp	Parcele	Categoria de folosință
1	S.C. Adinutza și Ovi S.R.L.	346558	10 000mp	346558	Pășune, intravilan

## II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

### 1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

- Sistematizarea terenului va fi rezolvată astfel încât să nu deranjeze vecinătățile
- Reglementări Urbanistice
- În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecție și nici potențial balnear sau turistic

### 2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Se vor respecta toate normele de proiectare și execuție în vigoare privind noile construcții amplasate pe teren prin planul de reglementări urbanistice.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele în curs de obținere.

### 3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor urbanistice în vigoare

#### 3.1. Orientarea față de punctele cardinale

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic).



### **3.2. Amplasarea față de drumurile publice**

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

- Construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare
- Conducte de alimentare cu apă și canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri sau ale instalațiilor ori construcțiilor de acest gen.

#### **Utilizări permise**

Orice construcții sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza planurilor urbanistice și de amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administrației publice pentru lucrările din zonele de protecție.

#### **Utilizări permise cu condiții**

Toate construcțiile și amenajările amplasate în zonele de protecție a drumurilor publice care respectă prescripțiile tehnice și reglementările urbanistice privind funcționalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrică și estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale și rezolvarea parcajelor aferente, precum și evitarea riscurilor tehnologice de construcție și exploatare.

#### **Utilizări interzise**

Orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare afectează buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranță și protecție a drumurilor. În acest sens se interzice amplasarea în zona drumurilor a panourilor independente de reclamă publicitară.

### **3.3. Amplasarea față de căi navigabile existente și cursuri de apă potențial navigabile**

Nu este cazul.

### **3.4. Amplasarea față de căi ferate din administrația S.N.C.F.R.**

Nu este cazul, distanța de la linia CFR Zădăreni-Arad până la cel mai apropiat colț a parcelei este de minim 215m.

### **3.5. Amplasarea față de aeroporturi**

Nu este cazul.

### **3.6. Amplasarea față de fâșia de protecție a frontierei de stat**

Nu este cazul.

### **3.7. Amplasarea față de aliniament**

Regimul de aliniere este limita convențională stabilită prin regulamentul local de urbanism, ce reglementează modul de amplasare a construcțiilor, prin fixarea unei distanțe între fronturile construite și un reper existent (aliniamentul stradal, axul străzii, limita trotuarului, alinierea fațadelor existente, împrejuriri, etc.)

Conform planșa anexă – 03 Reglementări urbanistice, se stabilește o singură zonă funcțională cu destinația de depozitare/ logistică și funcțiuni complementare, regim maxim de înălțime D+P+1E sau P+1E+M/Er.

#### **Retragerile minime impuse sunt:**

- Față de limita de proprietate de la drum se va realiza o retragere a clădirii principale de 10,00m

In zona de retragere de 10m impusă la front se accepta amplasarea unor corpuri de clădire independente de cel principal, cu funcțiunea de cabină-poartă, copertină protecție acces.

- Față de limita de proprietate posterioară se va respecta o retragere de minim 5,00m

- Față de limitele de proprietate laterale se va respecta o retragere de minim 3,00m
- În cazul în care retragerile menționate anterior sunt mai mici decât h/2 din înălțimea construcțiilor, se va respecta o retragere corespunzătoare la h/2 din înălțimea construcțiilor.

### 3.8. Amplasarea în interiorul parcelei

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă respectă:

- Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform codului Civil;
- Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri
- Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00m
- Accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri aglomerate), precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole – copertine mari, piloni înalți, parcaje auto). În cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție) prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50m și înălțime de 2,00m;
- Se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de zonele de protecție ale drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare din zonă.

### 4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

În prezent, **accesul pe amplasament** se realizează prin intermediul unui drum colector conectat la DJ682 care facilitează accesul parcelelor din vestul terenului studiat. Odată cu noua funcțiune propusă și conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019, se impune asigurarea accesului cu gabarit corespunzător noii funcțiuni la lotul studiat.

**Deservirea rutiera** a incintei propuse spre reglementare se va face din direcția DJ682; drumul județean este modernizat, având un prospect de două benzi pe sens, cu o stare tehnică bună. Sensurile giratorii facilitează accesul la drumurile secundare / colectoare, asigurând un trafic intens și fluent.

**Accesul pe teren, atât pietonal cât și auto se va realiza din DJ 682 Arad – Zădăreni – Sânnicolau Mare, prin intermediul intersecției în „T” executată la km 98+892 stanga, (intersecție care deserveste și alte obiective din zona) apoi prin intermediul drumului colector existent.**

Accesul la obiectivul studiat urmează a se asigura din drumul colector, prin amenajarea unei intersecții în „T”, intrarea și ieșirea la/ de la obiectiv fiind posibilă din ambele direcții.

Lucrările rutiere pentru amenajarea intersecției în „T” constau în principal din următoarele:

- amenajarea accesului la terenul studiat, având lățimea de 7.00 m, cu 2 benzi de circulație cu o lățime de 3.50 m pentru banda de acces respectiv de ieșire, racordat direct la marginea părții carosabile existente cu curbe tip arc de cerc cu raze  $R = 9.00m$ ;
- dirijarea circulației și reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul colector prin realizarea de marcaje orizontale și prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 1848-1 / 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul colector;

Odată realizată intrarea în incintă, circulația rutieră se va desfășura printr-o cale de acces pentru autoturisme și camioane, cu lățimea de 7.00 m, cale care va asigura:

- accesul autoturismelor la locurile de parcare (17 locuri pe partea dreaptă, în fața halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m), dispuse paralel cu calea de acces;
- accesul camioanelor la locurile de parcare (13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse la dreapta, perpendicular pe calea de acces;
- accesul camioanelor la platformele de andocare aflate în partea de sud a terenului;

Amplasarea construcției propuse se va realiza la o distanță de minim 10,00 m față de limita de proprietate de la front, respectiv minim 42m de la marginea DJ 682, neafectându-se zona de siguranță a traseelor existente.

**Colectarea apelor pluviale** de pe platforma rutieră a obiectivului studiat se va face gravitațional prin pantele transversale și longitudinale ale platformei rutiere spre bordurile denivelate de la marginea carosabilului, urmând a fi direcționate spre canalul existent în zonă.

### **Execuția lucrărilor**

Realizarea lucrărilor se va face numai de către un constructor autorizat pentru acest gen de lucrări.

Începerea lucrărilor se va face numai după obținerea autorizației de construcție și întocmirea procesului verbal cu deținătorii de rețele tehnico – edilitare.

Pentru perioada execuției lucrărilor în zona drumului național, beneficiarul și executantul vor fi obligați să respecte normele de protecția muncii și siguranța circulației, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulație.

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului rutier, precum și al semnalizării rutiere (indicatoare și marcaje) necesare pentru amenajarea accesului rutier la obiectiv va fi suportat de către beneficiar, iar execuția lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări de drumuri.

### **Organizarea execuției lucrărilor**

Organizarea de șantier se va limita la rulote pentru muncitori și unelte, iar acestea se vor amplasa pe terenul beneficiarului.

La executarea lucrărilor pe șantier se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în actele normative în vigoare HG-uri, STAS-uri, Norme și Instrucțiuni tehnice, pentru fiecare gen de lucrări, precum și prevederile prevăzute în caietele de sarcini.

Materialele necesare se vor aduce la șantier numai pe măsura punerii lor în operă, fiind interzisă realizarea de depozite pe ampriza drumului.

Se vor lua măsuri deosebite privind siguranța circulației, mai ales semnalizarea pe timp de zi și de noapte.

### **Protecția mediului înconjurător**

Prin lucrările proiectate și tehnologiile de execuție adoptate, zona agricolă nu va fi afectată, iar materialele din decapări și săpături vor fi:

- utilizate pentru întreținerea altor drumuri, pietruite sau din pământ (balast, piatră spartă);
- transportate în depozite stabilite de comun acord cu organele locale (excedentul de săpătură).

Materialele utilizate pentru construcție sunt materiale tradiționale pentru acest gen de lucrări și care nu poluează mediul, la punerea în operă: piatră brută, piatră spartă, balast, beton de ciment, emulsie bituminoasă, etc.

### **Controlul calității lucrărilor**

Controlul calității lucrărilor se va face conform normelor și normativelor în vigoare la data execuției precum și caietelor de sarcini.

Materialele puse în operă vor fi însoțite de buletine de calitate corespunzătoare.

Se menționează faptul că beneficiarul și executantul lucrării au obligația de a obține, înainte de începerea lucrărilor, AVIZUL de la deținătorii de rețele subterane, privind poziția exactă a acestora și a eventualelor măsuri de protecție ce trebuie luate pentru a se realiza lucrările rutiere.

**Parcărilor** vor fi rezolvate pe suprafața parcelei, în funcție de destinația obiectivului propus, dar nu mai puțin decât minimul acceptat conform anexei 5 a R.U.G.

În cadrul parcelei se vor asigura **locuri de parcare** pe platforme rutiere diferite atât pentru angajați și clienți, cât și pentru aprovizionare, locuri de parcare pentru autocamioane, conform destinației construcției.

În incinta obiectivelor propuse au fost calculate locurile de parcare necesare conform H.G. nr. 525/1996 pentru categoria **construcții utilizate pentru logistică și depozitare** norma de locuri de parcare **impune 1 loc de parcare autoturisme la 100 mp suprafață construită**. Astfel s-au prevăzut 17 locuri în fața halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m, dispuse paralel cu calea de acces, prevăzute pentru angajați și clienți.

Parcajul mașinilor de marfă cuprinde 13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse la dreapta, perpendicular pe calea de acces;

Se asigură accesul camioanelor la platformele de andocare aflate în partea de sud a terenului, zonă care include și locuri de așteptare în vederea încărcării / descărcării.

Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

## **5. Reguli cu privire la echiparea edilitară**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele de apă, canalizare menajeră și energie electrică, sau realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, conform condițiilor impuse de avizatori.

## **Realizarea de rețele tehnico-edilitare**

Extinderea de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale.

Soluțiile de echipare în sistem individual care respecta normele sanitare și de protecția mediului, se vor realiza către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime după caz.

Cheltuielile pentru lucrările de racordare și branșare care se realizează pe terenurile proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat.

### **5.1. Alimentarea cu apă potabilă**

În zona studiată există o rețea publică de apă potabilă PE 125mm, pe partea stângă a DJ 682, la cca. 6,20 m sud față de marginea carosabilului. Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza de la această conductă.

Se propune un branșament de apă din țevă din polietilenă PEID Dn. 63 mm, de la care să se poată asigura și rezerva de apă pentru stingerea incendiilor.

Căminul de apometru se va executa pe domeniul public, lungimea branșamentului de apă va fi de 25 m, iar în incintă se va executa o conductă de apă cu lungimea de 70 m.

### **5.2. Stingere incendiu**

Pentru stingerea incendiului din zona studiată se propune rețea de incendiu și gospodărie de incendiu subterană sau supraterană după caz, care va asigura debitul și presiune de stingere din exterior a incendiului pentru zona studiată.

### **5.3. Canalizarea menajeră/pluvială:**

În zona studiată există o rețea publică de canalizare menajeră PVC Ø315mm, de-a lungul DJ 682, pe partea dreaptă a drumului, la cca. 4,40 nord față de DJ 682 și o rețea de canalizare pluvială.

Pentru deservirea obiectivului studiat se propune realizarea racordurilor la aceste conducte.

#### **Canalizare menajera**

Racordul de canalizare menajeră se va executa din tuburi din PVC SN4 Dn, 160-mm, Subtraversarea drumului județean se va realiza prin foraj orizontal, cu tuburi Dn. 200 mm, în țevă de protecție Dn. 300 mm. Lungimea racordului de canalizare menajeră va fi de 45 m, iar conducta de canalizare din incintă Dn. 160 mm, va avea o lungime de aproximativ 120 m.

#### **Canalizare pluviala**

Apele pluviale de pe clădire și de pe drumurile din incintă vor fi canalizate prin tuburi din PVC SN4, Dn. 200-250 mm și evacuate împreună cu apele pluviale de pe platforma betonată și din zonele de parcare în canalul pluvial existent pe partea dreaptă a drumului județean.

Subtraversarea drumului se va realiza cu tuburi Dn.250 mm, în țevă de protecție Dn350 mm.

Apele pluviale de pe platforma betonată și de pe spațiile de parcare vor fi trecute prin separator de hidrocarburi și nămol pentru debit de 15 l/s, amplasat în incintă.

Lungimea racordului de canalizare pluvială va fi de 45 mm, iar în incintă, lungimea conductelor de canalizare pluvială va fi de aproximativ 350 m.

#### **Restituția apelor pluviale în sol prin puțuri absorbante:**

Alternativ rețelei edilitare de canalizare pluvială se propune un sistem de colectare și după caz tratare individuală a apelor provenite din precipitații respectiv restituția acestor în sol prin zonele verzi propuse sau prin puțuri absorbante după caz.

Infiltrare în sol a apelor provenite din precipitații prin puțuri absorbante se va compune din:

-sistem de tratare a apelor colectate de pe zonele carosabile respectiv de pe clădirile de producție după caz astfel încât apele tratate să corespundă calitativ pentru a putea fi infiltrate în sol ;

-bazin de retenție ape pluviale pentru compensarea vârfului ploii de calcul amplasat în aval de sistemul de tratare;

-stație de pompare ape pluviale după caz;

-puțuri absorbante pentru restituția apei în sol sau lagună de infiltrare cu stocare temporară a pluvialului.

Restituția apei pluviale în sol prin puțuri absorbante sau lagună de infiltrare se va face în urma unor studii hidrogeologice de specialitate astfel încât zonele învecinate să nu fie afectate.

### **5.4. Alimentarea cu energie termică**

se va asigura prin branșarea individuală la rețeaua de gaze naturale;

Asigurarea confortului termic se va realiza prin sisteme centralizate detaliate în cadrul proiectelor de specialitate întocmite în cadrul etapei D.T.A.C.

#### **Alimentarea cu gaze naturale**

În zona sensului giratoriu din vecinătatea BlackMax S.R.L., la cca. 150 m est, există o rețea de gaze naturale de presiune joasă, pe zona verde cuprinsă între DJ 682 și fronturile stradale ale parcelelor. Această rețea a fost extinsă până la obiectivul realizat de Wexa International S.R.L. pe parcela înscrisă în CF 342135 Arad.

Se propune extinderea rețelei în vederea realizării branșamentului.

### **5.5. Alimentarea cu energie electrică**

Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor obiective propuse a se construi în zona studiată distribuția energiei electrice se va realiza de la rețeaua existentă pe frontul opus al DJ 682, pe joasa tensiune cu cabluri subterane LES 0,4kV. În acest fel se da posibilitatea consumatorului de a încheia contracte de furnizare individuale.

Caracteristicile energetice ale obiectivului fiecărui apartament de la mansarda sunt:  $P_i = 80,30$  kW;  $P_{sa} = 64,24$  kW;  $U = 400 / 230$  V;  $\cos \varphi = 0,92$ ;  $f = 50$  Hz.

Racordarea tabloului electric aferent salii de evenimente se va realiza cu cablu tip



CYAbY – F 3X95+50+1X70 mm<sup>2</sup>.

Din tabloul electric prin circuite monofazate, cu cabluri tip CYY – F 1 kV - 3 × 2,5 mm<sup>2</sup>, și conductoare CYY – F 1 kV - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> se vor alimenta receptoarele existente, prize și iluminat.

Distribuția în interiorul tablourilor electrice se va realiza prin intermediul unor echipamente de distribuție, tip distribuitor, cu montaj pe șină.

Sistemul de distribuție în interiorul obiectivului, va fi reprezentat de cabluri pozate în tuburi de protecție din PVC rezistent la foc montate în structura pereților obiectivului sau pe jgheab metalic.

Tablourile electrice se echipează cu aparatură și echipamente performante, cu grad mare de siguranță în exploatare, calitate și fiabilitate, și se va lăsa spațiu pentru dezvoltare ulterioară.

### **5.5.1.INSTALATII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT NORMAL**

Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri CYY - F 1 kV – 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, montate în tuburi de protecție, pozate îngropat în structura pereților.

Pentru iluminatul spațiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi cu consum redus de energie și randament ridicat, tip LED, iar pentru iluminatul grupurilor sanitare și a spațiilor convențional umede, se vor folosi corpuri de iluminat etanșe, cu grad de protecție minim IP 54.

Corpurile de iluminat prevăzute sunt executate din materiale incombustibile sau cu întârziere la propagarea flăcării, fiind montate prin elemente de prindere omologate.

Comanda funcționării iluminatului din zona grupurilor sanitare și zonele comune, se va realiza prin intermediul unor senzori de mișcare.

Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple, duble 10A/250V cu montaj aparent și grad de protecție specific categoriei de mediu a spațiului în care sunt montate.

Toate întrerupătoarele se vor monta la minim 1,10 m de la pardoseala finită.

Cablurile, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO

### **5.5.2.INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT DE SECURITATE**

Având în vedere specificul obiectivului s-a prevăzut instalație de iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare, iluminat de securitate antipanică, iluminat de securitate pentru continuarea lucrului.

Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent obiectivului, se va realiza utilizând corpuri de iluminat tip luminobloc, echipate cu bandă LED, cu puterea de 2W, marcate cu pictograme standardizate (ex. IESIRE sau EXIT etc.), conform SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea panourilor de securitate, prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra ușilor de evacuare, în casele de scări, toalete cu suprafața >8 mp, la schimbări de direcție, pe coridoare, sau cu marcaj de indicatoare a traseului pe caile de evacuare, fiind respectate prevederile art. 7.23.7.1. din Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011.

S-a prevăzut montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare tip luminobloc, în exteriorul ușilor de evacuare, pentru iluminarea exterioară a zonelor de evacuare.

Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare, montate în exteriorul obiectivului, vor fi prevăzute sau vor avea încorporate rezistențe electrice pentru menținerea unei temperaturi de gardă, în conformitate cu specificațiile producătorului, pentru asigurarea funcționării acumulatorului component.

Illuminatul de securitate pentru evacuare va intra în funcțiune în intervalul cuprins de la 1 – la 5 secunde conform prevederilor normativului mai sus menționat și va avea o autonomie de minim 2,0 h (acumulator) la căderea sursei principale de alimentare.

Realizarea practică a acestor circuite se face similar ca și pentru instalațiile de iluminat normal, prin tuburi de protecție montate îngropat până la locul de montare al corpurilor, respectându-se reglementările tehnice în vigoare.

Pentru funcționarea instalațiilor de securitate, a corpurilor de iluminat echipate cu kit de siguranță, alimentarea acestora se va realiza prin cabluri cu 4 conductoare, realizându-se o legătură la fază pentru funcționarea acestora numai în situația în care este necesară Protecția circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecție magnetotermică și protecție diferențială 30mA, montate în tablourile de distribuție. Cablurile, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

### **5.5.3.INSTALATII ELECTRICE DE PRIZA SI FORTA**

Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip CYY – F 1 kV – 3x2,5 mm2, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, montate în tuburi de protecție flexibile, pozate îngropat în structura pereților. Vom avea și grupuri de prize trifazice montate în zona halei. Toate prizele vor avea contact de protecție legat la priza de pământ prin intermediul tabloului electric.

Prizele utilizate vor fi montate la o înălțime de minim 0,40 m de la nivelul pardoselii finite iar cele trifazice la 1,10 m , fiind de asemenea echipate sau vor avea încorporate dispozitive de obturare

Alimentarea echipamentelor și utilajelor de forță se va realiza prin circuite independente dimensionate în conformitate cu încărcările existente.

În tablourile electrice s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariția de noi consumatori în viitor.

Protecția circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecție magnetotermică și protecție diferențială 30mA, montate în tablourile de distribuție. Cablurile, tuburile de protecție și aparatul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

### **5.5.4.INSTALATII DE PROTECTIE**

Instalațiile de protecție constau în legarea la pământ a instalațiilor, a tablourilor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S.

Tablourile electrice ale obiectivului, se vor lega la priza de pământare naturala a fundatiei, aceasta va asigura o rezistență de dispersie cu valoarea  $< 1 \Omega$  , la care se vor conecta tablourile electrice propuse.

Cladirea se va dota cu un system de captare al trasnetelor,PDA, cu o raza minima de 57m.

În cazul în care prin măsurători, nu este satisfăcută valoarea minimă necesară a rezistenței de dispersie, priza de pământare se va completa cu o priză de pământare artificială, utilizând electrozi verticali profilați și electrozi orizontali tip platbandă OI – Zn 40 x 4 mm, până la corectarea valorii.

Pentru protecția împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevăzut:

- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;
- legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.

În tablourile electrice s-au prevăzut dispozitive de protecție la supratensiuni și supracurenți, automate de supratensiuni.

Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice ale motoarelor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega suplimentar la instalatia de legare la pamant de protectie.



## 5.6. GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Clădirile propuse vor avea amenajată o zonă pentru depozitarea deșeurilor în vederea transportării lor la rampa de gunoi ecologică a Mun. Arad. Se va asigura accesul autovehiculelor de transport la aceste platforme. Deșeurile vor fi colectate selectiv, în vederea reciclării acestora.

### Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte unități aflate în serviciul public sunt proprietatea publică a municipiului Arad.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Indiferent de modul de finanțare lucrările prevăzute mai sus intră în proprietatea publică. Lucrările de racordare și branșare la rețelele edilitare publice se suportă în întregime de beneficiar și se execută în urma obținerii avizului autorității administrație publice specializate.

## 6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

### Parcelarea

Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 6 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legate de igienă și de protecția mediului. Pentru a fi construibile, terenurile parcelate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Asigurarea accesului la drumul public (direct sau prin servitute)
- Asigurarea echipării tehnico – edilitare necesare
- Forme și dimensiuni adecvate

**Conform propunerii, parcela nu se va lotiza, ci va funcționa ca o singură unitate administrativă.**

Mobilarea finală a lotului se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ și RLU, în funcție de destinația construcțiilor admise pentru autorizare directă, și se va concretiza la faza de autorizație de construire.

### Înălțimea construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei. Diferența de înălțime să nu depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.

### Sistematizare verticală

Zona nu prezintă diferențe de nivel semnificative. Sistematizarea terenului va urmări egalizarea cotei acestuia.

Pe direcția est-vest, pe o lungime de minim 60m, C.T.N. cota nivelmetrică a terenului variază între 112,03 și 112.13 NMN. cota mai joasă este spre est, panta fiind aproape inexistentă.

Se distinge o diferență de nivel de maxim 15cm pe direcția nord-sud, raportată la o lungime de 166 m ( C.T.N. variază între cotele 112,45 și 112.32 NMN, nivelul coboară spre nord ).

C.T.S. preconizat este 112,34 N.M.N.

### Regimul de înălțime:

**Regimul maxim de înălțime al construcțiilor propuse va fi în conformitate cu avizul A.A.C.R. nr 25959 / 1690 din data 22.12.2020, cu respectarea impunerilor stabilite prin avizului de oportunitate nr. 21 / 04.08.2020.**

Regimul de înălțime maxim propus este de D+P+1E sau P+1E+M/Er, 15m -înălțimea maximă la coamă, respectiv 9m înălțimea maximă la cornișă.

Nu se va depăși cota absolută maximă de 127,34m ( 112,34m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului +15,00m înălțimea maximă a construcției).

Stabilirea înălțimii construcțiilor va ține cont de :

- Protejarea și punerea în valoare a mediului natural și construit existent
- Respectarea regulilor de compoziție arhitectural – urbanistică a zonei sau ansamblului urban
- Respectarea cerințelor tehnice de asigurare a securității, stabilității și siguranței în exploatare.

În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

### **Aspectul exterior al construcțiilor**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Clădirile propuse vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală: compoziție, volumetrie, conformare, amplasare goluri, materiale de construcție, finisaje, culori etc.

### **Criterii compoziționale - regim de aliniere :**

1. Față de aliniamentul nou propus se va realiza o retragere a frontului principal construit de 10,00m;

In zona de retragere de 10m impusă la front se acceptă amplasarea unor corpuri de clădire independente de cel principal, cu funcțiunea de cabină-poartă, copertină protecție acces.

2. Se vor respecta retrageri de minim 3,00m față de limitele de proprietate laterale, dar nu mai puțin de H/2;

3. Se vor respecta retrageri de minim 5,00m față de limitele de proprietate posterioară, dar nu mai puțin de H/2;

4. În cazul în care retragerile menționate anterior sunt mai mici decât h/2 din înălțimea construcțiilor, se va respecta o retragere corespunzătoare la h/2 din înălțimea construcțiilor

5. Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă se admite să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției celei mai înalte;

6. Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;

7. Accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri înalte sau aglomerate), precum și accesul autospecialelor de intervenție la intrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);

8. În cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la o doua fațadă nu e posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățimea minimă de 1,50 m lățime și 1,90 m înălțime (în cazul curților interioare);

9. Se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare, din avizele anexate

Mobilarea finală a loturilor propuse se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ și RLU, în funcție de destinația construcțiilor admise pentru autorizare directă, și se va concretiza la faza de autorizație de construire.

### **Procentul de ocupare a terenului**

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară.

Procentul maxim propus de ocupare a terenului este :

**P.O.T. maxim 60%, C.U.T. maxim 1,70**

Amprenta la sol a construcțiilor se va încadra în limita de construibilitate și zona edificabilă marcate pe planșa de Regulament local de urbanism, limite de implantare care nu vor fi depășite la autorizarea construcțiilor atât în plan cât și ca regim de înălțime, cu respectarea P.O.T. și C.U.T. prevăzut în P.U.Z. Reglementări urbanistice.

**Aria finală a incintei reglementate** = 10 000,00 mp

**Sconstruita la sol – maxim** = 6 000,00 mp ( P.O.T. maxim 60% )

**Sconstruita desfășurată – maxim** = 17 000,00 mp (C.U.T. maxim 1,70 )

### **Locuri de parcare**

În incinta obiectivelor propuse au fost calculate locurile de parcare necesare conform H.G. nr. 525/1996 pentru categoria construcții utilizate pentru logistică și depozitare norma de locuri de parcare impune 1 loc de parcare autoturisme la 100 mp suprafață construită.

Astfel s-au prevăzut 17 locuri în fata halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m, dispuse paralel cu calea de acces, prevăzute pentru angajați și clienți.

Parcajul mașinilor de marfă cuprinde 13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse la dreapta, perpendicular pe calea de acces;

Se asigură accesul camioanelor la platformele de andocare aflate în partea de sud a terenului, zonă care include și locuri de așteptare în vederea încărcării / descărcării.

**Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.**

Propunerile din această documentație vor ține cont de prevederile din Planul Urbanistic General al Municipiului Arad în vigoare și alte documentații de urbanism în curs de aprobare din zonă.

## **7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejurimi**

### **Spații verzi**

Autorizarea de construire va conține condiția menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției. Realizarea plantării de arbori se va face la o distanță care să nu pună în pericol construcția, sub aspectul stabilității.

Construcții destinate activităților de logistică / depozitare:

- vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ, minimum 20% din suprafața terenului, respectiv 2000mp.

### **Împrejurimi**

- Împrejurimile realizate spre aliniament vor fi de preferință transparente, cu o înălțime maximă de 1,80m și soclul, acolo unde este realizat, cu înălțimea de 0,60m.

- Împrejurimile realizate pe limitele laterale și posterioare a clădirilor pot fi opace; înălțimea minimă va fi de 1,80m;

- Se recomandă ca împrejurimile cu caracter temporar să fie realizate din materiale rezistente bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecție a circulației auto și pietonale și vopsite în culori distincte.

Toate tipurile de împrejurimi pot purta panouri de reclamă comercială, în condițiile legii.

### III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

**Art. 1. Funcțiunea dominantă a zonei învecinate - Zona Industrială Sud, conform PUZ și RLU "Calea Zădăreni Arad", aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, este cea de producție industrială nepoluantă, servicii comerț și depozitare.**

**Art. 2. Funcțiuni complementare admise zonei în care se integrează terenul reglementat** sunt depozitare și logistică, cazare de serviciu, dotări, spații verzi amenajate, agrement, accese carosabile, pietonale, parcaje, rețele tehnico-edilitare și construcții aferente.

**Art. 3. Funcțiuni admise în cadrul terenului reglementat:**

Conform planșa anexă – 03A Reglementări urbanistice, se propune o singură zonă funcțională :

**Z1 - DeL - zonă cu funcțiunea de depozitare / logistică și funcțiuni complementare;**  
regim maxim de înălțime D+P+1E sau P+1E+M/Er  
Este permisă amplasarea următoarelor funcțiuni:

#### **A. Construcțiile care se pot autoriza direct vor avea următoarele destinații**

##### A.I. Construcții pentru depozitare / logistică

- 1). construcții / antrepozite destinate stocării de mărfuri sau materiale nepoluante, a produselor alimentare și nealimentare, destinate comerțului en-gros și en detail.
- 2). construcții destinate activităților privind asigurarea transportului de pasageri și de marfuri, pe baza de grafic sau fara, precum și activitățile anexe, precum manipularea incarcaturii, depozitarea etc. inclusiv cele efectuate de terminale și parcare, inchirierea echipamentului de transport cu conducator sau operator.
- 3). construcții destinate desfășurării activitățile poștale și de curierat;
- 4). construcții pentru cazare ( locuințe de serviciu ) subordonate funcțiunii principale.

##### A.II. Construcții de agrement:

- 1). Zone verzi în incintă, amenajări destinate personalului
- 2). mobilier urban specific, amenajări peisagistice de orice fel, terenuri de sport și spații de joacă pentru copii;
- 3). construcții provizorii: chioșcuri, pergole, gradene;
- 4). construcții temporare de alimentație publică și comerț;

##### A.III. Dotări ale incintelor propuse:

- 1). Spații de protecție și aliniament în incinte
- 2). Platforme circulații auto și pietonale în incinte, parking-uri
- 3). Construcții și instalații tehnico edilitare necesare incintei studiate ( spatii tehnice anexe, statie de pompe și rezervor de incendiu, casa poarta, garduri și imprejmui, porti de acces, rețele edilitare interioare și rețele de utilitati exterioare noi).

#### **B. Utilizări permise cu condiții**

Profil funcțional admis cu condiționări:

- 1). clădiri exclusiv administrative, sedii firme, birouri;
- 2). construcții comerciale cu ACD de max 1000mp, alimentatie publica;
- 3). clădiri destinate exclusiv funcțiunii de cazare
- 4). funcțiuni financiar-bancare de sine stătătoare;

### **C. Interdicții temporare:**

Zonele afectate de rețele ( electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului ( dacă este cazul).

### **D. Construcții care se pot autoriza în urma elaborării și aprobării unui PUZ:**

- 1) Construcții comerciale de tip hypermarket
- 2) Construcții exclusiv administrative pentru sedii de birouri
- 3) Construcții de cultură: expoziții, săli de reuniune
- 4) Construcții exclusive destinate turismului: Hotel, Motel .

### **E. Construcții cu funcțiuni interzise în zonă:**

- 1) Construcții ce acomodează orice activități de tip industrial, poluante și nepoluante ( producție pentru construcții, depozitarea de produse de agricultură, silvicultură, industrie prelucrătoare).
- 2) Activități de creștere a animalelor, ferme agro-zootehnice, abatoare;
- 3) Funcțiuni generatoare de poluare și riscuri tehnologice;
- 4) Funcțiuni de depozitare deșeuri, materiale refofosibile;
- 5) Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
- 6) depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- 7) Clădiri de locuit permanente, în afara celor de serviciu;
- 8) activități industriale sau alt etipuri de activități cu caracter poluant care generează noxe, vibrații, poluare fonică, poluare olfactivă, fum;

- **SP – Zone verzi amenajate** – arie totală 2000,00mp;

- este permisă realizarea amenajărilor neconstructive – în scopuri de agrement, a terenurilor și echipamentelor destinate activităților sportive, a dotărilor și mobilierului urban, a unor construcții provizorii ( de tipul copertinelor, chioșc media, pavilion ) acomodând funcțiuni subordonate și în acord cu cea principală.

- **Cci–Căi de comunicație carosabilă propusă – drumuri de incintă, parcaje;**

- Categoria se referă la circulații interioare, platforme și parcaje autp, trotuare;  
- este permisă realizarea amenajărilor neconstructive care țin de sistemul de circulație propus ( platforme circulație și parcaje, signalistică, semnalizare rutieră, copertine și dotări provizorii );

-**TE – tehnico-edilitare** (Conducta de aducțiune apa potabila, gospodarie de apa, rețea de distribuție a apei potabile, Stație de pompare tip cheson, canal colector ape menajere, rețea de canalizare menajera, Rețea de canalizare pluviala, stație de pompare ape pluvial, Rețea de gaze naturale de presiune redusă, Posturi de transformare, rețele de alimentare cu energie electrică, construcții și instalații tehnico-edilitare necesare zonei).

-**PRed** – zona de protecție linii electrice aeriene;

-**Cci – Căi de comunicație carosabilă de incintă** , circulație auto în loturile noi create, parcări, platforme) :

-**P – Platforme și parcaje amenajate la sol**

-**SP – Zone verzi amenajate**

-**SP1 – Zone verzi de aliniament**

### **Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului:**

-sunt interzise orice alte categorii funcționale altele decât cele enumerate la funcțiuni permise;

### **Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor**

#### **Art. 4. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii**

##### Orientarea față de punctele cardinale:

Autorizarea execuției construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic).

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației nr. 119/2014.

##### Amplasarea față de drumurile publice:

Autorizarea execuției construcțiilor este permisă cu respectarea zonelor de protecție.

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

- Construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare
- Conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țitei sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen;

##### Amplasarea față de aliniament:

Regimul de aliniere este limita convențională stabilită prin regulamentul local de urbanism, ce reglementează modul de amplasare a construcțiilor, prin fixarea unei distanțe între fronturile construite și un reper existent (aliniamentul stradal, axul străzii, limita trotuarului, alinierea fațadelor existente, împrejmuiri etc.) Retragera construcțiilor față de aliniament se face din rațiuni funcționale, estetice sau ecologice (protecția zgomotului și nocivităților).

- Față de aliniamentul nou propus se va realiza o retragere de 10,00m ( zonă în care se permite amplasarea unor corpuri de clădire cu funcțiunea de cabină-poartă, copertină protecție acces, separate față de cel principal;

- Este admisă edificarea pe retragerea față de aliniamentul stradal de 10,00m, cât timp construcția ia forma și destinația unei copertine / cabine poartă.

-Pentru parcelele propuse se vor respecta retrageri de minim 5,00m față de limitele de proprietate posterioară și 3m față de limitele laterale, dar nu mai puțin de H/2;

-În cazul în care retragerile menționate anterior sunt mai mici decât h/2 din înălțimea construcțiilor, se va respecta o retragere corespunzătoare la h/2 din înălțimea construcțiilor

##### Amplasarea în interiorul parcelei:

Se vor respecta următoarele condiții de amplasare:

- Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri

- Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m

- Accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri înalte sau aglomerate), precum și accesul autospecialelor de intervenție la intrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalți, parcaje auto);

-În cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la o doua fațadă nu e posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățimea minimă de 1,50 m lățime și 1,90 m înălțime (în cazul curților interioare);



-Se vor respecta conditiile privind amplasarea si retragerile minime obligatorii impuse de distribuitorii de rețele edilitare, din avizele anexate  
„Mobilarea finală a loturilor propuse se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ și RLU, în funcție de destinația construcțiilor admise pentru autorizare directă, și se va concretiza la faza de autorizație de construire.

## **Art. 5. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii**

### Accese carosabile și pietonale:

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. Accesesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Lucrările rutiere pentru amenajarea intersecției în „T” constau în principal din următoarele:

- amenajarea accesului la terenul studiat, având lățimea de 7.00 m, cu 2 benzi de circulație cu o lățime de 3.50 m pentru banda de acces respectiv de ieșire, racordat direct la marginea părții carosabile existente cu curbe tip arc de cerc cu raze  $R = 9.00\text{m}$ ;
  - dirijarea circulației și reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul colector prin realizarea de marcaje orizontale și prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 1848-1 / 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul colector;
- Odată realizată intrarea în incintă, circulația rutieră se va desfășura printr-o cale de acces pentru autoturisme si camioane, cu lățimea de 7.00 m, cale care va asigura:
- accesul autoturismelor la locurile de parcare (17 locuri pe partea dreaptă, in fata halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m), dispuse paralel cu calea de acces;
  - accesul camioanelor la locurile de parcare (13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse la dreapta, perpendicular pe calea de acces;
  - accesul camioanelor la platformele de andocare aflate in partea de sud a terenului.

## **Art. 6. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare**

Subiectul este tratat în cadrul capitolului 5.



## Art. 7 Zonificare funcțională

Terenul studiat nu se va parcela, rezultând o singură unitate administrativă ce va cuprinde:

- **Construcții noi:**

-funcțiuni de depozitare / logistică și funcțiuni complementare;  
 cu regim maxim de înălțime D+P+1E sau P+1E+M/Er

- Z1 – zona DeL – zonă cu funcțiunea de depozitare / logistică și funcțiuni complementare; - P.O.T. maxim 60%, C.U.T. maxim 1,70

**Aria finală a zonei reglementate** = 10 000,00 mp;

**Sconstruita la sol** – maxim = 6 000,00 mp ( P.O.T. maxim 60% )

**Sconstruita desfășurată** – maxim = 17 000,00 mp (C.U.T. maxim 1,70 )

- Împrejmuire perimetrală
- Mijloace de publicitate iluminate și neiluminate
- Sistematizarea verticală a terenurilor
- Platforme carosabile cu locuri de parcare
- Drumuri de incintă și accesul autospecialelor de intervenție 6m;
- Amenajarea accesului;
- Alei pietonale;
- Amenajarea spațiilor verzi și plantate; iluminat arhitectural;
- Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă;
- Platforme gospodărești și amenajări tehnico-edilitare;
- Împrejmuire.

<b>BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ</b>				
ZONE FUNCȚIONALE	EXISTENT		PROPUS	
	mp	%	mp	%
Arie totala incinta reglementata	10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%
Teren pășune în intravilan	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>ZONA FUNCȚIONALĂ 1 - DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE</b>				<b>100,00%</b>
Construcții ( în proporție de max. 60% lot propus)	0,00	0%	6 000,00	60,00%
Circulații carosabile / pietonale lot, platforme,parcaje 20%	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Spațiu verde amenajat ( minim 20% lot propus )	0,00	0%	2 000,00	20,00%
<b>TOTAL GENERAL ZONĂ REGLEMENTATĂ:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## Art. 8 Condiții impuse în etapa de avizare

Conform **avizului nr. 646 /06.11.2020** emis de către **Direcția Județeană pentru Cultură Arad** cade în sarcina titularului de investiție **oprirea lucrărilor și anunțarea DJC Arad și Primăria Municipiului Arad asupra descoperirilor, în cazul în care în timpul lucrărilor de infrastructură apar puncte cu vestigii arheologice, în condițiile art.4, alin. 3 din Legea nr. 462/2003.**

#### **IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE**

Incinta este deja reglementată prin PUG Arad, fiind inclusă în UTR nr. 46, zona reglementată Z1, subzona S1B. Funcțiunea dominantă prevăzută pentru această zonă este cea de industrie nepoluanta, prestări servicii, depozitare și funcțiuni anexe, zona locuinte, perdele de protecție.

Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, conform PUZ și RLU "Calea Zădăreni Arad", aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile dominante fiind producție industrială nepoluantă, servicii comerț și depozitare.

Subzona UTR46 este localizata la sud fata de DJ 682 si la vest fata de centura ( traseul autostrada A1 Timisoara -Arad ) și de traseul LEA de înaltă tensiune.

Accesul propus se va realiza prin grija și pe cheltuiala inițiatorului acestei documentații, în baza unei documentații tehnico-economice suportată financiar de către acesta.

Dotările și amenajările edilitare se vor executa exclusiv prin grija și pe cheltuiala inițiatorului P.U.Z.-ului.

Rețelele edilitare se vor executa în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

Nu se propun intervenții la dotările de interes public existente.

Se vor asigura toate utilitățile necesare pentru o corectă funcționare a construcțiilor din zonă, în condiții de siguranță atât pentru cetățeni, cât și din punctul de vedere al protecției mediului. Nu se propun alte tipuri de obiective de utilitate publică.

Soluția adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic incinta studiată în prezenta documentație, cu respectarea legislației în vigoare.

Din considerente funcționale propunerea este oportună, integrându-se în caracterul zonei, contribuind la dezvoltare echilibrată și consolidarea Parcului Industrial Sud Zădăreni.

Certificatul de Urbanism care se va elibera pentru faza Autorizație de Construire va cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma aprobării Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

**Întocmit:**  
**Arh. Raluca TOMESCU M. R.U.R. D1E**

**Verificat:**  
**Arh. Alideia SUCIU R.U.R. DE**

# SC GEO TOLS SRL

Localitatea Dumbrăvița. Str. Petofi Sandor. nr. 45. tel 0721. 911.665 sau 0723.298.097



FOAIE DE CAPAT

## STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR

**AMPLASAMENT:** Loc. Arad, Zona Industrială Sud Zădăreni,  
C.F. 346558, jud. Arad.

**P.U.Z. și R.L.U.** Construire hală/depozit, platformă betonată, iluminat,  
împrejmuire proprietate.

Nr. Proiect : 213 /2020

**Beneficiar:**

S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.

**Faza de execuție:**

Documentație pentru studiu de prefezabilitate  
și fezabilitate (P.U.Z.)

TIMIȘOARA

- Septembrie 2020 -

## **BORDEROU**

### **PIESE SCRISE:**

<b>Foaie de capăt</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>Borderou</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Studiu geotehnic preliminar</b>	<b>Pag. 3</b>

### **PIESE DESENATE:**

<b>Plan de situație</b>	<b>Planșa 1</b>
<b>Profile geotehnice ale forajelor F1 - F2</b>	<b>Anexele 1 - 2</b>
<b>Fișele de prelucrare ale penetrărilor</b>	<b>Anexele 3 - 4</b>
<b>Determinări granulometrice</b>	<b>Anexele 5 - 9</b>
<b>Buletin de analiză chimică pe sol</b>	<b>Anexa 10</b>



# STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR - P.U.Z.

## 1. PREZENTARE GENERALĂ

**1.1 Pentru Studiul de fezabilitate**, elaborat la cererea beneficiarilor S.C. Adnutza si Ovi S.R.L., s-a întocmit prezentul studiu geotehnic preliminar, pentru aprecierea condițiilor de fundare în construire hală/depozit, platformă betonată, iluminat, împrejmuire proprietate.

**1.2. Terenul** pe care beneficiarii l-au indicat este situat în Loc. Arad, Zona Industrială Sud Zădăreni, C.F. 346558, jud. Arad, iar la data realizării lucrărilor de teren acesta era liber de orice sarcini.

**1.3. Lucrările de investigație** efectuate pe amplasament și cele de laborator au urmărit aprecierea următoarelor aspecte:

- stratificația terenului
- adâncimea minimă de fundare
- sistemul de fundare
- capacitate portantă estimată a terenului de fundare
- nivelul apei subterane.

## 2. ÎNCADRAREA ÎN ZONA SEISMICĂ, ADÂNCIME DE ÎNGHEȚ, GEOMORFOLOGIE

**2.1. Seismicitatea.** În conformitate cu Codul P100-1/2013, perioada de colț  $T_c = 0,7s$ . Factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură  $\beta_0 = 2,5$ . Spectrul normalizat de răspuns elastic  $S_e(T) = a_g \beta(T)$  se consideră pt. Zona Banat (fig. 3.4 din codul menționat) iar accelerația orizontală a terenului pt. proiectare  $a_g = 0,20g$ .

**2.2. În conformitate cu STAS 6054-77 adâncimea maximă de îngheț** în zona de amplasare a viitoarelor construcții este de 0,70 m.

**2.3. În general**, suprafața morfologică constă din forme de relief nediferențiate, cu văi puțin adânci, meandre, albiile părăsite, terase îngropate, acoperite cu o crustă subțire de sol vegetal și umpluturi recente de sistematizare verticală.

### 3. ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA GEOTEHNICĂ. RISC GEOTEHNIC.

3.1. În conformitate cu normativul geotehnic NP074/2011, s-au stabilit categoria geotehnică respectiv riscul geotehnic pentru viitoarele construcții. Acestea au fost puse într-un tabel de forma:

FACTOR		PUNCTAJ
Condiții teren	Teren mediu	3
Apă subterană	Fără epuismențe	1
Clasificare construcție	Normală	3
Seismicitate	$A_g = 0,20g$	3
Vecinătăți	Fără riscuri	1
Risc geotehnic		11

Conform datelor din tabel construcțiile se vor încadra în *Categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat*.

### 4. INVESTIGAȚII GEOTEHNICE ȘI STRATIFICAȚIA INTERCEPTATĂ

4.1 Luându-se în considerare scopul pentru care se elaborează studiul geotehnic preliminar, s-au executat două foraje geotehnice (F1-F2) cu adâncime de 6,00m și două sondaje de penetrare (PDU1- PDU2) cu adâncime de 6,00m (conform planșei 1).

4.2 Forajele s-au realizat, cu trusa mecanică de 4", pe adâncime de 6,00m, probele prelevate analizându-se în laborator pentru stabilirea stratificației (Anexele 5 - 9).

4.3. Stratificația interceptată în forajul F1 față de cota terenului natural la care s-a considerat cota  $\pm 0,00$  este :

4.3.1 Stratificația interceptată în forajul F1 față de cota terenului natural la care s-a considerat cota  $\pm 0,00$  este :

-0,00 ÷ -0,50 m - umplutură heterogenă

-0,50 ÷ -6,00 m - argilă, galbenă, plastic consistentă spre vârtoasă, strat neepuizat,  $I_c = 0,75$ .

Stratul de pământ coeziv este în stare plastic consistentă spre vârtoasă ( $I_c = 0,72 \dots 0,79$ ), fiind cu compresibilitate mare ( $M = 7861 \dots 8300$  kPa) conform aprecierii pe baza sondajului de penetrare și a determinărilor din laborator



**4.3.2 Stratificația** interceptată în forajul F2 față de cota terenului natural la care s-a considerat cota  $\pm 0,00$  este :

-0,00 ÷ -0,50 m – sol vegetal

-0,50 ÷ -6,00 m – argilă, galbenă, plastic consistentă spre vârtoasă, strat neepuizat,  $I_c = 0,68$ .

Stratul de pământ coeziv este în stare plastic consistentă spre vârtoasă ( $I_c = 0,68 \dots 0,80$ ), fiind cu compresibilitate mare ( $M = 7762 \dots 8341$  kPa) conform aprecierii pe baza sondajului de penetrare și a determinărilor din laborator

**4.4 Apa subterană** interceptată în forajele F1- F2, la data efectuării acestora 10.09.2020 a fost la -4,20 m față de nivelul terenului natural, având tendință ascensională, respectiv stabilizându-se la -4,00 m față de nivelul terenului natural.

Din observațiile asupra variației nivelului apei în zona amplasamentului cercetat (discuții purtate cu vecinii, lucrări efectuate în zonă), apreciem faptul că **nivelul maxim superior** al apei subterane poate ajunge până la -2,50 m față de cota terenului natural.

Pentru determinarea agresivității chimice a solului față de betoane, s-a prelevat o probă de pământ care s-a analizat (buletin nr. **15.384/2020 – Anexa 10**). Din buletinul de analiză chimică reiese faptul că solul **nu prezintă agresivitate chimică față de betoane**.

**4.5 Pentru obținerea de informații suplimentare** cu privire la parametri geotehnici s-au executat două sondaje de penetrare PDU<sub>1</sub> - PDU<sub>2</sub> până la adâncimea de 6,00 m. Aceste sondaje s-au realizat cu penetrometrul dinamic ușor, conform normativului C 159 - 89, având masa berbecului de 10 kg, înălțimea de cădere de 0,50 m și suprafața bazei conului 10 cm<sup>2</sup>.

Variația rezistenței de penetrare, exprimată prin numărul de lovituri a berbecului pentru pătrunderea conului de penetrare pe adâncimea de 10 cm ( $N_{10}$ ) și parametri geotehnici apreciați pe baza acestora sunt prezentați în Anexele 3-4.

Parametri geotehnici apreciați pe baza rezistenței la penetrare, Anexele 3-4, evidențiază pentru stratul de pământ coeziv neepuizat până la adâncimea de -6,00 m stare de consistență situată în domeniul plastic consistent și compresibilitate mare.

## **5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI**

Pe baza elementelor prezentate în cap. 1...4 se pot sintetiza următoarele **concluzii și recomandări**.

**5.1** Din observațiile asupra amplasamentului și a vecinătăților acestuia rezultă că stabilitatea terenului este asigurată.

**5.2** La suprafața terenului până la adâncimea de 0,50 m este un strat de umplutură heterogenă în F1 și până la adâncimea de 0,50 m este un strat de sol vegetal în



F2. De la adâncimea de 0,50 m este un strat de argilă, **galbenă cu oxizi**, plastic consistentă spre vârtoasă și cu compresibilitate mare, neapuizat până la -6,00 m în ambele foraje.

**5.3 Apa subterană**, la data efectuării forajelor F1 -F2 10.09.2020, a fost interceptată la adâncimea de -4,20 m, fiind cu caracter ușor ascensional. Se apreciază că **nivelul maxim** poate ajunge până la cota de -2,50 m față de cota terenului natural. Din buletinul de analiză chimică pe sol nr. **15.384/2020** rezultă faptul că **solul nu prezintă agresivitate chimică față de betoane**.

**5.4** Pentru construcțiile ce urmează să se execute, se recomandă **fundarea directă** la adâncimea minimă  $Df_{min} = 1,20$  **față de nivelul terenului natural**, adâncime ce urmează să fie definitivată de proiectant conf. Normativ NP 112 - 2014. **Stratul de teren de la nivelul tălpii fundației va fi format din argilă**, cafenie, plastic consistentă, cu extindere până la -6,00 m.

**5.5 În faza de predimensionare a fundațiilor** drept capacitate portantă a terenului se va admite  $p_{conv}$  stabilit în funcție de presiunea convențională de bază  $\overline{p_{conv}}$  (pt.  $B = 1,00$  m și  $Df = 2,00$  m) corectată pentru lățimea și adâncimea de fundare corespunzătoare fundației dimensionate și pentru gruparea de încărcări, conf. STAS 3300/2-85.

Pentru stratul menționat la punctul 5.4 care poate veni în contact cu talpa fundației, în funcție de adâncimea de fundare adoptată, presiunea convențională de bază va fi :

$$\overline{p_{conv}} = 200 - 220 \text{ kPa}$$

**5.6 La proiectarea infrastructurii** se va ține seama de prescripțiile 'Normativului pentru proiectarea structurilor de fundare directă' indicativ **NP 112 - 04**.

#### **5.7 Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructură:**

La stabilirea clasei minime de beton și a tipului de ciment folosit pentru betoanele infrastructurii, se va ține seama și de clasa de expunere în raport cu nivelul și agresivitatea apei subterane, conform SR EN 206-1 și Codului CP 012/1:2007 și anume:

**-Clasa de expunere XC2** (umed, rareori uscat), pentru fundațiile situate sub nivelul de îngheț, la care corespunde o clasă de rezistență a betonului **C16/20**, cu dozaj minim de ciment  $260 \text{ Kg/m}^3$ , conform **Tabelului F1.1 din codul de practica CP 012/1/2007 intitulat "Cod de practică pentru producerea betonului"**.

**-Combinăția de clasa de expunere XC4+XF1**, pentru elementele exterioare expuse la îngheț și în contact cu apa de ploaie (fundații deasupra nivelului de îngheț), la care corespunde o

clasă de rezistență a betonului C25/30, cu un dozaj minim de ciment 300Kg/m<sup>3</sup>., conform Tabelului F1.1 din codul de practica CP 012/1/2007 intitulat "Cod de practică pentru producerea betonului".

5.8 Din punct de vedere al rezistenței la săpare terenurile interceptate se încadrează la terenuri mijlocii.

5.9 **Lucrările de terasamente**, inclusiv cele aferente (săpături, sprijiniri, umpluturi etc.) se vor executa cu respectarea întocmai a tuturor normativelor în vigoare cu privire la aceste lucrări (C 169-83, Ts inclusiv normele de protecția muncii, etc. ) prevederi de care trebuie să se țină seama la toate lucrările de construcții până la cota ± 0,00 m a construcției.

5.10 **În concluzie**, se apreciază că zona cercetată permite amplasarea de construcții, cu mențiunea că pentru elaborarea proiectului de execuție trebuie efectuată cercetarea geotehnică pentru proiectare, finalizată cu **Studiu geotehnic**.

**Foarte important:  
Studiul geotehnic preliminar nu poate substitui Studiul geotehnic.**

TIMIȘOARA  
Septembrie, 2020

ÎNTOCMIT  
Ing. Boangiu Claudiu



VERIFICAT  
Ing. Babo Cornelia





Ing. BABA CORNELIA  
Timisoara Str. Cluj nr. 20  
Tel. 0721158506

Nr. 9321 din 23.09.2020  
cf. reg. evidenta

## REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului

**"P.U.Z. SI R.L.U. CONSTRUIRE HALA/DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE"**; STUDIUL GEOTEHNIC nr. 213/2020, amplasament: Loc. ARAD, ZONA INDUSTRIALA SUD ZADARENI, CF nr. 346558, jud. ARAD  
faza P.U.Z. si R.L.U.

### 1. Date de identificare:

Proiectant de specialitate : S.C. GEO TOLS S.R.L.

Titular de investiti : S.C. ADINUTZA SI OVI S.R.L.

Amplasament : Loc. ARAD, ZONA INDUSTRIALA SUD ZADARENI,  
CF nr. 346558, jud. ARAD

Data prezentarii pentru verificare: 23.09.2020

### 2. Caracteristici principale ale proiectului

STUDIUL GEOTEHNIC CUPRINDE:

- **STUDIUL GEOTEHNIC** cu datele generale referitoare la amplasament, lucrarile de investigare geotehnica efectuate, buletine de analiza si interpretarea rezultatelor incercarilor de investigare geotehnica, concluzii si recomandari privind terenul de fundare.
- **Anexe grafice si tabelare:** - plan de situatie, fise sondaje geotehnice, buletinele de analiza ale incercarilor de laborator, fise centralizatoare cu rezultatele penetrarilor dinamice cu con PDU, calculul capacitatii portante a terenului de fundare, buletin de analiza al solului.

### 3. Documente prezentate la verificare

- Memoriu tehnic in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei de verificare: STUDIUL GEOTEHNIC nr. 213/2020
- Caietele de sarcini: ---
- Breviar de calcul: Calculul capacitatii portante a terenului de fundare
- Plansele cu solutia proiectata:
- Alte documente: plan de situatie, fise sondaje geotehnice, buletine de analiza ale incercarilor de laborator, fise centralizatoare cu rezultatele penetrarilor dinamice cu con PDU, calculul capacitatii portante a terenului de fundare, buletin de analiza al solului.

### 4. Observatii si recomandari

STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde din punct de vedere al exigentelor impuse de legislatia de specialitate in vigoare.

### 5. Concluzii finale


STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde scopului cerut furnizand elementele geotehnice necesare proiectarii infrastructurii pentru **"P.U.Z. SI R.L.U. CONSTRUIRE HALA/DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE"**.

Am primit 3 exemplare  
Investitor/Proiectant


Am predat 3 exemplare  
Verificator Af ing. BABA CORNELIA

**PLAN DE SITUATIE**  
**Loc. Arad, jud. Arad**  
**Scara 1:1000**

DRUM



PROPRIETAR:  
 S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.  
 C.F. - 346558 - Arad



LEGENDA:

- Foraj
- Penetrare dinamica

S.C. GEO TOLS S.R.L. Dumbravita, str. P. Sandor, nr. 45 tel: 0721.911.665 sau 0723.298.097		P.U.Z. si R.L.U. Construire hală/depozit, platformă betonată, il uminat, imprejmuire proprietate. S.C. Adinutza si Ovi S.R.L. Loc. Arad, Zona Industriala Sud Zădăreni, C.F. 346558, jud. Arad.		
Desenat	ing. ARDELEAN LIVIU		<b>PLAN DE SITUATIE</b> <b>A LUCRARILOR EFECTUATE</b>	Plansa 1
Proiectat	ing. ARDELEAN LIVIU			
Verificat	ing. BOANGIU CLAUDIU			



# SC GEOTOLS SRL

Dumbravita, str. Petofi Sandor, nr.45  
Nr.Reg. Comert RO17639174 , J35/1828/2005  
tel. 0721911665, 0723298097

NR. PROIECT: 213\_020

BENEFICIAR: S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.

ADRESA: Loc. Arad, Zona Industriala Sud Zadareni, C.F. 346558, jud. Arad



DATA: Septembrie 2020

## FISA GEOTEHNICA A FORAJULUI: F1

Anexa 1

≍ Nivelul superior al acviferului ≍ Nivelul hidrostatic

ADANCIME	COTA APEI SUBTERANE	STRATIFICATIE	DENUMIREA STRATULUI	IND. DE CONSISTENTA					PLASTICITATE	Porozitatea	Indicele porilor	Grad umiditate	Proba comp. tasare		Id	Forfec. si zdrobire		Rezistenta la penetrare
				Curgator	Moale	Consist.	Vartos	Tare					Ip	Wp		W	Wi	



Intocmit:   
ing. Claudiu Boangiu

Verificat:   
Cornelia



# SC GEOTOLS SRL

Dumbravita, str. Petofi Sandor, nr.45  
 Nr.Reg. Comert RO17639174 , J35/1828/2005  
 tel. 0721911665, 0723298097

NR. PROIECT: 213.020

BENEFICIAR: S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.

ADRESA: Loc. Arad, Zona Industriala Sud Zadareni, C.F. 346558, jud. Arad



DATA: Septembrie 2020

## FISA GEOTEHNICA A FORAJULUI: F2


Anexa 2

≡ Nivelul superior al acviferului ≡ Nivelul hidrostatic

ADANCIME	COTA APEI SUBTERANE	STRATIFICATIE	DENUMIREA STRATULUI	IND. DE CONSISTENTA					PLASTICITATE	Greut. volumica	Porozitatea	Indicele porilor	Grad umiditate	Proba comp. tasare		Id	Forfec. si zdrobire		Rezistenta la penetrare
				Curgator	Moale	Consist.	Vartos	Tare						Wp	W		Ip	W <sub>i</sub>	
																			N10 lov/10cm



**1**



**4**


ing. Claudia Boangiu

ing. Cornelia

Amplasament : Loc. Arad, Zona Industrială Sud Zădăreni, C.F. 346558, jud. Arad  
 Beneficiar : S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.  
 Data : Septembrie 2020

## REZULTATUL INCERCARILOR DE TEREN PRIN PENETRARE DINAMICA CU CON

### PDU 1




H	N10	Rd	Rp	n	e	lc	lb	M2-3	E
m	lov/10cm	daN/cm	daN/cm	%	-	-	-	daN/cm	daN/cm
0,0-0,5	16,2	50,37	39,29	43,75	0,78	0,83	-	87,16	130,74
0,5-1,0	12,6	39,17	30,56	44,96	0,82	0,75	-	82,58	107,35
1,0-1,5	11,4	31,52	24,59	45,97	0,85	0,72	-	78,61	86,47
1,5-2,0	13,2	36,50	28,47	45,30	0,83	0,76	-	81,29	105,67
2,0-2,5	13,8	38,16	29,76	45,09	0,82	0,78	-	82,10	106,73
2,5-3,0	12,8	35,39	27,61	45,44	0,83	0,76	-	80,72	104,94
3,0-3,5	12,4	34,29	26,74	45,59	0,84	0,75	-	80,15	104,19
3,5-4,0	13,4	37,05	28,90	45,23	0,83	0,77	-	81,56	106,03
4,0-4,5	12,6	34,84	27,17	45,51	0,84	0,75	-	80,44	104,57
4,5-5,0	12,6	34,84	27,17	45,51	0,84	0,75	-	80,44	104,57
5,0-5,5	13,8	38,16	29,76	45,09	0,82	0,78	-	82,10	106,73
5,5-6,0	14,5	40,09	31,27	44,85	0,81	0,79	-	83,00	107,90



Întocmit:

Ing. Ardelean Liviu



Verificat:


Ing. Bărbăntău Daniela




Amplasament : Loc. Arad, Zona Industrială Sud Zădăreni, C.F. 346558, jud. Arad  
 Beneficiar : S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.  
 Data : Septembrie 2020

## REZULTATUL INCERCARILOR DE TEREN PRIN PENETRARE DINAMICA CU CON

### PDU 2



H m	N10 lov/10cm	Rd daN/cm	Rp daN/cm	n %	e	lc	lb	M2-3 daN/cm	E daN/cm
0,0-0,5	7,2	22,38	17,46	47,49	0,90	0,63	-	72,37	79,61
0,5-1,0	9,6	29,85	23,28	46,22	0,86	0,68	-	77,62	85,38
1,0-1,5	11,0	30,42	23,72	46,14	0,86	0,72	-	77,96	85,76
1,5-2,0	12,4	34,29	26,74	45,59	0,84	0,75	-	80,15	104,19
2,0-2,5	13,2	36,50	28,47	45,30	0,83	0,76	-	81,29	105,67
2,5-3,0	13,2	36,50	28,47	45,30	0,83	0,76	-	81,29	105,67
3,0-3,5	12,8	35,39	27,61	45,44	0,83	0,76	-	80,72	104,94
3,5-4,0	12,8	35,39	27,61	45,44	0,83	0,76	-	80,72	104,94
4,0-4,5	12,6	34,84	27,17	45,51	0,84	0,75	-	80,44	104,57
4,5-5,0	12,2	33,73	26,31	45,66	0,84	0,74	-	79,85	87,83
5,0-5,5	13,2	36,50	28,47	45,30	0,83	0,76	-	81,29	105,67
5,5-6,0	14,8	41,01	31,99	44,74	0,81	0,80	-	83,41	108,44



Întocmit:  
 Ing. Ardelean Liviu

ANEXA 6



S.C. CARA SRL  
Str. Filaret Barbu nr. 2  
300193 Timișoara

Arad, CF 346558  
Foraj nr./Boring no.: F 1  
Cota/Depth: - 0.80 m...- 6.00 m

1952  
16.09.2020

**BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no.**  
**DETERMINAREA GRANULOSITĂȚII PĂMÂNTURILOR PRIN METODA SEDIMENTĂRII / PARTICLE SIZE ANALYSIS FOR SOILS BY SEDIMENTATION**  
 Conform/According to SR EN ISO 14688-2 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Aut. nr/Aut. No.2723/18.04.2013


T	[sec]	Densitate/Density	R	R'	Ct	R''	10 <sup>-2</sup> *eta	Hr	dt [mm]	mt [%]
30"	30	1.0280	28	28.5	1.05695	29.5570	0.0885	7.310	0.0485	97.7
1'	60	1.0268	26.8	27.3	1.05695	28.3569	0.0885	7.718	0.0353	93.8
2'	120	1.0245	24.5	25.0	1.05695	26.0570	0.0885	8.500	0.0262	86.5
5'	300	1.0207	20.7	21.2	1.05695	22.2569	0.0885	9.792	0.0178	74.4
10'	600	1.0184	18.4	18.9	1.05695	19.9570	0.0885	10.574	0.0131	67.0
20'	1200	1.0161	16.1	16.6	1.05695	17.6570	0.0885	11.356	0.0096	59.7
30'	1800	1.0153	15.3	15.8	1.05695	16.8570	0.0885	11.628	0.0079	57.2
60'	3600	1.0136	13.6	14.1	1.05695	15.1570	0.0885	12.206	0.0057	51.7
120'	7200	1.0120	12.0	12.5	1.05695	13.5570	0.0885	12.750	0.0041	46.6
1440'	86400	1.0096	9.6	10.1	1.05695	11.1570	0.0885	13.566	0.0012	39.0



ANEXA 7

Arad, CF 346558  
 Foraj nr./Boring no.: F 1  
 Cota/Depth: - 0.80 m...- 6.00 m

Diagrama distribuției granulometrice / Granulometric curve



CI -	43 %
FSi -	12 %
MSi -	24 %
CSi -	21 %
FSA -	0 %
MSa -	0 %
CSa -	0 %
FGr -	0 %
MGr -	0 %
CGr -	0 %



Particle Size Range [mm]	Soil Type
0.001 - 0.002	Pământuri fine
0.002 - 0.0063	CI
0.0063 - 0.010	Si
0.010 - 0.020	FSi
0.020 - 0.063	MSi
0.063 - 0.100	CSi
0.100 - 0.200	Argilă
0.200 - 0.630	Prăf
0.630 - 2.000	Prăf fin
2.000 - 6.300	Prăf mijlociu
6.300 - 10.000	Prăf mare
0.001 - 0.002	Pământuri foarte groasere
0.002 - 0.0063	Sa
0.0063 - 0.010	FSA
0.010 - 0.020	MSa
0.020 - 0.063	CSa
0.063 - 0.100	Gr
0.100 - 0.200	FGr
0.200 - 0.630	MGr
0.630 - 2.000	CGr
0.001 - 0.002	Pământuri groasere
0.002 - 0.0063	Nisip
0.0063 - 0.010	Nisip fin
0.010 - 0.020	Nisip mijlociu
0.020 - 0.063	Nisip mare
0.063 - 0.100	Pietriș
0.100 - 0.200	Pietriș mic
0.200 - 0.630	Pietriș mijlociu
0.630 - 2.000	Pietriș mare
0.001 - 0.002	Pământuri foarte groasere
0.002 - 0.0063	Co
0.0063 - 0.010	Bo
0.010 - 0.020	Lbo
0.020 - 0.063	Bolovăniș
0.063 - 0.100	Blocuri
0.100 - 0.200	Blocuri mari

Total 100 %

Arad, CF 346558

Foraj nr./Boring no.: F 1

Cota/Depth: - 0.80 m...- 6.00 m



5  
Pământuri fine (praf și argilă)

6  
Pământuri mixte (pietriș argilos sau prăfos și nisip)

7  
Pământuri granulare (pietriș și nisip)

DENUMIRE PAMANT / SOIL TYPE  
ARGILĂ / CLAY - CI

Șef laborator: Ing. Gabriela ARVASEL  
Laborant: Corina DUMITRAȘ  
ACS  
Pag. 3/3



ANEXA 9

S.C. CARA SRL  
Str. Filaret Barbu nr. 2  
300193 Timișoara



Arad, CF 346558  
Foraj nr./Boring no.: F 2  
Cota/Depth: - 0.50 m...- 6.00 m

4953 1.16.08.2002

**BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no.**


**DETERMINAREA GRANULOZITĂȚII PĂMÂNTURILOR PRIN METODA SEDIMENTĂRII / PARTICLE SIZE ANALYSIS FOR SOILS BY SEDIMENTATION**  
Conform/According to SR EN ISO 14688-2 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Aut. nr/Aut. No.2723/18.04.2013

T	[sec]	Densitate/Density	R	R'	Ct	R"	10 <sup>-2</sup> *eta	Hr	dt [mm]	mt [%]
30"	30	1.0278	27.8	28.3	1.05695	29.3570	0.0885	7.378	0.0488	97.0
1'	60	1.0264	26.4	26.9	1.05695	27.9570	0.0885	7.854	0.0356	92.6
2'	120	1.0242	24.2	24.7	1.05695	25.7570	0.0885	8.602	0.0263	85.5
5'	300	1.0211	21.1	21.6	1.05695	22.6569	0.0885	9.656	0.0176	75.7
10'	600	1.0187	18.7	19.2	1.05695	20.2569	0.0885	10.472	0.0130	68.0
20'	1200	1.0167	16.7	17.2	1.05695	18.2569	0.0885	11.152	0.0095	61.6
30'	1800	1.0152	15.2	15.7	1.05695	16.7570	0.0885	11.662	0.0079	56.8
60'	3600	1.0136	13.6	14.1	1.05695	15.1570	0.0885	12.206	0.0057	51.7
120'	7200	1.0121	12.1	12.6	1.05695	13.6570	0.0885	12.716	0.0041	46.9
1440'	86400	1.0100	10.0	10.5	1.05695	11.5570	0.0885	13.430	0.0012	40.2

Arad, CF 346558

Foraj nr./Boring no.: F 2

Cota/Depth: - 0.50 m...-6.00 m




CI -	44 %
FSi -	11 %
MSi -	25 %
CSi -	20 %
FSa -	0 %
MSa -	0 %
CSa -	0 %
FGr -	0 %
MGr -	0 %
CGr -	0 %
CI -	44 %
Si -	56 %
Sa -	0 %
Gr -	0 %

Pământuri fine	Pământuri grosiere	Pământuri foarte grosiere	Total
CI	Sa	Co	100 %
Si	FSa	Bo	
FSi	MSa	Lbo	
MSi	CSa	Bolovăniș	
CSi	Gr	Blocuri	
	FGr	Blocuri mari	
	MGr		
	CGr		

ANEXA 11


Arad, CF 346558  
 Foraj nr./Boring no.: F 2  
 Cota/Depth: - 0.50 m...- 6.00 m



5  
 Pământuri fine (praf și argilă)

6  
 Pământuri mixte (pietriș  
 argilos sau prăfos și nisip)

7  
 Pământuri granulare (pietriș și  
 nisip)



DENUMIRE PAMANT / SOIL TYPE  
 ARGILĂ / CLAY - CI



Șef laborator: Ing. Gabriela CARVALETA  
 Laborant: Corina DUMITRAȘ



ARVAT 12



S.C. CARA SRL  
STR. FILARET BARBU NR. 2  
300193 TIMIȘOARA  
RO60 RNCB 0255 1468 9495 0001  
BCR, SUC. TIMIȘOARA  
WWW.CARA-GEOTEHNICA.RO  
LAB-AUT.GR. II PROFIL GTF+CHIMIC-AUT. NR. 2723/18.04.2017


O.R.C. J 35/986/1992  
C.I.F. RO - 1820068  
TEL. 0356-448979  
MOB. 0722-573188  
FAX 0356-410067  
E-MAIL: OFFICE@CARA-GEO.



**BULETIN DE ANALIZĂ nr. 15.385/2020**  
**ANALIZE CHIMICE AGRESIVITATE SOL FAȚĂ DE BETON**  
Conform cerințe standard NE 012 - 1 / 2007


Denumire lucrare : Analiză chimică - agresivitate sol față de beton pt. o probă prelevată din Arad, CF 346558, jud. Arad.  
Beneficiar : S.C. GEO TOLS S.R.L. pentru S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.

Determinări	Valori de referință	Clasa de expunere	Metode de încercări de referință	Metode de încercări utilizate	UM	Rezultate	Clasa de expunere	Agresivitate chimică
Prelevare probă								
Locul prelevării probelor : Arad								
Adâncimea de prelevare : F 1 - 0,80...-6,00 m								
Data de prelevare : 10.09.2020								
Sulfazi (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	≥ 2000 și ≤ 3000 > 3000 și ≤ 12000 > 12000 și ≤ 24000	XA1 XA2 XA3	SR EN 196-2	Fotometrul HI 83200	mg/kg	1800,0	-	Neagresivă
pH			ISO 4316	Fotometrul HI 83200	-	6,9	-	Neagresivă
Aciditate	> 200 Baumann Gully	XA1 XA2 XA3	DIN 4030-2		ml/kg	7,12	-	Neagresivă



Data : 18.09.2020

Șef profil : Ing. Oana Loredana LĂCĂTUȘUȚĂ  
Șef laborator : Ing. Gabriela ARVAT



# PLAN DE ACȚIUNE IMPLEMENTARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN P.U.Z.

## 1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

<b>DENUMIREA LUCRĂRII:</b>	PLAN URBANISTIC ZONAL și R.L.U. <b>CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE</b>
<b>AMPLASAMENT:</b>	Jud. Arad, mun. Arad, teren intravilan, pășune, conform C.F. / TOP nr. 346558 Arad;
<b>BENEFICIAR:</b>	<b>S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.</b>
<b>PROIECTANT:</b>	S.C. P L A S I S S.R.L. Timișoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com
<b>NUMĂR PROIECT:</b>	134/2018
<b>DATA ELABORĂRII:</b>	aprilie 2021
<b>FAZA PROIECTARE:</b>	PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – Etapa III

## 2. CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPTATE DE INVESTITORI PRIVATI

Investiția va fi finanțată din fonduri private, acestea vor fi alocate pentru realizarea investiției propriu-zise și cheltuieli de exploatare și fonduri publice cheltuite pentru amenajarea de accesul carosabil la incintă, asigurarea utilităților.

## 3. ETAPIZARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN P.U.Z.

După aprobarea în Consiliul Local al Mun. Arad a prezentului P.U.Z., se va obține Certificatul de Urbanism și se vor elabora proiectele tehnice pentru categoriile de lucrări necesare investiției.

Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi:

- Respectarea și rezolvarea elementelor expuse în tema de proiectare
- Asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele solicitate prin tema de proiectare: zona cu funcțiuni de depozitare și logistică.

Intervențiile prioritare sunt rezolvările echipării edilitare, precum și stabilirea noilor căi de comunicație în raport cu amenajările la infrastructura existentă.

**Nu se propune parcelarea terenului, lotul va funcționa ca o unică incintă, o singură unitate administrative.**

### Zonificarea incintei va cuprinde amenajările aferente:

a. Construcții noi cu respectarea unui P.O.T. maxim de 60% ,C.U.T.maxim 1,70.

**- depozitare / logistică și funcțiuni complementare**

Regimul maxim de înălțime se va încadra în D+P+1E sau P+1E+M/Er, 15m -înălțimea maximă la coamă, respectiv 9m înălțimea maximă la cornișă.

b. Împrejmuire perimetrală

c. Mijloace de publicitate iluminate și neiluminate; iluminat arhitectural

d. Sistematizarea verticală a terenului

e. Platformă carosabilă cu locuri de parcare

f. Drumuri de incintă și accesul autospecialelor de intervenție 6m

- g. Amenajarea accesului
  - h. Alei pietonale
  - i. Amenajarea spațiilor verzi și plantate
  - j. Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă
  - k. Platforme gospodărești și amenajări tehnico-edilitare
- Prevederile din prezentul PUZ, cat si regulamentul de urbanism local aferent vor fi preluate si integrate in PUG Arad.

### ZONA 1 – depozitare / logistică și funcțiuni complementare;

Z1 – zona DeL–zonă depozitare/logistică și funcțiuni complementare;

P.O.T. maxim 60%, C.U.T. maxim 1,70

**Aria finală a incintei** reglementate = 10 000,00 mp

**Sconstruita la sol** – maxim = 6 000,00 mp ( P.O.T. maxim 60% )

**Sconstruita desfășurată** – maxim = 17 000,00 mp (C.U.T. maxim 1,70 )

În prezent, **accesul pe amplasament** se realizează prin intermediul unui drum colector conectat la DJ682 care facilitează accesul parcelelor din vestul terenului studiat.

Odată cu noua funcțiune propusă și conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019, se impune asigurarea accesului cu gabarit corespunzator noii funcțiuni la lotul studiat.

### Etapizarea și finanțarea lucrărilor este descrisă în tabelul următor:

LUCRARE	PERIOADĂ ESTIMATĂ EXECUȚIE	INVESTITOR/ FINANȚATOR
<b>Finalizare P.U.Z.</b>	Mai 2021	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.
<b>Acces și rețele edilitare</b>	Mai 2021 – Decembrie 2021	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.
Obținere/prelungire Certificat de Urbanism	Mai 2021	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.
Obținere Autorizații de Construcție	August 2021	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.
Începere lucrări conform Autorizațiilor de Construcție pentru categoriile de lucrări necesare investiției	Septembrie 2021	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.
Încheiere lucrări conform Autorizațiilor de Construcție pentru rețelele de apă canal, electrice, drum	Februarie 2022	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.
Recepție lucrări drumuri, rețele edilitare	Februarie 2022	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.
Branșamente la rețelele tehnico – edilitare din incintă	Cu începere din martie 2022	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.
<b>Construcții noi (depozitare / logistică)</b>		
Obținere/prelungire Certificat de Urbanism	Mai 2021	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.
Obținere Autorizații de Construcție	Octombrie 2021	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.



Începere lucrări conform Autorizațiilor de Construire pentru categoriile de lucrări necesare investiției	Februarie 2022	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.
Încheiere lucrări conform Autorizațiilor de Construcire pentru categoriile de lucrări necesare investiției	Septembrie 2022	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.
Recepție lucrări construire și întabulare în Cartea Funciară	Cu începere din Decembrie 2022	S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.

**Beneficiar:**

S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.

**Întocmit:**

Arh. Raluca TOMESCU M. R.U.R. D1E

# PUZ

PLAN  
URBANISTIC  
ZONAL

P.U.Z. și R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT,  
PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE  
PROPRIETATE

ETAPA



3



1

## INCADRARE IN ZONA



ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

PROIECTANT DE SPECIALITATE - URBANISM		PROIECTANT GENERAL		DENUMIRE BENEFICIAR:		PR. NR.:	
 sc. STUDIO UNU de ARHITECTURA srl. Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap 3, tel. 0722920759, 0723527701		 SC PLASIS SRL TIMISOARA ROMANIA Timisoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timis tel.: 0765/256.949, e-mail: plasisr@gmail.com		SC ADINUTZA SI OVI SRL		134/ 2019	
AMPLASAMENT:		DENUMIRE PROIECT:		FAZA DE PROIECTARE:			
ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan		P.U.Z. și R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE		P.U.Z. / E3			
DENUMIRE PLANSA:		Scara:		PLANSA NR.:			
INCADRARE IN ZONA		sc. grafica		1 / 8			
PROIECTAT		aprilie 2021					
DESENAT		A4					
NUME		SEMNTURA					
arh. Alideia SUCIU							
arh. Raluca TOMESCU							
arh. Raluca TOMESCU							



**LEGENDA:**

**LIMITE:**

- LIMITA ZONA STUDIATA
- LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
- LIMITA DE PROPRIETATE / INCINTA PROPUNERI

**ZONE DE PROTECȚIE:**

- ZONA PROTECTIE LEA - 24m
- ZONA PROTECTIE DRUM JUDEȚEAN - 30m
- LIMITA PROTECTII DRUM JUDEȚEAN - 30m

**ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ**

- TEREN INTRAVILAN, PASUNE

**IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ**

1. IMOBILELE PROPUSE PENTRU LĂȚĂRIE - proprietari: S.C. Adinutza și Ovi S.R.L.			
Nr. cadastral	Categoria de folosinta	Adresa	S măsurata a imobilului (mp)
CF 346558	PS intravilan	Intravilan Arad Zona industrială Sud Zădăreni	10 000,00mp
<b>TOTAL INCINTA REGLEMENTATĂ :</b>			<b>10 000,00 mp</b>

**PARCELA 346558**



Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
500	522228.127	213653.776	59.999
501	522232.790	213593.958	166.667
502	522398.953	213606.908	60.000
503	522394.291	213666.727	166.668
S(346558)=10000.03mp P=453.335m			

**BILANȚ TERITORIAL ÎN ZONĂ STUDIATĂ S= 1 080 000mp**

BILANȚ TERITORIAL ÎN ZONĂ STUDIATĂ	SITUAȚIE EXISTENTĂ		SITUAȚIE PROPUȘĂ	
	mp	%	mp	%
Teren agricol extravilan	195 500	18,10%	195 500	18,10%
Teren agricol intravilan ( pășune / arabil )	237 000	21,94%	227 000	21,02%
Funcțiuni mixte - servicii, comerț, industrie nepoluantă, logistică	456 060	42,23%	466 060	43,15%
Drumuri, amenajări și căi de comunicație rutiere /cf	93 740	8,68%	93 740	8,68%
Zone verzi și de protecție carosabil	28 500	2,64%	28 500	2,64%
Zone de protecție utilități - traseu LEA	47 750	4,42%	47 750	4,42%
Canale de desecare	21 450	1,99%	21 450	1,99%
<b>TOTAL GENERAL ZONĂ STUDIATĂ:</b>	<b>1 080 000 mp</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 080 000 mp</b>	<b>100,00%</b>

 sc. STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap 3, tel. 0722920759, 0723527701	<b>SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:</b>		<b>PROIECTANT GENERAL</b>  S.C. PLASIS SRL Timisoara, str. Tigraului nr.50, jud. Timiș tel.: 0765256.949, e-mail: plasism@gmail.com		DENUMIRE BENEFICIAR: <b>SC ADINUTZA SI OVI SRL</b>  AMPLASAMENT: ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan DENUMIRE PROIECT: P.U.Z. și R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE DENUMIRE PLANSA: <b>SITUATIA EXISTENTA</b>	PR. NR.: <b>134/ 2019</b>
	SPECIFICATIE NUME arh. Alideia SUCIU		SEMNATURA Scara: 1:1000			FAZA DE PROIECTARE: <b>P.U.Z. / E3</b>
	PROIECTAT arh. Raluca TOMESCU		DESENAT arh. Raluca TOMESCU			PLANSA NR.: <b>2 / 8</b>
	DESENAT arh. Raluca TOMESCU		DESENAT arh. Raluca TOMESCU			





- LEGENDA:**
- LIMITA ZONA STUDIATĂ
  - LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
  - LIMITA DE PROPRIETATE
  - LIMITA CONSTRUIBILA
  - LIMITA PROTECTIE DRUM JUDETEAN - 30m
- ZONE DE PROTECȚIE:**
- ZONA PROTECTIE LEA - 24m
  - ZONA PROTECTIE DRUM JUDEȚEAN - 30m
- ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ**
- ZONIFICARE PROPUSĂ - FUNCȚIUNI DEPOZITARE / LOGISTICĂ
  - SUPRAFAȚĂ CONSTRUIBILĂ
  - CIRCULAȚIE DE INCINTĂ, PARCAJE PROPUSE
  - ZONE VERZI PROPUSE

**IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ**

1. IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE - proprietari: S.C. Adinutza și Ovi S.R.L.			
Nr. cadastral	Categoria de folosință	Adresa	S măsurată a imobilului (mp)
CF 346558	PS intravilan	Intravilan Arad Zona industrială Sud Zădăreni	10 000,00mp
<b>TOTAL INCINTA REGLEMENTATĂ :</b>			<b>10 000,00 mp</b>

**REGULAMENT LOCAL DE URBANISM:**

DeL	DEPOZITARE LOGISTICĂ
Cc	CAI DE COMUNICATIE CAROSABILA
Cci	CAI DE COMUNICATIE - CAROSABILA DE INCINTA, (circulație auto de incintă)
P	PLATFORMA SI PARCAJE AUTOTURISME
SP	ZONE VERZI AMENAJATE
PR LEA	ZONA PROTECTIE LEA
PR DJ	ZONA PROTECTIE DRUM JUDETEAN

**INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI**

DeL	DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
POT <sub>maxim</sub>	= 60%
CUT <sub>maxim</sub>	= 1,70
Regim H	= D+P+1E sau P+1E+M/Er
H <sub>max</sub> coamă	= 15m
H <sub>max</sub> cornișă	= 9m


**BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ**

ZONE FUNCȚIONALE	EXISTENT		PROPUȘ	
	mp	%	mp	%
Arie totală incintă reglementată	10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%
Teren pășune în intravilan	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>ZONA FUNCȚIONALĂ 1 - DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE</b>				
Construcții ( în proporție de max. 60% lot propus)	0,00	0%	6 000,00	60,00%
Circulații carosabile / pietonale lot, platforme, parcaje 20%	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Spațiu verde amenajat ( minim 20% lot propus )	0,00	0%	2 000,00	20,00%
<b>TOTAL GENERAL ZONĂ REGLEMENTATĂ:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**BILANȚ TERITORIAL ÎN ZONĂ STUDIATĂ S= 1 080 000mp**



BILANȚ TERITORIAL ÎN ZONĂ STUDIATĂ	SITUAȚIE EXISTENTĂ		SITUAȚIE PROPUSĂ	
	mp	%	mp	%
Teren agricol extravilan	195 500 mp	18,10%	195 500 mp	18,10%
Teren agricol intravilan ( pășune / arabil )	237 000 mp	21,94%	227 000 mp	21,02%
Funcțiuni mixte - servicii, comerț, industrie nepoluantă, logistică	456 060 mp	42,23%	466 060 mp	43,15%
Drumuri, amenajări și căi de comunicație rutiere /cf	93 740 mp	8,68%	93 740 mp	8,68%
Zone verzi și de protecție carosabil	28 500 mp	2,64%	28 500 mp	2,64%
Zone de protecție utilități - traseu LEA	47 750 mp	4,42%	47 750 mp	4,42%
Canale de desecare	21 450 mp	1,99%	21 450 mp	1,99%
<b>TOTAL GENERAL ZONĂ STUDIATĂ:</b>	<b>1 080 000 mp</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 080 000 mp</b>	<b>100,00%</b>

<b>Parcela (346558)</b>			<b>SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:</b>		<b>PROIECTANT GENERAL</b>		<b>DENUMIRE BENEFICIAR:</b>		<b>PR. NR.:</b>			
Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)	studio S.C. STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap.3, tel. 0722920759, 0723527701	PLASIS S.C. PLASIS S.R.L. Timisoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș tel. 0765/256.940, e-mail: plasistm@gmail.com	SC ADINUTZA SI OVI SRL		134/ 2019		FAZA DE PROIECTARE:		
	X [m]	Y [m]										
	500	522228.127									213653.776	59.999
	501	522232.790									213593.958	166.667
502	522398.953	213606.908	60.000	SEMNATURA		Scara:		AMPLASAMENT: ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan				
503	522394.291	213666.727	166.668	arh. Alideia SUCIU		1:1000						
S(346558)=10000.03mp P=453.335m			arh. Raluca TOMESCU		aprilie 2021		P.U.Z. și R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE					
			arh. Raluca TOMESCU		A3		DENUMIRE PLANSA: PLAN REGLEMENTĂRI - RLU		3 / 8			



SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:		PROIECTANT GENERAL		DENUMIRE BENEFICIAR:		PR. NR.:
 sc. STUDIO UNU de ARHITECTURA srl Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap.3, tel. 0722920759, 0723527701		 SC PLASIS SRL Timisoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timis tel.: 0765256549, e-mail: plasistrm@gmail.com		<b>SC ADINUTZA SI OVI SRL</b>		134/ 2019
SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA	Scara:	AMPLASAMENT:	
SPECIALIST RUR ( DE )	arh. Alideia SUCIU			1:500	ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan	
PROIECTAT	arh. Raluca TOMESCU			aprilie 2021	DENUMIRE PROIECT:	
DESENAT	arh. Raluca TOMESCU			A3	P.U.Z. și R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE	
					FAZA DE PROIECTARE:	
					P.U.Z. / E3	
					DENUMIRE PLANSA:	
					<b>SECTUNI PROPUSE</b>	
					PLANSA NR.:	
					4 / 8	





- LEGENDA:**
- LIMITE:**
- LIMITA ZONA STUDIATA
  - LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
  - LIMITA DE PROPRIETATE
  - LIMITA PROTECTIE DRUM JUDETEAN - 30m
- ZONIFICARE**
- ZONA PROTECTIE LEA - 24m
- LEGENDA UTILITATI:**
- Retea de apa potabila existenta
  - Retea stradala de canalizare menajera existenta
  - Retea stradala de canalizare pluviala existenta
  - Conducta apa propusa
  - Conducta canalizare menajera propusa
  - Conducta canalizare pluviala propusa
  - Conducta canalizare pluviala cu hidrocarburi propusa
  - CA Camin de apometru propus
  - SH Separator hidrocarburi si nisip propus
  - ⊕ Camin de vizitare cu gratar pt. colectarea apelor pluviale
  - TEG Tablou electric general
  - Cablu electric CYAbY 5x16 mmp, pentru alimentarea tabloului electric TEG
  - BMP Bloc de masura si protectie trifazat, propus
  - Piesa de separatie, proiectata

**IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ**

1. IMOBILELE PROPUȘE PENTRU LOTIZARE - proprietari: S.C. Adnutza și Ovi S.R.L.			
Nr. cadastral	Categoria de folosinta	Adresa	S masurata a imobilului (mp)
CF 346558	PS intravilan	intravilan Arad Zona industrială Sud Zădăreni	10 000,00mp
<b>TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :</b>			<b>10 000,00 mp</b>

**INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI**

DeL	DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
POTmaxim	= 60%
CUTmaxim	= 1,70
Regim H	= D+P+1E sau P+1E+M/Er
Hmax coamă	= 15m
Hmax cornișă	= 9m

**BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ**

ZONE FUNCȚIONALE	EXISTENT		PROPUȘ	
	mp	%	mp	%
Arie totala incinta reglementata	10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%
Teren pășune în intravilan	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>ZONA FUNCȚIONALĂ 1 - DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 100,00%</b>				
Construcții ( în proporție de max. 60% lot propus)	0,00	0%	6 000,00	60,00%
Circulații carosabile / pietonale lot, platforme,parcaje 20%	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Spatiu verde amenajat ( minim 20% lot propus )	0,00	0%	2 000,00	20,00%
<b>TOTAL GENERAL ZONĂ REGLEMENTATĂ:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>



Parcela (346558)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
500	522228.127	213653.776	59.999
501	522232.790	213593.958	166.667
502	522398.953	213606.908	60.000
503	522394.291	213666.727	166.668
S(346558)=10000.03mp P=453.335m			

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:		PROIECTANT GENERAL	
 sc. STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap 3, tel. 0722920759, 0723527701		 SC PLASIS SRL Timisoara, str. Tigului, nr.50, jud. Timis tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:
SPECIALIST RUR ( DE )	arh. Alideia SUCIU		1:1000
PROIECTAT	arh. Raluca TOMESCU		aprilie 2021
DESENAT	arh. Raluca TOMESCU		A3

DENUMIRE BENEFICIAR:	PR. NR.:
<b>SC ADINUTZA SI OVI SRL</b>	<b>134/ 2019</b>
AMPLASAMENT:	FAZA DE PROIECTARE:
ARAD , Zona industrială Sud Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan	<b>P.U.Z. / E3</b>
DENUMIRE PROIECT:	PLANSĂ NR.:
<b>P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE</b>	<b>5 / 8</b>
DENUMIRE PLANSĂ:	
<b>PLAN REGLEMENTĂRI - EDILITARE</b>	





**LEGENDA:**

**LIMITE:**

- LIMITA ZONA STUDIATA
- x— LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
- x— LIMITA DE PROPRIETATE
- o— LIMITA CONSTRUIBILA
- - - - - LIMITA PROTECTIE DRUM JUDETEAN - 30m

**ZONE DE PROTECTIE:**

- [Blue hatched] ZONA PROTECTIE LEA - 24m
- [Red hatched] ZONA PROTECTIE DRUM JUDETEAN - 30m

**ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ**

- [Brown hatched] ZONIFICARE PROPUȘA - FUNCȚIUNI DEPOZITARE / LOGISTICĂ
- [Blue outline] SUPRAFAȚĂ CONSTRUIBILĂ
- [Diagonal hatched] CIRCULAȚII DE INCINTĂ, PARCAJE PROPUȘE
- [Green] ZONE VERZI PROPUȘE

**IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ**


1. IMOBILELE PROPUȘE PENTRU LOTIZARE - proprietari: S.C. Adinutza și Ovi S.R.L.				
Nr. cadastral	Categoria de folosinta	Adresa	S masurata a imobilului (mp)	
CF 346558	PS intravilan	Intravilan Arad Zona industrială Sud Zădăreni	10 000,00	mp
<b>TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :</b>			<b>10 000,00</b>	<b>mp</b>

**INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI**

DeL	DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
POTmaxim	= 60%
CUTmaxim	= 1,70
Regim H	= D+P+1E sau P+1E+M/Er
Hmax coamă	= 15m
Hmax cornișă	= 9m

**BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ**

ZONE FUNCȚIONALE	EXISTENT		PROPUS	
	mp	%	mp	%
Arie totala incinta reglementata	10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%
Teren pășune în intravilan	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>ZONA FUNCȚIONALĂ 1 - DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>60,00%</b>
Construcții ( în proporție de max. 60% lot propus)	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Circulații carosabile / pietonale lot, platforme, parcaje 20%	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Spatiu verde amenajat ( minim 20% lot propus )	0,00	0%	2 000,00	20,00%
<b>TOTAL GENERAL ZONĂ REGLEMENTATĂ:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>



**Parcela (346558)**

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
500	522228.127	213653.776	59.999
501	522232.790	213593.958	166.667
502	522398.953	213606.908	60.000
503	522394.291	213666.727	166.668
S(346558)=10000.03mp P=453.335m			

**SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:**

studio	sc. STUDIO UNU de ARHITECTURA sc.
	Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap.3, tel. 0722920759, 0723527701
SPECIFICATIE	NUME
SPECIALIST RUR ( DE )	arh. Alideia SUCIU
PROIECTAT	arh. Raluca TOMESCU
DESENAT	arh. Raluca TOMESCU

**PROIECTANT GENERAL**

PLASIS	SC.P.LASIS S.R.L. TIMISOARA ROMANIA
	S.C. PLASIS S.R.L. Timisoara, str. Tigruului, nr.50, jud. Timis tel.: 0765/258.949, e-mail: plasisr@gmail.com
SEMNATURA	Scara:
	1:1000
	aprilie 2021
	A3

DENUMIRE BENEFICIAR:

**SC ADINUTZA SI OVI SRL**

AMPLASAMENT:

ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan

DENUMIRE PROIECT:

P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE

DENUMIRE PLANSA:

**PLAN REGLEMENTĂRI PROPUS PROPUNERI DE MOBILARE**

PR. NR.:

**134/ 2019**



FAZA DE PROIECTARE:

**P.U.Z. / E3**

PLANSA NR.:

**6 / 8**





**LEGENDA:**

- LIMITE:**
- LIMITA ZONA STUDIATA
  - LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
  - LIMITA DE PROPRIETATE
  - LIMITA PROTECTIE DRUM JUDEȚEAN - 30m
- ZONE DE PROTECȚIE:**
- ZONA PROTECTIE LEA - 24m
  - ZONA PROTECTIE DRUM JUDEȚEAN - 30m
- REGIM DE PROPRIETATE:**
- TEREN IN PROPRIETATE PRIVATĂ A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE
  - TEREN IN PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL
  - TEREN IN PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEȚEAN

**IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE ÎN INCINTA REGLEMENTĂ**

1. IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE - proprietari: S.C. Adinutza și Ovi S.R.L.			
Nr. cadastral	Categoria de folosință	Adresa	S măsurata a imobilului (mp)
CF 346558	PS intravilan	intravilan Arad Zona industrială Sud Zădăreni	10 000,00mp
<b>TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :</b>			<b>10 000,00 mp</b>




**INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI**

DeL	DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
POTmaxim	= 60%
CUTmaxim	= 1,70
Regim H	= D+P+1E sau P+1E+M/Er
Hmax coamă	= 15m
Hmax cornișă	= 9m

**BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENTĂ**

ZONE FUNCȚIONALE	EXISTENT		PROPUȘ	
	mp	%	mp	%
Arie totala incinta reglementata	10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%
Teren pășune în intravilan	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>ZONA FUNCȚIONALĂ 1 - DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE</b>				
Construcții ( în proporție de max. 60% lot propus )	0,00	0%	6 000,00	60,00%
Circulații carosabile / pietonale lot, platforme, parcaje 20%	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Spatiu verde amenajat ( minim 20% lot propus )	0,00	0%	2 000,00	20,00%
<b>TOTAL GENERAL ZONĂ REGLEMENTATĂ:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Parcela (346558)				SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:		PROIECTANT GENERAL		DENUMIRE BENEFICIAR:		PR. NR.:	
Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)	studio	sc. STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap. 3. tel. 0722920759, 0723527701		S.C. PLASIS S.R.L. - TIMISOARA ROMANIA S.C. PLASIS S.R.L. Timisoara, str. Tigruului, nr.50, jud. Timiș tel.: 0765256.949; e-mail: plasisim@gmail.com		SC ADINUTZA SI OVI SRL		134/ 2019
	X [m]	Y [m]			SPECIALIST RUR ( DE )	NUME	SEMNATURA	Scara:	AMPLASAMENT:	FAZA DE PROIECTARE:	
500	522228.127	213653.776	59.999			1:1000	ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan	P.U.Z. / E3			
501	522232.790	213593.958	166.667	arh. Alideia SUCIU		aprilie 2021	DENUMIRE PROIECT:				
502	522398.953	213606.908	60.000	PROIECTAT	arh. Raluca TOMESCU		P.U.Z. și R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE	PLANSĂ NR.:			
503	522394.291	213666.727	166.668	DESENAT	arh. Raluca TOMESCU	A3	DENUMIRE PLANSĂ:				
S(346558)=10000.03mp P=453.335m								CIRCULATIA TERENURILOR		7 / 8	



SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:		PROIECTANT GENERAL		DENUMIRE BENEFICIAR:	
 sc. STUDIO UNU de ARHITECTURA snc Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap.3, tel. 0722920759, 0723527701		 S.C. PLASIS S.R.L. Timisoara, str. Tigruului, nr.50, jud. Timis tel.: 0765/256.949, e-mail: plasism@gmail.com		<b>SC ADINUTZA SI OVI SRL</b> ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan	
SPECIALIST RUR ( DE )		SEMNATURA		AMPLASAMENT:	
arh. Alideia SUCIU				ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan	
PROIECTAT		Scara:		DENUMIRE PROIECT:	
arh. Raluca TOMESCU		grafică		P.U.Z. și R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE	
DESENAT		aprilie 2021		DENUMIRE PLANSA:	
arh. Raluca TOMESCU		A3		<b>ILUSTRARE URBANISTICĂ</b>	
				PR. NR.:	
				134/ 2019	
				FAZA DE PROIECTARE:	
				P.U.Z. / E3	
				PLANSA NR.:	
				8 / 8	



În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare

**SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA  
CERTIFICATULUI DE URBANISM**

de la data de \_\_\_\_\_ pana la data de \_\_\_\_\_

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,

SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității \_\_\_\_\_  
Achitat taxa de \_\_\_\_\_ lei, conform chitanței nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
Transmis solicitantului la data de \_\_\_\_\_ direct/ prin poștă.

F.6

PMA-A5-12

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARAD  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 35160 din 03.05.2019



**CERTIFICAT DE URBANISM**

Nr. 967 din 20 MAI 2019

În scopul :  
Intocmire PUZ si RLU - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT , PLATFORMA BETONATA , ILUMINAT ,  
IMPREJMUIRE PROPRIETATE ;

Ca urmare a cererii adresate de SC ADINUTZA SI OVI SRL pers. juridica cu domiciliul în județul ARAD,  
municipiul ARAD, satul , sectorul , cod poștal , Str. LIPOVEI, nr. 17 bloc , sc. , etaj , ap. , telefon , e-mail  
adina.spicuta@gmail.com înregistrată la nr. 35160 din 03.05.2019

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul ARAD, municipiul ARAD, satul , sectorul , cod poștal ,  
INTRAVILAN , nr. F.N, bloc , sc. , etaj , ap. sau identificat prin CF 346558 ARAD ;

TOP: 346558 ;

În temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. / faza PUG, aprobată cu hotărârea Consiliului Local  
ARAD nr. 502/ 2018 .

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu  
modificările și completările ulterioare,

**SE CERTIFICĂ:**

**1. REGIMUL JURIDIC**

Teren situat în intravilanul municipiului Arad, proprietate privata a SC ADINUTZA SI OVI SRL ;  
Suprafata de teren, conform CF nr.346558 ARAD - S=10000,00m.p ;

**2. REGIMUL ECONOMIC**

Categoria de folosinta: terenuri arabile situate in intravilan ;  
Se solicita: Intocmire PUZ si RLU - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT , PLATFORMA BETONATA , ILUMINAT ,  
IMPREJMUIRE PROPRIETATE ;



### 3. REGIMUL TEHNIC

Teren, pasune in intravilan, conform CF nr.346558 ARAD - S=10000,00m.p ;

Se va intocmi o documentatie P.U.Z si R.L.U aferent, cu respectarea prevederilor Legii nr.350/2001 rep. , art.32, alin.1, lit. C, Legii nr.50/1991 rep, H.G.R nr.525/1996 si Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal-indicativ GM 010-2000 ;

Se va asigura accesul carosabil direct sau prin servitute de trecere, care va fi notat in CF ;

In perioada de elaborare a P.U.Z-ului se va solicita o consultare la Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism ; Planul de reglementari si cel de regim juridic va avea la baza suportul topografic cadastral actualizat, vizat O.C.P.I Arad , care va fi anexat documentatiei de urbanism P.U.Z ; P.U.Z-ul va fi corelat cu toate celelalte documentatii de urbanism existente in zona ;

Pentru P.U.Z se vor obtine urmatoarele avize: Aviz de oportunitate, Protectia Mediului, Politia Rutiera -Serviciul Circulatie, Aviz Primaria Municipiului Arad Directia Edilitara - Serviciul intretinere si reparatii cai de comunicatii terestre, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind clasa de calitate a terenului, Directia Generala pentru Culte si Patrimoniu National Cultural, Autoritatea Aeronautica Civila Romana ;

In cadrul sedintei Comisiei de Acord Unic, din data de : 16.05.2019, s-au solicitat urmatoarele avize : Compania de Apa, Enel, Delgaz-Grid, Telekom, PSI, Protectia Civila, Directia de Sanatate Publica, RDS ;

Prezentul certificat de urbanism **POATE** fi utilizat, in scopul declarat **pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii Autorizatiei de construire**

**Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare  
si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii**

### 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului ARAD, Splaiul Mureșului F.N.

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

### 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

- a) certificatul de urbanism;
- b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

**La autorizare se va prezenta extras de Carte Funciara, original, actualizat**

- c) documentația tehnică - D.T., după caz:
  - D.T.A.C.
  - D.T.O.E.
  - D.T.A.D.

d) Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.

d.1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

- alimentare cu apa
- gaze naturale
- canalizare
- telefonie
- alimentare cu energie electrica
- salubritate
- alimentare cu energie termica
- transport urban

d.2. Avize și acorduri privind:

- securitatea la incendiu
- protecția civilă
- sănătatea populației

d.3. avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

--Acordul IPOTECARULUI : BANCA COMERCIALA FERROVIARA S.A SUCURSALA TIMISOARA

d.4. Studii de specialitate:

e) Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;

f) Dovada privind achitarea taxelor legale.

Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de **24** luni de la data emiterii.

PRIMAR,  
Ing. Gheorghe Falca



SECRETAR,  
Cons. Jur. Liliacra Stefanescu

ARHITECT ȘEF,  
Arh. Radu Dragan

Achitat taxa de **104,40** lei, conform chitanței seria **AR XWF** nr. **0220021** din **03/05/2019**, taxă de urgență - RON și taxă pentru avizarea Certificatului de urbanism de către Comisia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului în valoare de RON, conform chitanței seria nr. din .


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/ prin poștă la data de **28 MAI 2019**

Ing. Raducanu Sorin /




PLAN TOPOGRAFIC  
SCARA 1:1000

Nr. cadastral	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa imobilului
346558	10000	intravilan Arad,
Nr. Cartea Funciara	Unitatea Administrativ Teritoriala	
346558	Arad	



PLAN DE INCADRARE IN ZONA  
SCARA 1:5000



JUDETUL ARAD  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  
ANEXA 275  
LA  
CERTIFICATUL DE URBANISM  
A 2452  
Nr. 96 din 20 MAI 2019  
Arhitect șef,

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata masurata (mp)	Mentii
1	PS	10000	Imobil neimpregmuit, limiete materializate cu tarusi de lemn pe colturile parcelei

B. Date referitoare la constructii

Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	Mentii
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Total			-

LEGENDA:

- linie electrica aeriana
- stalp de joasa tensiune
- constructie casa
- constructie anexa
- gard plasa
- gard beton/ placi betonate
- gard metalic
- camin de vizitare telefon
- gura vizitare canalizare
- punct statie
- apometru
- aerisitor gaz
- aerisitor gaz

NOTA: "Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanță cu documentația cadastrală."

Parcela (346558)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
500	522228.127	213653.776	59.999
501	522232.790	213593.958	166.667
502	522398.953	213606.908	60.000
503	522394.291	213666.727	166.668
S(346558)=10000.03mp P=453.335m			

X Stalp cont limitat  
- Gard  
Platforma beton

Executant: SC TOPOVAS PLAN SRL CUI: 31670374/J2/657/2015 Adresa: Mun. Arad, str. Piersicilor, nr 41 S.C. TOPOVAS PLAN SRL Ing. MANN SEBASTIAN Ing. CUCIUREAN DAN-IOAN Ing. CUCIUREAN DAN-IOAN	Beneficiar:	S.C. Adintza & Ovi S.R.L. Adresa: intravilan Arad, Scara: 1:1000 1:5000 Data: Ianuarie 2019	Proiect nr.
	Denumire proiect: Plan topografic necesar întocmirii documentației de autorizare a lucrărilor de construire		



## MUNICIPIUL ARAD

310130 Arad-România-Bd.Revoluției 75  
Tel.+40-257-281850 Fax.+40-257-284744  
[www.primariaarad.ro](http://www.primariaarad.ro) [pma@primariaarad.ro](mailto:pma@primariaarad.ro)



### COMISIA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI/ACORDULUI PRIVIND RACORDUL LA REȚELELE TEHNICO-EDILITARE

Nr. ad.80979/Z1/ 27 NOV 2020

Către,

SC ADINUTZA ȘI OVI SRL  
ARAD, [REDACTED]

Referitor la: avizul COMISIEI PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI/ACORDULUI PRIVIND RACORDUL LA REȚELELE TEHNICO - EDILITARE pentru lucrarea „ÎNTOCMIRE PUZ ȘI RLU-CONSTRUIRE HALA/DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE” ARAD, INTRAVILAN F.N. identificat prin CF 346558 ARAD; beneficiar: SC ADINUTZA ȘI OVI SRL.

Urmare a adresei dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.80979, vă comunicăm AVIZUL de PRINCIPIU pentru lucrarea sus amintită cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 cu modificările și completările ulterioare și a următoarelor condiții suplimentare:

1. Pe toată perioada execuției lucrărilor este interzisă depozitarea oricăror materiale pe carosabilul străzilor afectate de lucrări.
2. Lucrările propuse se pot executa numai după obținerea Autorizației de Construire.
3. Pe toată perioada execuției lucrărilor se va semnaliza corespunzător punctul de lucru.
4. Pe toată durata lucrărilor se va asigura accesul în zonă a autovehiculelor, a pietonilor și a persoanelor cu handicap.
5. Domeniul public aparținând Municipiului Arad afectat de lucrări, va fi readus la forma inițială de către beneficiarul lucrărilor pe cheltuiala sa, iar refacerea va fi executată de către unități agreate de către Primăria Municipiului Arad;
6. Să respecte Documentația PUZ, cât și avizele și acordurile stabilite prin C.U. nr.967 din 20.05.2019;
7. Perioada de garanție a lucrărilor de refacere este de 2 ani, beneficiarul lucrărilor urmând să execute pe cheltuială proprie toate remediile necesare apărute pe parcursul perioadei de garanție;
8. Lucrările proiectate vor respecta prevederile conținute în O.G.nr.43/1997 cu modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor;
9. În cazul în care până la finalizarea lucrărilor Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 se va modifica sau abroga, vor fi respectate prevederile referitoare la refacerea drumurilor, spațiilor verzi conform noilor reglementări;
10. În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2007, se va asigura un minim de 26 mp/locuitor de spațiu verde comun.



Nume prenume		Semnătura	Data
Ștefan Cozlac	membru	[REDACTED]	26 11 2020
George Stoian	membru	[REDACTED]	26 11 2020





Ca urmare a cererii adresate de Adina Orădan, în calitate de reprezentant al S.C. ADINUTZA & OVI S.R.L., cu sediul în mun. Arad, [redacted] jud. Arad, înregistrată cu nr. 43230 din 29.06.2020 (15.07.2020), în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite

### AVIZUL DE OPORTUNITATE

Nr. 21 din 04.08.2020

pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal – “CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”, mun. Arad, intravilan, pășune, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad, în suprafață totală de 10.000 mp, beneficiar: S.C. ADINUTZA & OVI S.R.L., cu respectarea următoarelor condiții:

#### 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z, conform anexei la prezentul aviz este delimitat:

Zona studiată este situată în teritoriul administrativ al municipiului Arad, în partea de sud, amplasament DJ 682 Arad-Zădăreni, Zona Industrială Sud.

Zona este accesibilă din strada Ogorului (DJ 682 Arad-Zădăreni).

Vecinătățile terenului sunt:

-La vest: incinta studiată se învecinează o serie de parcele situate în intravilan cu destinația de pășune și depozitare/logistică, servicii și comerț (cad 348244, cad 348245, cad 348466, cad 348465, cad 348441, cad 348413);

-La sud: terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv cad 347966. Limita sudică a parcelei învecinate este marcată de traseul de cale ferată Arad-Zădăreni; terenul studiat nu se află în zona de siguranță și nici în zona de protecție aferentă, distanța dintre cele două repere fiind mai mare de 200 m;

-La est: terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv cad 346609. Granița estică a parcelei învecinate coincide cu limita culoarului de protecție a LEA de înaltă tensiune (cad Ps 2439/3). Terenul studiat nu este afectat de aria de protecție a traseului de electrificare, distanța măsurată până la culoar fiind de peste 50 m;

-La nord, terenul se învecinează cu drumul județean DJ 682; parcela studiată este localizată pe partea stângă spre Zădăreni la aproape 620 m de la sensul giratoriu ce marchează intersecția cu strada Cornelia Bodea. În cadrul frontului opus al DJ 682 se găsesc de asemenea parcele cu destinația de pășune în intravilan, asimilate Zonei Industriale Sud.

Planul de reglementări urbanistice și cel de regim juridic al terenurilor vor avea la baza suportul topografic cadastral actualizat, vizat de OCPI Arad, care va fi anexat documentației de urbanism PUZ.

#### 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventuale servituți:

Parcela cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad are categoria de folosință pășune în intravilan și se găsește în zona industrială reglementată prin documentația de urbanism aprobată prin H.C.L.M. Arad nr. 59/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Zădăreni – Arad, zona Z1, (UTR 46) – zonă unități industriale nepoluante, servicii, comerț și depozitare, subzona S1B – industrie nepoluanta, prestări servicii, depozitare și funcțiuni anexe, zona locuințe, perdele de protecție, clădiri P-P+3, POT 35%, CUT 1,05.

#### 3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):

Se dorește ca parcela menționată mai sus să fie o singură unitate administrativă.

Funcțiunea principală solicitată de investitor este zonă de depozitare/logistică și amenajări aferente.

Funcțiunile complementare ale acesteia sunt: platforme carosabile și drumuri, amenajări tehnico-edilitare, zone verzi.

P.O.T. minim propus = 10,00 %

C.U.T. minim propus = 0,10

P.O.T. maxim propus = 60,00 %

C.U.T. maxim propus = 2,00

Procent minim spații verzi pentru incinta reglementată: minim 20% din totalul incintei studiate.

Regimul de înălțime propus: max D+P+1E sau P+1E+M/Er - max. 15,00 m la coamă, respectiv max. 9,00 m la cornișă.

-Se va respecta procentul de zonă verde conform HGR 525/1996;

-Înălțimea maximă a construcțiilor se va stabili prin avizul care se va obține de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform certificatului de urbanism nr. 967 din 20.05.2019.

Studiul de oportunitate a fost analizat în cadrul ședinței CTATU din data de 09.07.20120. În urma analizării documentației, comisia a fost de acord cu soluția propusă și s-a recomandat emiterea avizului de oportunitate.

-Parcățile vor fi amplasate pe suprafața parcelei, în funcție de destinația obiectivului propus, conform H.G. nr. 525/1996, pentru categoria construcții utilizate pentru logistică și depozitare, norma de locuri de parcare impune 1 loc de parcare autoturisme la 100 mp suprafață construită.

#### **4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:**

-accesul carosabil la incintă se va realiza din strada Ogorului (DJ 682);

-soluțiile de circulație și de echipare tehnico-edilitară vor fi însușite de proiectanți de specialitate;

-rețelele edilitare se vor executa în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelilor edilitare subterane;

-se vor realiza parcările necesare, conform specificului funcțiunilor, cu respectarea prevederilor HG 525/1996, anexa 5 și fără afectarea domeniului public;

-realizarea acceselor și extinderea utilităților se va face prin grija și pe cheltuiala inițiatorului P.U.Z.;

-reglementarea spațiilor verzi va respecta prevederile legale privind protecția mediului, HG 525/1996, anexa 6 și Legea nr. 24/2007 republicată privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

#### **5. Capacitățile de transport admise:**

Accesul vehiculelor cu tonaj mare va respecta legislația pentru drumurile publice (O.G. 43/1997 republicată, cu completările și modificările ulterioare) și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.303/2016 cu modificările și completările ulterioare.

#### **6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.:**

-cele specificate prin certificatul de urbanism nr. 967 din 20.05.2019;

#### **7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului:**

Inițiatorul și elaboratorul documentației de urbanism vor îndeplini obligațiile ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului în conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2011 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă implicit autoritatea publică locală la aprobarea ulterioară a documentației de urbanism.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 967/20.05.2019, emis de Primăria Municipiului Arad.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.....

**ARHITECT ȘEF**

Arh. Radu Drăgan



red/verif/2ex/LF/SD





**5 REGLEMENTARI - PROPUNERE MOBILARE**



**LEGENDA:**

- LIMITE:**
- LIMITA ZONA STUDIATA
  - LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
  - LIMITA DE PROPRIETATE
  - LIMITA CONSTRUIBILA
  - LIMITA PROTECTIE DRUM JUDETEAN - 30m
- ZONIFICARE**
- ZONA PROTECTIE LEA - 24m
  - ZONIFICARE PROPUSA - FUNCTIUNI DEPOZITARE
  - SUPRAFATA CONSTRUIBILA
  - ACCES SI DRUMURI EXISTENTE

**IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE IN INCINTA REGLEMENTATA**

Nr. cadastral	Categoria de folosinta	Adresa	S. masurata a imobilului (mp)
CF 346558	PS intravilan	Intravilan Arad Zona industrială Sud Zădăreni	10 000,00mp

Nr. CF	Nr. Cadastral	Nr. loc.	Suprafata
neinregistrat	neinregistrat	DJ 682 - zonă protecție carosabil	1 209,00 mp
<b>TOTAL INCINTA REGLEMENTATA</b>			<b>11 209,00 mp</b>

**REGISTRUL URBANISTIC DIN ROMANIA**


**RUR**  
 Raluca Simona I. TOMESCU  
 arhitect  
 D.E.

**ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA**  
 4753  
 Raluca Simona TOMESCU  
 Arhitect  
 cu drept de semnătură

**BILANT TERRITORIAL IN INCINTA REGLEMENTATA**

ZONE FUNCTIONALE	EXISTENT mp	%	PROPOS mp	%
Arta totala incinta reglementata	11 209,00	100,00%	11 209,00	100,00%
Teren pășune in intravilan	10 000,00	89,21%	0,00	0,00%
Drumuri existente	1 209,00	10,79%	1 209,00	10,79%
Construcții ( în proporție de max. 60% lot propus)	0,00	0%	8 000,00	80,00%
Circulații carosabile / pietonale lot, platforme,perceje 20%	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Spații verzi amenajate ( minim 20% lot propus )	0,00	0%	2 000,00	20,00%
<b>TOTAL GENERAL ZONA REGLEMENTATA:</b>	<b>11 209,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 209,00</b>	<b>100,00%</b>

**PLASIS**  
 ARHITECTURA



JUDEȚUL ARAD  
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  
**ANEXĂ LA AVIZUL DE OPORTUNITATE**  
 Nr. 21 din 04.08.2020  
 Arhitec

Parcela (346558)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,+1)
	X [m]	Y [m]	
500	522228.127	213653.776	59.999
501	522232.790	213593.958	166.667
502	522398.953	213606.908	60.000
503	522394.291	213666.727	166.668

S(346558)=10000.03mp P=453.335m

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.:		PROIECTANT GENERAL	
Alidela SUCIU		PLASIS	
SEMNATURA		Scara: 1:1000	
SPECIALIST RUR ( DE )	arh. Alidela SUCIU	SEMNATURA	Junio 2020
PROIECTAT	arh. Raluca TOMESCU	SEMNATURA	A3
DESENAT	arh. Raluca TOMESCU	SEMNATURA	

DENUMIRE BENEFICIAR:	PR. NR.:
<b>SC ADINUTZA SI OVI SRL</b>	134/ 2019
AMPLASAMENT:	FAZA DE PROIECTARE
ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad intravilan	P.U.Z. / E1
DENUMIRE PROIECT:	PLANSĂ NR.:
P.U.Z. și R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILLUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE	05 / 5
DENUMIRE PLANSA:	
<b>PLAN REGLEMENTĂRI PROPOS PROPUNERI DE MOBILARE</b>	





MUNICIPIUL ARAD  
310130 Arad-România-Bd.Revoluției 75  
Tel.+40-257-281850 Fax.+40-257-284744  
[www.primariaarad.ro](http://www.primariaarad.ro) [pma@primariaarad.ro](mailto:pma@primariaarad.ro)



**Arhitect Șef**  
**Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente**

Nr.ad.80968/A5/.....08.12.2020

Spre știință,

S.C. PLASIS S.R.L.

.....municipiul Timișoara, jud. Timiș

Către,

Adina Orădan,  
(reprezentant al S.C. ADINUTZA & OVI S.R.L.)

.....municipiul Arad, jud. Arad

Documentația de urbanism: CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, mun. Arad, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad, în suprafață totală de 10.000 mp, pășune în intravilan, beneficiar: S.C. ADINUTZA & OVI S.R.L., proiectant S.C. PLASIS S.R.L., depusă de dvs. cu nr. 80968/08.11.2020, a fost analizată în cadrul sesiunii C.T.A.T.U. din data de 12.11.2020.

În urma analizării documentației de urbanism, comisia a fost de acord cu soluția propusă.

Documentația care se va depune în vederea obținerii avizului tehnic Arhitect-Șef și promovării spre aprobare documentație de urbanism, se va elabora conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000, prevederilor Ordinului M.D.R.A.P nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism și ale HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

Documentația se va depune cu cerere tip, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate pe această cale, în vederea consultării în CTATU, cerere pe care o puteți găsi și descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Arad: <http://www.primariaarad.ro/modules/Formulare/tipizate/pdf308.pdf>, în 3 exemplare (un original și două copii) pe suport de hârtie și 1 exemplar în format electronic pe suport CD, (care va cuprinde întreaga documentație : piese scrise, piese desenate -în format doc, pdf, dwg, și CU, extrase CF, avize, acorduri, etc, -în format pdf.)

Atașat vă transmitem RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI, Etapa a 2-a - Consultarea asupra propunerilor preliminare.

Arhitect Șef,  
arh. Emilian-Sorin Ciurariu

.....

07 DEC. 2020

Consilier  
ing. Hoblea Simona

.....



**RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI**  
**Etapa a 2-a – Consultarea asupra propunerilor preliminare**

În conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind:

P.U.Z.- Construire hală/depozit, realizare platformă betonată, iluminat, împrejmuire proprietate

Amplasament – intravilan mun.Arad

Beneficiari- SC ADINUTZA & OVI SRL

Proiectant – SC PLASIS SRL, proiect nr.134/2019

În vederea informării și consultării publicului s-au efectuat următoarele activități la etapa 2 – etapa de elaborare a propunerilor PUZ :

- urmare cererii depuse de către beneficiar, s-a întocmit anunțul privind posibilitatea de consultare asupra propunerilor preliminare PUZ și s-a afișat pe pagina de internet și la sediul instituției în data de 20.11.2020.

Publicul a fost invitat să transmită comentarii și observații privind propunerile PUZ în perioada 20.11.2020-04.12.2020.

- beneficiarul documentației a amplasat panouri pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografiile care demonstrează acest lucru.



- au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor învecinate identificate cu CF 348244, CF 348245, CF 347956, CF 346609, CF 353665, Direcția Patrimoniu.

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană.Nu au fost înregistrate sesizări.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile corespunzătoare etapei de elaborare a propunerilor PUZ, se va putea începe circuitul legal de avizare.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011.

Arhitect Șef  
Arh.  Ștefan-Sorin Ciurariu  
 7 DEC. 2020

	Funcția	Nume prenume	Semnatura	Data
Verificat	Sef serviciu	Arh. Sandra Dinulescu		07.12.2020
Elaborat	Consilier	Angelica Giura		07.12.2020

ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE



INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN ARAD  
SERVICIUL RUTIER

Cod operator date cu caracter personal nr. 5293

Nesecret  
Arad  
Nr. 190 345 din 06.11.2020.  
Ex. nr. 4

*Către,*

**S.C. ADINUTZA & OVI S.R.L.**

- Arad, [REDACTED] jud. Arad -

Urmare la solicitarea dumneavoastră cu numărul de mai sus, avizăm de principiu documentația tehnică pentru „PUZ și RLU – Construire hală/depozit, platformă betonată, iluminat, împrejmuire proprietate”, în Municipiul Arad, intravilan, cu acces la D.J. 682, km. 98+892, stînga, jud. Arad.

Înainte de începerea lucrărilor, constructorul va solicita aviz pentru semnalizarea rutieră temporară conform „Normelor Metodologice Comune M.A.I./M.T. nr. 1112/411/2000 privind condițiile de închidere sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului.”

Zona afectată a drumului public va fi adusă la starea inițială, în condițiile prevăzute de Certificatul de urbanism nr. 967 din 20.05.2019.

Taxa de avizare a fost achitată cu ordinul de plată nr. 422754593 din 06.11.2020, în valoare de 100 de lei.

Cu stimă,

ȘEFUL SERVICIULUI RUTIER

Comisar șef, [REDACTED]

BORTA DANIEL-GHEORGHE



OFIȚER SPECIALIST

Comisar șef, [REDACTED]

Dr. MOTIU EMIL-IOAN

C:\Documente\Avize.doc.M.E.-I.- 2 exemplare.



## MUNICIPIUL ARAD

310130 Arad-România-Bd.Revoluției 75  
Tel.+40-257-281850 Fax.+40-257-284744  
[www.primariaarad.ro](http://www.primariaarad.ro) [pma@primariaarad.ro](mailto:pma@primariaarad.ro)



### COMISIA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI/ACORDULUI PRIVIND RACORDUL LA REȚELELE TEHNICO-EDILITARE

Nr. ad.80979/Z1/ 27 NOV 2020

Către,

SC ADINUTZA ȘI OVI SRL  
ARAD, [REDACTED]

Referitor la: avizul COMISIEI PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI/ACORDULUI PRIVIND RACORDUL LA REȚELELE TEHNICO - EDILITARE pentru lucrarea „ÎNTOCMIRE PUZ ȘI RLU-CONSTRUIRE HALA/DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE” ARAD, INTRAVILAN F.N. identificat prin CF 346558 ARAD; beneficiar: SC ADINUTZA ȘI OVI SRL.

Urmare a adresei dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.80979, vă comunicăm AVIZUL de PRINCIPIU pentru lucrarea sus amintită cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 cu modificările și completările ulterioare și a următoarelor condiții suplimentare:

1. Pe toată perioada execuției lucrărilor este interzisă depozitarea oricăror materiale pe carosabilul străzilor afectate de lucrări.
2. Lucrările propuse se pot executa numai după obținerea Autorizației de Construire.
3. Pe toată perioada execuției lucrărilor se va semnaliza corespunzător punctul de lucru.
4. Pe toată durata lucrărilor se va asigura accesul în zonă a autovehiculelor, a pietonilor și a persoanelor cu handicap.
5. Domeniul public aparținând Municipiului Arad afectat de lucrări, va fi readus la forma inițială de către beneficiarul lucrărilor pe cheltuiala sa, iar refacerea va fi executată de către unități agreeate de către Primăria Municipiului Arad;
6. Să respecte Documentația PUZ, cât și avizele și acordurile stabilite prin C.U. nr.967 din 20.05.2019;
7. Perioada de garanție a lucrărilor de refacere este de 2 ani, beneficiarul lucrărilor urmând să execute pe cheltuială proprie toate remediile necesare apărute pe parcursul perioadei de garanție;
8. Lucrările proiectate vor respecta prevederile conținute în O.G.nr.43/1997 cu modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor;
9. În cazul în care până la finalizarea lucrărilor Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 se va modifica sau abroga, vor fi respectate prevederile referitoare la refacerea drumurilor, spațiilor verzi conform noilor reglementări;
10. În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2007, se va asigura un minim de 26 mp/locuitor de spațiu verde comun.

PREȘEDINTE,  
Liliâna Florea



Nume prenume		Semnătura	Data
Ștefan Cozlac	membru	[REDACTED]	26 11 2020
George Stoian	membru	[REDACTED]	26 11 2020





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI ARAD

Arad, 26. OCT. 2020  
Nr. 63907

Către,

**S.C. ADINUTZA & OVI S.R.L.**

**Mun. Arad**

**Str. [REDACTED]**

**Jud. Arad**

**Ref.: răspuns la documentația cu nr. 33.697/22.10.2020.**

Referitor la documentația dvs. depusă și înregistrată la DAJ Arad cu nr. **33.697/22.10.2020**, prin care solicitați emiterea de către MADR a avizului privind clasa de calitate, pentru PUZ – „Realizare platformă betonată, iluminat și împrejmuire proprietate”, vă comunicăm următoarele :

Terenul care face obiectul investiției mai sus menționate se află înscris în extrasul C.F. nr. **346558** are categoria de folosință **pășune** și se află amplasat în **intravilanul** municipiului Arad, județul Arad.

Potrivit prevederilor art. 47<sup>1</sup> din Legea nr. 219/19.11.2012 „introducerea în intravilanul localităților a terenurilor agricole și a celor amenajate cu îmbunătățiri funciare se face pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ pentru care în prealabil a fost obținut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.

În consecință conform prevederilor legale menționate mai sus MADR eliberează avizul privind clasa de calitate pentru terenurile agricole situate în extravilanul localităților care urmează a fi introduse în intravilan. Întrucât terenul agricol la care se face referire în documentația dvs. se află amplasat deja în intravilan, astfel că nu mai este necesar emiterea avizului MADR.

Prin Certificatul de urbanism nr. **967/20.05.2019** emis de către Primăria municipiului Arad vi se solicită avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind clasa de calitate a terenului.

În consecință întrucât terenul aferent investiției propuse de dvs. se află deja amplasat în intravilan, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu mai are competență legală în vederea emiterii vreunui aviz în acest sens.

**Cu stimă,**

Întocmit  
Consilier Dronca Georgeta  
[REDACTED]

DIRECTOR EXECUTIV  
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI ARAD  
MARTIN IOAN  
[REDACTED]



Tel.0765256949  
e-mail :ralucatomescu@gmail.com





# MINISTERUL CULTURII

## DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ARAD

310126 ARAD-ROMÂNIA, str. Gheorghe Lazăr nr. 21, tel. 0257280982, e-mail: djcarad2017@gmail.com

Nr. 646 / 06.11.2020

APROBAT,  
Director Executiv  
dr. Adrian Laurențiu ȘIMON



Către,

SC ADINUTZA ȘI OVI SRL, mun. Arad, [REDACTED]

### AVIZ NR. 257 / U / 06.11.2020

Privind: PUZ Construire hală / depozit, platformă betonată, iluminat, împrejmuire proprietate, mun. Arad, Zona industrială SUD, intravilan

Statut: amplasament situat în intravilanul arabil al municipiului Arad, jud. Arad

Adresa: mun. Arad, Zona industrială SUD, intravilan

Nr. pr./faza/Den: **134/2019 / PUZ – CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE**

Proiectant gen.: SC PLASIS SRL, mun. Timișoara, str. Tigrlui nr. 50

Proiectant urb.: SC STUDIO UNU DE ARHITECTURĂ SRL,  
[REDACTED]

Titular: SC ADINUTZA ȘI OVI SRL, mun. Arad, [REDACTED]

Documentația transmisă cu adresa înregistrată la DJC Arad nr. 646 / 29.10.2020 cuprinde extras CF, CU 967/2019, memoriu de prezentare, regulament local de urbanism, plan de încadrare în teren, plan de situație situația existentă, plan de situație reglementări urbanistice - zonificare.

**Se propun:** Stabilirea reglementărilor urbanistice, de zonificare și a regulamentului local de urbanism aferent destinației propuse de zonă de depozitare și logistică, platforme carosabile și parcări cu amenajările exterioare aferente pe suprafața de 10.000 mp, cu acces din drumul colector existent cu ieșire/intrare în drumul județean DJ682, spre Arad.

În baza Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial nr. 938/2006, Titl. III, Cap. II, Art. 34 alin. 5, în urma analizării documentației din punct de vedere a protejării monumentelor istorice, a zonelor de protecție a acestora și a zonelor construite protejate, se acordă:

### AVIZ FAVORABIL,

pentru pr. **134/2019**, faza **PUZ - PUZ Construire hală / depozit, platformă betonată, iluminat, împrejmuire proprietate**, mun. Arad, Zona industrială SUD, intravilan, cu următoarele condiții:

– Amplasamentul nu se află în baza de date a patrimoniului arheologic reperat și nu sunt necesare lucrări de descărcare arheologică;

– Prezentul aviz este valabil pentru faza PUZ, cu condiția completării în Regulamentul local de urbanism a sarcinii titularului de investiție de a opri lucrările și de a anunța DJC Arad și Primăria Municipiului Arad, asupra descoperirilor, în cazul în care în timpul lucrărilor de infrastructură, apar puncte cu vestigii arheologice, în condițiile art. 4, alin. 3 din Legea nr. 462/2003.

– După aprobarea PUZ, pentru faza de proiectare DTAC nu este necesar avizul de specialitate emis de DJC Arad.

Întocmit:

arh. Elisabeta COSMA, consultant  
[REDACTED]

Responsabil Patrimoniul Imobil DJC Arad

Mihai GROZAV  
[REDACTED]

Taxa de avizare este în valoarea de [REDACTED] lei (scutire conf. L422/2001 art. 26).

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct în data de [REDACTED].

Cod aviz: **M** – obiective monument istoric; **U** – documentații de urbanism; **Z** – zone construite protejate sau zona de protecție a monumentelor istorice; **ZA** – zone construite protejate sau zona de protecție a monumentelor istorice delimitate prin documentații de urbanism avizate de MC.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: dspj.ar@rdslink.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

Nr. 487/ 11.11.2020

**NOTIFICARE**

de asistență de specialitate de sănătate publică

Date identificare solicitant și calitatea acestuia:

S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.

Localitatea: Arad, [redacted] jud. Arad

**Date identificare obiectiv notificat:**

Localitatea: Arad, intravilan, Zona Industrială Zădăreni Sud, nr. FN, CF nr. 346558, jud. Arad

Activitatea/activitățile pentru care este notificat obiectivul:

**CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE**

Faza: P.U.Z.

Proiect nr. : 134/2019

Proiectant: S.C. PLASIS S.R.L.

Numărul și data întocmirii referatului de evaluare, numele și prenumele specialistului :

nr. 2353/ 11.11.2020; Dr. Drăgănescu Ionel, medic primar igienă.

În urma evaluării documentației aferente proiectului propus, s-au constatat următoarele:

- **proiectul este în concordanță cu legislația națională privind condițiile de igienă și sănătate publică.**

Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic și proiect.

DIRECTOR EXECUTIV  
DR. TIMIȘ HOREA SORIN



ȘEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE  
ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ  
DR. DRĂGĂNESCU IONEL



Nr. 25959/ 1690 din 20 DEC 2020

## **ADINUTZA ȘI OVI SRL**

CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL - București, [REDACTED]

Spre **1. AEROPORTUL ARAD**  
știință: **2. R.A. ROMATSA**

În baza prevederilor Legii nr. 21/ 2020 privind Codul aerian al României din 2020, ale OMTCT 1185/ 2006 și ale art. 3 alin. 1 și alin. 2 lit. a pct. 13 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Aeronautice Civile Române (AACR), anexă la Hotărârea nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, modificată și completată,

Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite prezentul

### **AVIZ FAVORABIL**

pentru documentația PUZ - construire hală/ depozit, pe terenul situat în intravilanul municipiului Arad, CF 346558 Arad, județul Arad. Amplasamentul este situat în zona II de servitute aeronautică civilă a Aeroportului Arad, la 3782,20 m S față de axa pistei 09 - 27 și la 1764,30 m E față de pragul 27, iar cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului este de 112,34 m.

Amplasamentul obiectivului este definit de următoarele coordonate geografice: 46°08'25,88" latitudine N; 21°17'26,93" longitudine E.

#### **Avizul este condiționat de:**

1. Respectarea amplasamentelor și a datelor precizate în documentația transmisă spre avizare;
2. Prezentul aviz este emis ca urmare a analizei de specialitate din punct de vedere aeronautic, are caracter exclusiv tehnic și are la bază Certificatul de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019;
3. Respectarea înălțimii maxime a obiectivului de 15,00 m, respectiv cota absolută maximă de 127,34 m (112,34 m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural + 15,00 m înălțimea maximă a construcției);
4. Furnizarea la faza DTAC de coordonate geografice în sistemul WGS-84, precum și a cotei terenului în sistem Marea Neagră 75 determinate numai de specialiști autorizați în domeniul geodeziei care fac dovada dreptului de semnătură conform legislației aplicabile;
5. Organizarea de șantier / macaralele nu fac obiectul prezentului aviz. Pentru acestea se va solicita avizul AACR ulterior;

#### **AACR CONTACT**

Sos. București-Ploiești, nr.38-40, RO-013695, București, sector 1, România  
Tel: +40.21.208.15.08, Fax:+40.21.208.15.72/ 21.233.40.62,  
Telex: LRBBYAYA, BUHTOYA, www.caa.ro

e-mail: dir.gen@caa.ro



6. Utilizarea pentru încălzire a unor instalații și echipamente care să nu producă perdele de fum rezultate prin arderea combustibililor;
7. Iluminatul exterior din cadrul lotului să nu prezinte fascicule de lumină orientate în sus;
8. Este interzisă desfășurarea, pe terenul sus menționat, a unor activități care pot afecta traficul aerian din zonă - lansări de artificii, lampioane, baloane, etc.;
9. Se va elimina orice sursă de atragere a păsărilor, iar depozitarea resturilor menajere se va face în recipiente acoperite;
10. Prezentul aviz nu poate servi la obținerea Autorizației de Construire;
11. Obligația beneficiarului de a înștiința viitorii proprietari / chiriași / locatari cu privire la respectarea prevederilor cuprinse în prezentul aviz;
12. **Beneficiarul și proiectantul / elaboratorul documentației tehnice răspund pentru corectitudinea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația transmisă spre avizare;**
13. **Prezentul aviz are valabilitatea de un an de la data emiterii.**

*Încălcarea oricărei condiții de mai sus afectează interesul public al siguranței navigației aeriene și atrage de la sine anularea avizului și responsabilitatea juridică și materială a beneficiarului construcțiilor, în conformitate cu prevederile Codului Aerian.*

**Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Aeroportul Arad și R.A. ROMATSA sunt exonerate de orice răspundere pentru disconfortul produs de traficul aerian din zonă și de activitățile desfășurate de Aeroportul Arad.**

**DIRECTOR GENERAL**

**Armand PETRESCU**





**CATRE**

**ADINUTZA&OVI S.R.L**

adresa: **STRADA [REDACTED], Loc. ARAD, Jud. ARAD**

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **329011097 / 16.10.2020** pentru obiectivul **PUZ SI RLU CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE** de la adresa: **STRADA Intravilan, Nr. fn, Loc. ARAD, Jud. ARAD , extras CF nr. 346558;**

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 329011097 / 30.10.2020**

~~fara~~ / cu urmatoarele conditii:

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:\*  
**AVIZ FAVORABIL VALABIL NUMAI PENTRU FAZA PUZ si RLU cf. CERTIFICATULUI de URBANISM nr. 967/20.05.2019;**

**A. PENTRU OBTINEREA AVIZULUI ÎN FAZA DTAC, SE VA CERE UN NOU AVIZ DE AMPLASAMENT PENTRU FIECARE CONSTRUCTIE CE SE VA REALIZA, cf. PLANULUI URBANISTIC APROBAT;**

**B. Se vor respecta Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 în ceea ce priveste coexistenta PT, LEA si LES cu cladiri, drumuri, împrejurimi, utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.), propuse a se construi;**

**C. Se va respecta culoarul de trecere, functionare pentru LEA 20kV minim 24m ( 12 metri, distanta masurata din axul LEA 20 kV ex. de o parte si de cealalta), conform NTE 003/04/00;**

**D. Pentru obtinerea AVIZULUI DE AMPLASAMENT în faza DTAC, se va anexa Hotarârea de aprobare în faza PUZ, plan de situatie VIZAT faza PUZ si copie dupa Avizul de amplasament;**

- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant) **UO MTJT ARAD MUNICIPAL** asigura asistenta tehnica suplimentara **nu e cazul la faza PUZ; \*\***

- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea **UO MTJT ARAD MUNICIPAL** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **nu e cazul la faza PUZ; \*\***

- Distanțele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.

- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.

- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.

- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvoltă (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la **UO MTJT ARAD MUNICIPAL** aviz tehnic de racordare \*\*

Informatii privind alimentarea cu energie electrica:

\*\*\* In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie.....

DA

NU

DA

NU

\*\*\* Noul obiectiv poate fi racordat la retea existenta .....

Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in JT.

La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.



Legenda:

\* 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"

\* 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare

\*\* daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

\*\*\* se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **SC ENEL Distributie Banat SA**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).

- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de **113,05 lei**, s-a achitat cu chitanta nr. **20 / 20.10.2020**

- Prezentul aviz este valabil pana la data de **20.05.2021**

- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.

- Se anexeaza ...1... planuri de situatie vizate de **UO MTJT ARAD MUNICIPAL**

Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Verificat

Bora Gabriel



ISR,  
Stanca Gabriela



Intocmit,  
Huruba Petrica



**e-distributie**  
Banat  
Zona MTJ/T Arad  
Insolesita avizul nr. 32901109  
Data: 30.10.2019

P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILLUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE

6 REGLEMENTARI - PROPUNERE MOBILARE



**LEGENDA:**

- LIMITE:**
- LIMITA ZONA STUDIATA
  - LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
  - LIMITA DE PROPRIETATE
  - LIMITA CONSTRUIBILA
  - LIMITA PROTECTII DRUM JUDETEAN - 30m
- ZONE DE PROTECTIE:**
- ZONA PROTECTIE LEA - 24m
  - ZONA PROTECTIE DRUM JUDETEAN - 30m
- ZONIFICARE FUNCTIONALA**
- ZONIFICARE PROPUSA - FUNCTIUNI DEPOZITARE / LOGISTICA
  - SUPRAFATA CONSTRUIBILA
  - CIRCULATIILE DE INCINTA, PARCAJE PROPUSE
  - ZONE VERZI PROPUSE
- LIMITA TERENULUI PROPUS*  
*LEA 24m si DJ 682 - singla*


IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE IN INCINTA REGLEMENTATA			
Nr. cadastral	Categoria de folosinta	Adresa	S. masurata si incalzata (mp)
CF 346558	PS intravilan	Intravilan Arad Zona industrială Sud Zădăreni	10 000,00mp
2. DRUMURI INVECINATE AFECTATE (acces parcuri studiate)			
Nr. CF	Nr. Cadastral	Nr. lot	Suprafata
neînregistrat	neînregistrat	DJ 682 - zonă protecție carosabil	1 209,00 mp
<b>TOTAL INCINTA REGLEMENTATA:</b>			<b>11 209,00 mp</b>

BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ				
ZONE FUNCTIONALE	EXISTENT	PROPUS		
	mp	mp	%	%
<b>Arie totala incinta reglementata</b>	<b>11 209,00</b>	<b>11 209,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Teren pășune în intravilan	10 000,00	88,21%	0,00	0,00%
Drumuri existente	1 209,00	10,79%	1 209,00	10,79%
ZONA FUNCTIONALA Z1 - ZONA DEPOZITARE / LOGISTICA SI SERVICII ASOCIATE				
Construcții ( în proporție de max. 60% lot propus )	0,00	0%	6 000,00	60,00%
Circulații carosabile / pietonale lot, platforme, parcaje 20%	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Spatiu verde amenajat ( minim 20% lot propus )	0,00	0%	2 000,00	20,00%
<b>TOTAL GENERAL ZONA REGLEMENTATA:</b>	<b>11 209,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 209,00</b>	<b>100,00%</b>

Parcela (346558)

Nr. Pct.	Coordonate pct de cotitur		Longimi latini D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
500	522228	127	213653,776
501	522232	790	213593,958
502	522398	953	213606,908
503	522394	291	213666,727

S(346558)=10000,03mp P=453,335m



SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:		PROIECTANT GENERAL:	AMPLASAMENT:	PR. NR.:
STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l. Temeșara, Str. Cheurghie Băie, nr. 10, ap. 3, tel. 0722920758, 073507701		<b>PLASIS</b> S.C. PLASIS S.R.L. Temeșara, Str. Temeșara, nr. 50, grad. Teșug nr. 0762258, info. e-mail: info@plasis.com	ARAD, Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan	134/ 2019
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara:	DENUMIRE PROIECT:
SPECIALIST RUR (DE):	arh. Alideia SUCIU		1:1000	P.U.Z. și R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILLUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE
PROIECTAT:	arh. Raluca TOMESCU		sept 2020	DENUMIRE PLANSA:
DESENAT:	arh. Raluca TOMESCU		A3	<b>PLAN REGLEMENTARI PROPUS PROPUNERI DE MOBILARE</b>
				FAZA DE PROIECTARE: P.U.Z. / E2
				PLANSA NR.: 6 / 8

Delgaz Grid SA, Independenței 26-28,300207, Timișoara

**ADINUTZA & OVI SRL**

## AVIZ FAVORABIL

212665384, 10/21/2020

Stimate domnule/doamnă **ADINUTZA & OVI SRL**,

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea **P.U.Z. SI R.L.U.- CONSTRUIRE ALA/DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, IMPREJMUIRE PROPRIETATE**, din localitatea Arad, strada -, numarul Intravilan, FN, cf. 346558 județ AR, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil**, întrucât lucrarea precizată mai sus **nu afectează** sistemul de distribuție gaze naturale. La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd **măsuri de etanșare** la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încalzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor, conform **art. 93 alin. (1) din N.T.P.E.E. aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018**. Prezentul aviz este valabil până la data de **10/21/2021** (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

Cu respect,

Rădescu Ileana

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara



Marius Bobic-Dragota  
Manager Acordare

## Delgaz Grid SA

Departament Acces la Rețea Gaz  
Timișoara  
Independenței 26-28  
300207 Timișoara  
www.delgaz.ro

## Marius Bobic-Dragota

T +40-745-399-425  
marius.bobic-dragota@delgaz-  
grid.ro

Abreviere: EATM

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Manfred Paasch



Directori Generali

Ferenc Csulak (Director General)  
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)  
Anca Liana Evoiu (Adj.)  
Petre Stoian (Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș  
IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris și Vărsat:  
773.257.777,5 RON





**LEGENDA:**

**LIMITE:**

- LIMITA ZONA STUDIATA
- LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
- LIMITA DE PROPRIETATE / INCINTA PROPUNERI

**ZONE DE PROTECȚIE:**

- ZONA PROTECȚIE LEA - 24m
- ZONA PROTECȚIE DRUM JUDEȚEAN - 30m
- LIMITA PROTECȚIE DRUM JUDEȚEAN - 30m

**ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ**

- TEREN INTRAVILAN, PASUNE

**RETEA GAZ** CORNEL-CONSTANTIN DRAGOIU  
 Digitally signed by CORNEL-CONSTANTIN DRAGOIU  
 Date: 2020.10.19 09:53:01 +03'00'


**Parcela (346558)**

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
500	522228.127	213653.776	59.999
501	522232.790	213593.958	166.667
502	522398.953	213606.908	60.000
503	522394.291	213666.727	166.668
S(346558)=10000.03mp			P=453.335m

**IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ**

1. IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE - proprietari: S.C. Adinutza și Ovi S.R.L.,			
Nr. cadastral	Categoria de folosinta	Adresa	S masurata a imobilului (mp)
CF 346558	PS intravilan	Zona industrială Sud Zădăreni	10 000,00mp
2. DRUMURI ÎNVECINATE AFECTATE ( acces parcelă studiată )			
Nr. CF	Nr. Cadastral	Nr. top.	Suprafata
neînregistrat	neînregistrat	DJ 682 - zonă protecție carosabil	1 209,00 mp
<b>TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :</b>			<b>11 209,00 mp</b>

**Delgaz Grid S.A.**  
 Prezentul plan de situație însoțește avizul nr.: **212665384**, din data de: **21.10.2020**  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Coord.Echipei Acces, \_\_\_\_\_  
 Întocmit, Marius Bobic-Dragoiu  
 Valabilitatea avizului se prelungește până la data de: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Coord.Echipei Acces, \_\_\_\_\_  
 Nume și prenume, semnatura \_\_\_\_\_



SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:		PROIECTANT GENERAL	AMPLASAMENT:	PR. NR.:
SC. STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap.3, tel. 0722920759, 0723527701		<b>PLASIS</b> SC. PLASIS S.R.L. Timisoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș, tel.: 0765/256,949, e-mail: plasism@gmail.com	ARAD, Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan	<b>SC ADINUTZA SI OVI SRL</b> 134/ 2019
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	DENUMIRE PROIECT:	FAZA DE PROIECTARE:
SPECIALIST RUR ( DE )	arh. Alideia SUCIU	[Signature]	P.U.Z. și R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE	P.U.Z. / E2
PROIECTAT	arh. Raluca TOMESCU	[Signature]	DENUMIRE PLANSA:	PLANSA NR.:
DESENAT	arh. Raluca TOMESCU	[Signature]	<b>SITUATIA EXISTENTA</b>	<b>2 / 8</b>



## COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178  
CIF/CUI: RO 1683483, ORC J02/110/21.02.1991  
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei  
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849  
+40 257 270 843  
fax: +40 257 270 981  
apacanal@caarad.ro  
www.caarad.ro  
program între 8:00 - 16:00

\_24404\_ din 15.12.2020

Către,

**S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.**

Mun. Arad, [REDACTED]

spre știință:

S.C. Plasis S.R.L. \_\_\_\_\_

La dosarul de urbanism transmis de Dvs. către C.A. Arad cu nr. \_\_ din \_\_, sau proiectul de urbanism depus la C.A.U. \_\_\_\_\_ (înreg. \_\_\_\_\_) înreg. la COMPANIA DE APĂ ARAD sub nr. 24404 din 09.12.2020, prin care se solicită aviz de: **amplasament** [  ] / **soluție tehnică** de principiu [  ] la fază PUD [  ] / PUZ [  ] pentru obiectivul

**PUZ – Construire hală/depozit, realizare platformă betonată, iluminat și împrejmuire proprietate**

Adresa obiectivului: loc. Arad, FN \_\_\_\_\_

Beneficiar: **S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.**

Adresa beneficiarului: Mun. Arad, [REDACTED]

Certificat de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019, în vederea întocmirii PUD/PUZ, vă comunicăm următorul

### acord

- **cu mențiuni și condiții** precizate în pag. 2 verso și alăturate prezentului Aviz privind propunerea din Proiectant: S.C. Plasis S.R.L.

Rămâne în sarcina titularului de aviz/acord de a transmite tuturor celor interesați, spre știință, prezentul document.

#### Notă:

Acordul **nu este** însoțit de Aviz de furnizare a serviciilor publice de apă - canal.

Avizarea amplasamentului la fază PUD/PUZ nu înlocuiește procedura DTAC de avizare [avizare Fișă tehnică în baza CU eliberat pentru întocmirea PT/DTAC/DTAD/DTOE] în vederea emiterii AC.

Avizul de amplasament nu ține loc de Aviz de soluție tehnică/tehnico-economică pentru utilitățile publice de apă-canal, sau de Avize de asigurare a serviciilor publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

În vecinătatea acestui obiectiv, Compania de Apă Arad:

**Are** în exploatare rețele publice de apă potabilă,

**Are** în exploatare rețele publice de canalizare menajeră.

După caz, traseele rețelelor de apă-canal existente în zonă sunt figurate informativ pe planșa(e) Dvs. restituită(e) alăturat. Pozițiile exacte ale acestora în teren vor fi materializate de delegații operatorului, care vor fi convocați pe șantier, în scris, prin grija beneficiarului/investitorului.

PREȘEDINTE C.A.E.  
Director general  
ing. Borha Gheorghe [REDACTED]






## COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Straza Sadiei Dănilă 2-4 Arad, județul Arad România. Tel: 0765256949  
C.F./C.I. RO 1684483 O.R. RO 2110/21.02.1991  
Capital: vărsat și subscris: 9.659.000 Lei  
IBAN: RO72 PNCB 0015 0061 5684 0001 BCR



6015149/09.12.2020  
Tel: +40 257 270 984  
Fax: +40 257 270 981  
apac@caaarad.ro  
www.caarad.ro  
program între 8:00 - 16:00



### CERERE în vederea emiterii AVIZULUI PENTRU AMPLASAMENT faza D.T.A.C.

#### 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII (Obiectiv, Beneficiar, Proiect și Proiectant):

1.1. Denumire obiectiv(\*1) **PUZ CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE**

1.2. Amplasament obiectiv(\*1) **Jud. Arad, mun. Arad, teren intravilan, pășune, conform C.F. / TOP nr. 346558 Arad**

1.3. Beneficiar(\*1) **S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.**

Adresa(\*4). **Arad, [redacted] Tel: 0765256949**

Identitate pers. fizică(\*4): **Adina Oradan B.I./C.I. seria [redacted] CNP [redacted]**

Identitate agent ec (\*4): **C.F./C.U.I. 16665175 cont [redacted] banca [redacted]**

1.4. Proiect nr. (\*1) **134 / 2019** Elaborator(\*1) **S.C. PLASIS S.R.L.**

1.5. Certificat de Urbanism nr. (\*1) **967 / 20.05.2019** Emis de **PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD**

#### 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIȚIEI(\*1)

2.1. AMPLASAMENT(\*1): **Jud. Arad, mun. Arad, teren intravilan, pășune, Zona Industrială Sud Arad conform C.F. / TOP nr. 346558 Arad**

2.2.a. BRANȘAMENT DE APĂ / RACORD DE CANAL(\*1):

2.2.b. ASIGURARE UTILITĂȚI DE APĂ-CANAL LA OBIECTIV(\*1):  sistem public /  sistem individual / privat

2.2.b.1. Branșament de apă(\*1):

**faza PUZ - se propune un branșament de apă din țevă din polietilenă PEID Dn. 63 mm;**

2.2.b.2. Racord de canalizare(\*1):

**faza PUZ - racordul de canalizare menajeră se va executa din tuburi din PVC SN4 Dn, 160-mm prin subtraversarea drumului județean DJ682 Zadareni – Arad**

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(\*1)

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚELOR AVIZATORULUI(\*1):

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR ȘI RESTRICȚIILOR IMPUSE(\*1):

ÎNTOCMIT(\*2)

arh. Raluca Tomescu




5. Văzând specificările prezentate în FIȘA TEHNICĂ și în dosarul anexă privind modul de îndeplinire a cerințelor de avizare, precum și documentația depusă pentru autorizare, se acordă:

**AVIZ FAVORABIL**

în vederea emiterii Autorizației de Construire,  fără condiții /  cu următoarele condiții (\*3\*5):

\*) C.A. ARAD, Director general  
ing. Gheorghe Bănăte





**Beneficiar:** S.C. Adinutza & Ovi S.R.L.

**Adresa:** Intravilan Arad,

**Scara:** 1:1000

**Data:** Ianuarie 2019

**Ing. MANN SEBASTIAN**

VERIFICAT

DESEINAT

INTOCMINT

ACTIUNEA

Executantul: S.C. TOPOVARS PLAN SRL

Adresa: Muz. Arad, str. Pivovarsilor nr. 41

CUI: 3190374 / 2/657/2015

Plan topografic necesar întocmirii documentației de autorizare a lucrărilor de construire

Proiect nr.

**LEGENDA:**

- linie electrica aeriana
- stalp de joasa tensiune
- constructie casa
- constructie anexa
- gard piasa
- gard beton/placi betonate
- gard metalic
- canin de vizitare telefon
- gura vizitare canalizare
- punct stabile
- eponetru
- aerisitor gaz
- aerisitor gaz



Nr.	Coordonate pct. de contur	X [m]	Y [m]	D(Q,+1)	Lungimi laterali
500	522228,127	213653,776	213653,958	166,667	59,999
501	522232,790	213608,908	213608,908	60,000	166,668
502	522394,291	213666,727	213666,727	60,000	166,668
503	522394,291	213666,727	213666,727	166,668	59,999

S(346558)=10000,03mp P=453,335m

NOTA: Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. În cazul traserilor, persoana autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanță cu documentația cadastrală.

Parcela (346558)

Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata masurata (mp)	PS	B. Date referitoare la constructii	
				Suprafata construita la sol (mp)	Destinatia
1		10000		Mentuni	Mentuni
A. Date referitoare la teren					
					Total



Nr. cadastral	346558	Suprafata masurata a imobilului (mp)	10000	Adresa imobilului	Intravilan Arad,
Nr. Cartea Funciara	346558	Unitatea Administrativ Teritoriala	Arad		





**TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.**

Direcția Executivă Tehnologie și Informație România  
Divizia Rețea Acces România  
Departamentul Proiectare & Implementare Rețea Pasivă  
Compartimentul Inventar de Rețea

Data: 10.11.2020

Aviz nr: 291

**Către: SC Adnutza si Ovi SRL**

:

## AVIZ FAVORABIL

Ca urmare a documentației prezentate, înregistrată sub nr. 291 /data 10.11.2020 la S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., privind lucrarea „ **PUZ – Construire hală/depozit, realizare platformă betonată, iluminat și împrejurire prprietate Arad intravilan, Zona Industrială Zădăreni Sud** ”, vă comunicăm următoarele:

Pe suprafața de teren pe care urmează să se construiască obiectivul menționat, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. nu are amplasate rețele și echipamente de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările de construire.

Având în vedere această situație, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu execuția lucrărilor proiectate conform documentației prezentate.

Pentru rețelele tehnico-edilitare aferente acestui obiectiv - proiectate în afara perimetrului studiat - beneficiarul va obține avizul S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., în baza unei documentații tehnice de specialitate.

Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investițiilor cu condiția începerii execuției lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepția cazurilor în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum și/sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.



Taxa emiterie aviz: achitat.

Cu stimă,  
Responsabil Avize Tehnice

Cucuiet Vasile Alexandru

**TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.**

Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate (Turnul de Nord), Et. 7 – 18, Sector 1, 013702, București, România  
Telefon: +40 21 404 1234 | Internet: www.telekom.ro  
Nr. Înreg. Reg. Com.: J40/8926/1997 | CUI: 427320, CIF: RO427320 | Capital social subscris și vărsat: 318.464.490 lei



**LEGENDA:**

- LIMITE:**
- LIMITA ZONA STUDIATA
  - LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
  - LIMITA DE PROPRIETATE
  - LIMITA CONSTRUIBILA
  - LIMITA PROTECTIE DRUM JUDETEAN - 30m
- ZONE DE PROTECTIE:**
- ZONA PROTECTIE LEA - 24m
  - ZONA PROTECTIE DRUM JUDETEAN - 30m
- ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ**
- ZONIFICARE PROPUSA - FUNCȚIUNI DEPOZITARE / LOGISTICĂ
  - SUPRAFAȚĂ CONSTRUIBILĂ
  - CIRCULAȚII DE INCINTĂ, PARCAJE PROPUSE
  - ZONE VERZI PROPUSE

IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ				
1. IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE - proprietari: S.C. Adinutza și Ovi S.R.L.				
Nr. cadastral	Categoria de folosinta	Adresa	S măsurata a imobilului (mp)	
CF 346558	PS intravilan	Intravilan Arad Zona industrială Sud Zădăreni	10 000,00mp	
2. DRUMURI INVECINATE AFECTATE ( acces parcelă studiată )				
Nr. CF	Nr. Cadastral	Nr. top.	Suprafata	
neînregistrat	neînregistrat	DJ 682 - zonă protecție carosabil	1 209,00 mp	
<b>TOTAL INCINTA REGLEMENTATĂ :</b>			<b>11 209,00 mp</b>	

BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ				
ZONE FUNCȚIONALE	EXISTENT		PROPUS	
	mp	%	mp	%
Arie totala incinta reglementata	11 209,00	100,00%	11 209,00	100,00%
Teren pășune în intravilan	10 000,00	89,21%	0,00	0,00%
Drumuri existente	1 209,00	10,79%	1 209,00	10,79%
<b>ZONA FUNCȚIONALĂ Z1 - ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI SERVICII ASOCIATE 89,21%</b>				
Construcții ( în proporție de max. 60% lot propus )	0,00	0%	6 000,00	60,00%
Circulații carosabile / pietonale lot, platforme, parcaje 20%	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Spatiu verde amenajat ( minim 20% lot propus )	0,00	0%	2 000,00	20,00%
<b>TOTAL GENERAL ZONĂ REGLEMENTATĂ:</b>	<b>11 209,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 209,00</b>	<b>100,00%</b>

Parcela (346558)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
500	522228.127	213653.776	59.999
501	522232.790	213593.958	166.667
502	522398.953	213606.908	60.000
503	522394.291	213666.727	166.668
S(346558)=10000.03mp P=453.335m			



**SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:**

studio **SC. STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL**  
Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap. 3, tel. 0722920759, 0723527701

**SPECIALIST RUR ( DE )** arh. Alideia SUCIU

**PROIECTAT** arh. Raluca TOMESCU

**DESENAT** arh. Raluca TOMESCU

**PROIECTANT GENERAL**

**PLASIS**  
S.C. PLASIS S.R.L.  
Timisoara, str. Tigruului, nr. 50, jud. Timis  
tel.: 0765256949, e-mail: plasistr@gmail.com

**SEMNATURA**

Scara: 1:1000

sept 2020

A3

**DENUMIRE BENEFICIAR:**

**SC ADINUTZA SI OVI SRL**

**PR. NR.:** 134/ 2019

**AMPLASAMENT:** ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan

**DENUMIRE PROIECT:** P.U.Z. și R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE

**DENUMIRE PLANSA:** PLAN REGLEMENTĂRI PROPUSE PROPUNERI DE MOBILARE

**FAZA DE PROIECTARE:** P.U.Z. / E2

**PLANSA NR.:** 6 / 8

Catre,

*Adinuta si Ovi SRL*

**Aviz neconditionat nr. 500/27.10.2020**

Urmare a documentatiei prezentate de dvs. prin Certificatul de Urbanism nr. 967/20.05.2019 privind lucrarea.” **Intocmire PUZ si RLU – Construire hala/depozit, platforma betonata, iluminat, inprejmuire proprietate**, in intravilan Arad, FN, CF 346558, va comunicam urmatoarele:

In zona propusa pentru lucrari, RCS&RDS SA nu are amplasate instalatii de comunicatii subterane.


Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 967/20.05.2019 .

Arad,.....

Responsabil AAA  
Borza Gavril  
Tel 0770-057955



Director tehnic P.L. Arad  
Ing. Corchis Claudiu



Am primit un exemplar



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
„Vasile Goldiș” AL JUDEȚULUI ARAD

NESECRET  
Exemplar nr. \_\_ / 2  
Nr. 925 974  
Arad, 21.11.2020



**Către,**

**S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.**

La cererea dumneavoastră cu nr. 925974 din 22.10.2020, prin care solicitați Acord favorabil de securitate la incendiu pentru investiția: PUZ REALIZARE PLATORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE, beneficiar S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L., cu amplasamentul în Arad, Zona Parcului Industrial Sud Arad Zădăreni, F.N., C.F. 346558, vă comunicăm că **se respectă prevederile actelor normative care reglementează activitatea de securitate la incendiu, motiv pentru care vă emitem ACORDUL nostru favorabil pentru faza PUZ.**

Întrucât suprafața desfășurată a investiției cu funcțiunea depozitare este mai mare de 600 m.p., **investiția face obiectul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu la faza D.T.A.C.**, conform prevederilor coroborate ale Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu H.G.R. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și /sau autorizării privind securitatea la incendiu și cu cele ale O.M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

**Cu stimă,**

**INSPECTOR ȘEF**


**Colonel**

Cristian-Nicolae GARBĂU

*Se diseminează pe suport hârtie*

NESECRET





- LEGENDA:**
- LIMITE:**  
 - - - - - LIMITA ZONA STUDIATA  
 - - - - - LIMITA INCINTA REGLEMENTATA  
 - \* - \* - - LIMITA DE PROPRIETATE  
 - - - - - LIMITA PROTECTIE DRUM JUDETEAN - 30m
- ZONIFICARE**  
 ZONA PROTECTIE LEA - 24m
- LEGENDA UTILITATI:**  
 - - - - - Retea de apa potabila existenta  
 - - - - - Retea stradala de canalizare menajera existenta  
 - - - - - Retea stradala de canalizare pluviala existenta  
 - - - - - Conducta apa propusa  
 - - - - - Conducta canalizare menajera propusa  
 - - - - - Conducta canalizare pluviala propusa  
 - - - - - Conducta canalizare pluviala cu hidrocarburi propusa  
 CA Camin de apometru - propus  
 SH Separator hidrocarburi si nisip propus  
 ⊕ Camin de vizitare cu gratar pt. colectarea apelor pluviale  
 □ Tablou electric general  
 □ Cablu electric CYAbY 5x16 mmp, pentru alimentarea tabloului electric TEG  
 □ BMPF Bloc de masura si protectie trifazat, propus  
 □ Piesa de separatie, proiectata

**IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE IN INCINTA REGLEMENTATA**

1. IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE			
Nr. cadastral	Categoria de folosinta	Adresa	S masurata a imobilului (mp)
CF 346558	PS intravilan	Intravilan Arad Zona industrială Sud Zădăreni	10 000,00mp

**2. DRUMURI INVECINATE AFECTATE (acces parceli studiate)**

Nr. CF	Nr. Cadastral	Nr. top	Suprafata
neînregistrat	neînregistrat	DJ 682 - zonă protecție carosabil	1 209,00 mp

**TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :** 11 209,00 mp.

**BILANT TERITORIAL IN INCINTA REGLEMENTATA**

ZONE FUNCTIONALE	EXISTENT		PROPOS	
	mp	%	mp	%
Arie totala incinta reglementata	11 209,00	100,00%	11 209,00	100,00%
Teren pășune în intravilan	10 000,00	89,21%	0,00	0,00%
Drumuri existente	1 209,00	10,79%	1 209,00	10,79%

**ZONA FUNCTIONALA Z1 - ZONA DEPOZITARE**


	mp	%	mp	%
Construcții ( în proporție de max. 60% lot propus )	0,00	0%	6 000,00	60,00%
Circulații carosabile / pietonale lot, platforme,parcaje 20%	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Spatiu verde amenajat ( minim 20% lot propus )	0,00	0%	2 000,00	20,00%

**TOTAL GENERAL ZONA REGLEMENTATA:** 11 209,00mp 100,00% 11 209,00 100,00%

**PLASIS**  
 ARHITECTUR  
 21.11.2020

**INSPECTOR GENERAL**  
 SIMONA I. TOMESCU  
 arhitect  
 D.E.

DENUMIRE BENEFICIAR: <b>SC ADINUTZA SI OVI SRL</b>	PR. NR.: <b>134/ 2019</b>
AMPLASAMENT: ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan	
DENUMIRE PROIECT: P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILLUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE	FAZA DE PROIECTARE: P.U.Z. / E2
DENUMIRE PLANSA: <b>PLAN REGLEMENTĂRI - EDILITARE</b>	PLANSA NR.: <b>5 / 8</b>




Parcela (346558)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
500	522228.127	213653.776	59.999
501	522232.790	213593.958	166.667
502	522398.953	213606.908	60.000
503	522394.291	213666.727	166.668

S(346558)=10000.03mp P=453.335m

<b>SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:</b> sc. STUDIO UNU DE ARHITECTURA SRL Timisoara, Str. Georgehe Doja, nr. 10, ap.3, tel. 0722920769, 0723527701	<b>PROIECTANT GENERAL</b> <b>PLASIS</b> S.C. PLASIS S.R.L. TIMISOARA Timisoara, str. Tiguluta, nr.50, jud. Timis tel.: 0765256949, e-mail: plasism@gmail.com
SPECIALIST RUR ( DE ) <b>arh. Alideia SUCIU</b>	SEMNATURA <b>Scara:</b> 1:1000
PROIECTAT <b>arh. Raluca TOMESCU</b>	sept 2020
DESENAT <b>arh. Raluca TOMESCU</b>	A3





**LEGENDA:**

- LIMITE:**
- LIMITA ZONA STUDIATA
  - LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
  - LIMITA DE PROPRIETATE
  - LIMITA CONSTRUIBILA
  - LIMITA PROTECTIE DRUM JUDEȚEAN - 30m
- ZONE DE PROTECȚIE:**
- ZONA PROTECTIE LEA - 24m
  - ZONA PROTECTIE DRUM JUDEȚEAN - 30m
- ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ**
- ZONIFICARE PROPUȘA - FUNCȚIUNI DEPOZITARE / LOGISTICĂ
  - SUPRAFAȚĂ CONSTRUIBILĂ
  - CIRCULAȚII DE INCINTĂ, PARCAJE PROPUȘE
  - ZONE VERZI PROPUȘE

**REGULAMENT LOCAL DE URBANISM:**

DeL	DEPOZITARE LOGISTICA
Cc	CAI DE COMUNICATIE CAROSABILA
Cci	CAI DE COMUNICATIE - CAROSABILA DE INCINTA, (circulație auto de incintă)
P	PLATFORMA SI PARCAJE AUTOTURISME
SP	ZONE VERZI AMENAJATE
PR LEA	ZONA PROTECTIE LEA
PR DJ	ZONA PROTECTIE DRUM JUDEȚEAN

**IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ**

1. IMOBILELE PROPUȘE PENTRU LOTIZARE - proprietari: S.C. Adinutza și Ovi S.R.L.			
Nr. cadastral	Categoria de folosință	Adresa	S măsurata a imobilului (mp)
CF 346558	PS intravilan	intravilan Arad Zona industrială Sud Zădăreni	10 000,00mp
2. DRUMURI ÎNVECINATE AFECTATE (acces parcelă studiată)			
Nr. CF	Nr. Cadastral	Nr. top.	Suprafata
neînregistrat	neînregistrat	DJ 682 - zonă protecție carosabil	1 209,00 mp
<b>TOTAL INCINTA REGLEMENTATĂ:</b>			<b>11 209,00 mp</b>

**BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ**

ZONE FUNCȚIONALE	EXISTENT		PROPUȘ	
	mp	%	mp	%
Arie totala incinta reglementata	11 209,00	100,00%	11 209,00	100,00%
Teren pășune în intravilan	10 000,00	89,21%	0,00	0,00%
Drumuri existente	1 209,00	10,79%	1 209,00	10,79%
<b>ZONA FUNCȚIONALĂ Z1 - ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI SERVICII ASOCIATE</b>				<b>89,21%</b>
Construcții ( în proporție de max. 60% lot propus)	0,00	0%	6 000,00	60,00%
Circulații carosabile / pietonale / platforme, parcaje 20%	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Spațiu verde amenajat (minim 20% lot propus)	0,00	0%	2 000,00	20,00%
<b>TOTAL GENERAL ZONĂ REGLEMENTATĂ:</b>	<b>11 209,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 209,00</b>	<b>100,00%</b>

Parcela (346558)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
500	522228.127	213653.776	59.999
501	522232.790	213593.958	166.667
502	522398.953	213606.908	60.000
503	522394.291	213666.727	166.668

S(346558)=10000.03mp P=453.335m

**PASIS** ARHITECTURA

REGISTRUL URBANISTILOR RUR

Alideia Catina T. SUCIU arhitect DE

STUDIO UNU de ARHITECTURĂ

DENUMIRE BENEFICIAR: **SC ADINUTZA SI OVI SRL** PR. NR.: 134/ 2019

AMPLASAMENT: ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan

DENUMIRE PROIECT: P.U.Z. și R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILLUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE FAZA DE PROIECTARE: P.U.Z. / E2

DENUMIRE PLANSA: PLAN REGLEMENTĂRI - RLU PLANSA NR.: 3 / 8

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.: **PASIS** PROIECTANT GENERAL

sc. STUDIO UNU de ARHITECTURA sc. S.C. PLANSA S.R.L. Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap. 3, tel. 0722920759, 0723527701 Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 50, jud. Timiș tel: 076... e-mail: piasism@gmail.com

SPECIALIST RUR ( DE ) arh. Alideia SUCIU Scara: 1:1000 sept 2020 DESENAT arh. Raluca TOMESCU A3

INSPECȚIA TERENULUI  
 21.11.2020



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
„Vasile Goldiș” AL JUDEȚULUI ARAD

NESECRET  
Exemplar nr. \_\_\_ / 2  
Nr. 925 975  
Arad, 21.11.2020



**Către,**

**S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.**

La cererea dumneavoastră cu nr. 925975 din 22.10.2020, prin care solicitați Acord favorabil de protecție civilă pentru investiția: PUZ REALIZARE PLATORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE, beneficiar S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L., cu amplasamentul în Arad, Zona Parcului Industrial Sud Arad Zădăreni, F.N., C.F. 346558, vă comunicăm că **se respectă prevederile actelor normative care reglementează activitatea de protecție civilă, motiv pentru care vă emitem ACORDUL nostru favorabil pentru faza PUZ.**

Întrucât construcțiile nu sunt prevăzute cu subsol, investiția nu face obiectul avizării/autorizării privind protecția civilă la faza D.T.A.C., conform prevederilor coroborate ale Legii 481/2004 (r) privind protecția civilă, cu H.G.R. nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă și cu cele ale O.M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

**Cu stimă,**

**INSPECTOR ȘEF**

**Colonel**



**Cristian-Nicolae GARBA**



*Se diseminează pe suport hârtie*

NESECRET





**LEGENDA:**

- LIMITE:**
  - LIMITA ZONA STUDIATA
  - LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
  - LIMITA DE PROPRIETATE
  - LIMITA CONSTRUIBILA
  - LIMITA PROTECTI DRUM JUDETEAN - 30m
- ZONE DE PROTECTIE:**
  - ZONA PROTECTIE LEA - 24m
  - ZONA PROTECTIE DRUM JUDETEAN - 30m
- ZONIFICARE FUNCTIONALA**
  - ZONIFICARE PROPUA - FUNCTIUNI DEPOZITARE / LOGISTICA
  - SUPRAFATA CONSTRUIBILA
  - CIRCULATIILE DE INCINTA, PARCAJE PROPUSE
  - ZONE VERZI PROPUSE

**REGULAMENT LOCAL DE URBANISM:**

DeL	DEPOZITARE LOGISTICA
Cc	CAI DE COMUNICATIE CAROSABILA
Cci	CAI DE COMUNICATIE - CAROSABILA DE INCINTA, (circulatie auto de incinta)
P	PLATFORMA SI PARCAJE AUTOTURISME
SP	ZONE VERZI AMENAJATE
PR LEA	ZONA PROTECTIE LEA
PR DJ	ZONA PROTECTIE DRUM JUDETEAN

**IMOBILELE EXISTENTE CUPRINSE IN INCINTA REGLEMENTATA**

1. IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE - proprietari: S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.			
Nr. cadastral	Categoria de folosinta	Adresa	S masurata a imobilului (mp)
CF 346558	PS intravilan	intravilan Arad Zona Industrială Sud Zădăreni	10 000,00mp
2. DRUMURI INVECINATE AFECTATE ( acces parcelă studiata )			
Nr. CF	Nr. Cadastral	Nr. top.	Suprafata
neînregistrat	neînregistrat	DJ 682 - zonă protecție carosabil	1 209,00 mp
<b>TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :</b>			<b>11 209,00 mp</b>

**BILANT TERITORIAL IN INCINTA REGLEMENTATA**

ZONE FUNCTIONALE	EXISTENT		PROPUSE	
	mp	%	mp	%
Arie totala incinta reglementata	11 209,00	100,00%	11 209,00	100,00%
Teran pasune in intravilan	10 000,00	89,21%	0,00	0,00%
Drumuri existente	1 209,00	10,79%	1 209,00	10,79%
<b>ZONA FUNCTIONALA Z1 - ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA SI SERVICII ASOCIATE</b>				
Construcții ( in proportie de max. 60% lot propus)	0,00	0%	6 000,00	60,00%
Circulații carosabile / pietonale, lot, platforme, parcaje 20%	0,00	0%	2 000,00	20,00%
Spatii verde amenajate (minim 20% lot propus)	0,00	0%	2 000,00	20,00%
<b>TOTAL GENERAL ZONA REGLEMENTATA:</b>	<b>11 209,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 209,00</b>	<b>100,00%</b>

Parcela (346558)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
500	522228.127	213653.776	59.999
501	522232.790	213593.958	166.667
502	522398.953	213606.908	60.000
503	522394.291	213666.727	166.668

S(346558)=10000.03mp P=453.335m

**PLSIS** ARHITECTURA

21. 11. 2020

REGISTRUL URBANISTILOR DE RUR

Simona I. TOMESCU arhitect D.E.

Alideia Catinca T. SUCIU arhitect DE


STUDIO de ARHITECTURA

DENUMIRE BENEFICIAR:	<b>SC ADINUTZA SI OVI SRL</b>	PR. NR.:	134/ 2019
AMPLASAMENT:	ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan	DENUMIRE PROIECT:	P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILLUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE
DENUMIRE PLANSA:	<b>PLAN REGLEMENTARI - RLU</b>	FAZA DE PROIECTARE:	P.U.Z. / E2
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:	PROIECTANT GENERAL	PLANSĂ NR.:	3 / 8
sc. STUDIO UNU de ARHITECTURA srl.	SC. PLSIS ARHITECTURA SRL		
Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap 3, tel. 0722920759, 0723527701	S.C. PLSIS ARHITECTURA SRL Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 50, jud. Timis tel: 0722920759, e-mail: plsism@gmail.com		
SPECIALIST RUR ( DE )	arh. Alideia SUCIU	Scara:	1:1000
PROIECTAT	arh. Raluca TOMESCU		sept 2020
DESENAT	arh. Raluca TOMESCU		A3



PLAN TOPOGRAFIC  
SCARA 1:1000


Nr. cadastral	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa imobilului
346558	10000	intravilan Arad,
Nr. Cartea Funciara	Unitatea Administrativ Teritoriala	
346558	Arad	



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  
ARAD  
15507/2021  
(Nr. de înregistrare/data)  
**Recepționat**

Prezentul document recepționat este  
valabil însoțit de procesul verbal de  
recepție nr. ....../data ...../2021

PLAN DE INCADRARE IN ZONA  
SCARA 1:5000



A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata masurata (mp)	Mentiuни
1	PS	10000	neimpregmuit

B. Date referitoare la constructii

Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	Mentiuни
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Total		-	-

LEGENDA:

- linie electrica aeriana
- stalp de joasa tensiune
- constructie casa
- constructie anexa
- gard plasa
- gard beton/ placi betonate
- gard metalic
- camin de vizitare telefon
- gura vizitare canalizare
- punct statie
- apometru
- aerisitor gaz
- aerisitor gaz

NOTA: "Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanță cu documentația cadastrală."  
Parcela (346558)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
500	522228.127	213653.776	59.999
501	522232.790	213593.958	166.667
502	522398.953	213606.908	60.000
503	522394.291	213666.727	166.668
S(346558)=10000.03mp P=453.335m			

SC Topovas Plan SRL, Certificat de autorizare, clasa III, seria RO-B-J, nr.0823/01.04.2016; prin Ing.Mann Sebastian-Toma, Certificat de autorizare, cat.B, seria RO-AR-F, nr.0092/26.03.2012  
Sistemul de Proiecție Stereografic 1970 și Sistemul de Cote Marea Neagra 1975

Executant: SC TOPOVAS PLAN SRL CUI:34670374;J2/657/2015		Beneficiar:		Proiect nr.
Adresa: Mun. Arad, str. Piersicilor, nr.41		S.C. Adintza & Ovi S.R.L.		
ACTIUNEA	NUMELE	SEMNATURA	Scara:	Denumire proiect : <b>PLAN TOPOGRAFIC ANALOGIC SI DIGITAL pentru Intocmirea documentatiilor necesara elaborarii P.U.Z si R.L.U. - Construire Hala / Depozit, platforma betonata, Iluminat, Impregmulre proprietate</b>
INTOCMIT	Ing. MANN SEBASTIAN		1:1000 1:5000	
DESENAT	Ing. MANN SEBASTIAN			
VERIFICAT	Ing. MANN SEBASTIAN		Data: Ianuarie 2021	

## PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 511 / 2021

Întocmit astăzi, **02/03/2021**, privind cererea **15507** din **09/02/2021**  
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr **194** din **01/02/2021**

**1. Beneficiar:** SC ADINUTZA&OVI SRL

**2. Executant:** Mann Sebastain Toma

**3. Denumirea lucrărilor recepționate:** Plan topografic

**4. Nominalizarea documentelor** și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
194	01.02.2021	act administrativ	BCPI Arad
fișier 1	09.02.2021	înscris sub semnatura privata	Mann Sebastain Toma
fișier 2	09.02.2021	înscris sub semnatura privata	Mann Sebastain Toma
PLAN SIT	09.02.2021	înscris sub semnatura privata	Mann Sebastain Toma
58	25.01.2021	act administrativ	BT
967	20.05.2019	act administrativ	PRIMARIA MUNICIPIULUI

Așa cum sunt atașate la cerere.

### 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 511 au fost recepționate 1 propuneri:

\* PLAN TOPOGRAFIC, NECESAR ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI P.U.Z. SI R.L.U.

Plan topografic, necesar întocmirii documentației P.U.Z. si R.L.U., pentru imobilul înscris în CF 346558 Arad, situat în intravilanul municipiului Arad, județul Arad, având ca scop realizarea obiectivului "Construire hala/depozit, platform betonata, iluminat, imprejluire proprietate", în suprafață măsurată de 10000mp.

- Proprietarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deține cu privire la imobil.

- Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar.

- În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanță cu documentația cadastrală.

- Suportul topografic aferent planului urbanistic zonal, recepționat de către oficiul teritorial, devine oficial și este introdus în baza de date a oficiilor teritoriale după aprobare prin hotărâre a consiliului local.

- În situația în care hotărârea consiliului local de aprobare a planului urbanistic zonal nu este transmisă oficiului teritorial, acesta recepționează lucrările de specialitate ținând cont de limita imobilului ce face obiectul P.U.Z. existentă în baza de date.

**6. Erori topologice** față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
---------------	------------	-------------------

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inspector  
**DARIUS - AURELIAN SICOE**

Darius-  
Aurelian Sicoe

Semnat digital de Darius-Aurelian Sicoe  
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE CADASTRU SI  
PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD, ou=Serviciul  
cadastru, title=Consilier cadastru, cn=Darius-  
Aurelian Sicoe, 2.5.4.20=0755145233,  
serialNumber=SDA66, givenName=Darius-  
Aurelian, sn=Sicoe, 2.5.4.97=9700563  
Data: 2021.03.02 16:03:00 +0200

## **SUCURSALA TIMIȘOARA**

**Nr. 98/01.04.2021**

**CATRE,**

**Societatea comerciala ADINUTZA & OVI SRL**

**loc.Arad, Jud.Arad**

**In atentia dnei CICAR ORADAN ADINA-MARIA**

**Ref: Acord pentru elaborare plan urbanistic zonal și r.l.u. construire hală / depozit, realizare platformă betonată, iluminat și împrejmuire proprietate** a terenului ipotecat in favoarea bancii, situat in loc.Arad, FN, judetul Arad, intabulat in Cartea Funciara nr.346558 Arad,

Prin prezenta **TECHVENTURES BANK SA** (fosta **BANCA COMERCIALA FERROVIARA S.A.**), persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Str.Popa Tatu, nr.62A, Tronson A, sector 1, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/3215/10.03.2009, având Cod Unic de Înregistrare 25263452, având capitalul social subscris și vărsat integral de 90.980.400 LEI, înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-067/17.08.2009, Operator Date Personale nr. 14746, prin **SUCURSALA TIMIȘOARA**, cu sediul în Mun. Timișoara, B-dul. Republicii, nr. 7, județul Timiș, nr. de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș J35/912/19.04.2011, Cod Unic de Înregistrare 28371319, reprezentată prin doamna Damsa Crinuța-Corina, având funcția de Director Sucursală și Cioloci Cristinan avand functia de manager de relatii cu clientii,

isi exprima acordul pentru elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL și R.L.U. CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE a terenului ipotecat in favoarea bancii, situat in loc.Arad, FN, judetul Arad, intabulat in Cartea Funciara nr.346558 Arad, avand nr.topo/cadastral 346558, prin incheierea nr.968448/17.10.2016 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad, astfel cum aceste modificari sunt prevazute in Certificatul de Urbanism nr.967 din 20.05.2021 eliberat de Primaria Municipiului Arad, Judetul Arad si in documentatia elaborată de către societatea de proiectare S.C. PLASIS S.R.L., arhitect Raluca Tomescu, proiect înregistrat cu nr. 134/2019 .

In urmatoarele conditii:

1. Menținerea dreptului de ipotecă de rang I și a interdicțiilor de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare in favoarea TECHVENTURES BANK S.A. (fosta Banca Comerciala Feroviara S.A) constituite prin contractul de ipotecă imobiliară nr. 22A/1165 din 14.10.2016, autentificat sub nr.



1532/14.10.2016 de Notar Public Huplea Raul Andrei, in scris in Cartea Funciara a Comunei 346558, prin incheierea nr.968448/17.10.2016 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad

2. Lucrările efectuate asupra imobilului ipotecat să nu ducă la deterioarea, distrugerea, diminuarea valorii imobilului sau la imposibilitatea valorificării acestuia de către bancă.
3. În termen de 5 zile de la data eliberării Autorizației de Construire, proprietarul Debitor Ipotecar/Împrumutat va nota Autorizația de construire la cartea funciară a terenului.
4. TECHVENTURES BANK S.A. solicita ca in momentul finalizarii lucrarilor prevazute in Certificatul de Urbanism nr.967 din 20.05.2021 eliberat de Primaria Municipiului Arad, si autorizatia de construire atestata de documente corespunzatoare, proprietarii imobilului sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv cele necesare efectuării publicității imobiliare si sa se prezinte apoi, in fata notarului public, in vederea semnării unui act aditional la Contractul de ipoteca mai sus mentionat, modificandu-l si completandu-l corespunzator.
5. În termen de 30 de zile de la semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor de construire, proprietarul Debitor Ipotecar/Împrumutat:
  - va întocmi documentația cadastrală;
  - va solicita înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor;
  - va prezenta la Bancă documentele justificative (certificat de urbanism, autorizație de construire, proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor, documentatia cadastrală avizată de O.C.P.I. Arad, încheierea de intabulare și Extrasul CF);
  - va asigura constructia, daca este cazul, împotriva tuturor riscurilor la o societate de asigurare agreată de Bancă pe toată perioada de creditare și va cesiona în favoarea TECHVENTURES BANK S.A. toate drepturile reprezentând indemnizația de asigurare, eventualele despăgubiri precum și orice alte sume încasate ca preț, valoare sau despăgubiri privind amelioratiunile intervenite asupra imobilului. În contractul de asigurare/polita de asigurare, suma asigurată trebuie sa fie egală cu valoarea de piață a construcției, ce se va stabili pe baza unui raport de evaluare;
  - **va semna un act adițional la contractul de credit nr. 22/1165/14.10.2016 și un act adițional la contractul de ipotecă imobiliară nr. 22A/1165 din 14.10.2016 autentificat sub nr. 1532/14.10.2016 de Notar Public Huplea Raul Andrei din cadrul Biroului Botos - Gavrilescu & Huplea**

In situatia in care oricare dintre conditiile de mai sus vor fi incalcate, prezentul acord isi inceteaza efectele.

Banca a intocmit prezenta adresa astazi 01.04.2021, la solicitarea scrisa a clientului si orice obligatie sau raspundere privind modul de utilizare a acesteia ii revine in exclusivitate.

**TECHVENTURES BANK S.A. (FOSTA BANCA COMERCIALĂ FERROVIARA S.A.)  
SUCURSALA TIMISOARA**

Prin:

Damșa Crinuța-Corina - Director Sucursala

Cioloici Cristian – Manager de relatii





**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**  
**Nr. 3592 din 10.03.2021**

Ca urmare a notificării adresată de **SC ADINUTZA SI OVI SRL** din Arad, str. Lipovei nr. 27 privind planul/programul **“PUZ și RLU CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”** propus a se realiza în Arad, intravilan, nr. F.N, jud. Arad, (amplasament identificat prin CF 346558 Arad), înregistrată la APM Arad cu nr. 2699/R/15399/10.12.2020 și completările ulterioare cu nr. 15870/21.12.2020; 361/11.01.2021; 2059/12.02.2021 în baza:

- **HG nr. 1000/2012** privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- **OUG nr. 195/2005** privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- **HG nr. 1076/2004** privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- **OUG nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare
- **Ordinul nr. 2387/2011** pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

**Agenția pentru Protecția Mediului Arad**

- ca urmare a consultării membrilor Comitetului Special încheiate cu Nota de ședință nr. 16060/23.12.2020;
- în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 1 pct. 3 și a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- în prezența/lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

**decide:**

Planul/programul **“PUZ și RLU CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”** pe propus a se realiza în Arad, intravilan, nr. F.N, jud. Arad, (amplasament identificat prin CF 346558 Arad), nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.





<b>BILANT TERIORIAL ZONA INCINTA PROPUNERI PARCELA C.F. NR. 346558</b>				
	<b>Existent (mp)</b>	<b>Existent (%)</b>	<b>Propus (mp)</b>	<b>Propuse (%)</b>
Teren pășune intravilan	10 000,00	89,21 %	<b>0</b>	0
Drumuri existente	1.209,00	10,79	1.209,00	10,79
Construcții – Hala	0	0	6.000,00	60,00
Circulații carosabile / pietonale lot, platforme parcaje	0	0	2.000,00	20,00
Spațiu verde	0	0	2.000,00	20,00
<b>TOTAL</b>	<b>11 209</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 209</b>	<b>100,00%</b>

În incinta obiectivelor propuse au fost calculate locurile de parcare necesare conform H.G. nr. 525/1996 pentru categoria construcții utilizate pentru logistică și depozitare norma de locuri de parcare impune 1 loc de parcare autoturisme la 100 mp suprafață construită. Astfel s-au prevăzut 17 locuri în fața halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m, dispuse paralel cu calea de acces, prevăzute pentru angajați și clienți.

Parcajul mașinilor de marfă cuprinde 13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m dispuse perpendicular pe calea de acces. Se asigură accesul camioanelor la platformele de andocare aflate în partea de sud a terenului, zonă care include și locuri de așteptare în vederea încărcării / descărcării.

Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Accesul pe teren, atât pietonal cât și auto se va realiza din DJ 682 Arad – Zădăreni – Sânnicolau Mare, prin intermediul intersecției în „T” executată la km 98+892 stanga, (intersecție care deserveste și alte obiective din zona) apoi prin intermediul drumului colector existent.

### **1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, în special, la:**

#### **a) Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor**

Se propune reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului cu funcțiunea actuală agricolă (pășune), în zonă destinată funcțiunilor de depozitare/logistică, cu dotările aferente și legăturile ce se impun cu vecinătățile. Deasemenea se stabilește modul de conectare a parcelei la circulațiile existente în zonă și soluțiile de realizare a lucrărilor tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate.

#### **b) Gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele**

Incinta este reglementată prin PUG Arad, fiind inclusă în UTR nr. 46, zona reglementată Z1, subzona S1B. Funcțiunea dominantă prevăzută pentru această zonă este cea de industrie nepoluanta, prestări servicii, depozitare și funcțiuni anexe, zona locuinte, perdele de protecție. Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, conform PUZ și RLU "Calea Zădăreni Arad", aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile dominante fiind producție industrială nepoluantă, servicii, comerț și depozitare.

Ca urmare a reglementărilor urbanistice prevăzute în cadrul PUZ "Calea Zădăreni Arad", aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, terenul a devenit intravilan, fiind asimilat Zonei Industriale Sud.



### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



#### Delimitarea zonei studiate:

- **la Vest:** incinta studiată se învecinează o serie de parcele situate în intravilan cu destinația de pășune și depozitare / logistică, servicii și comerț;

- **la Sud:** terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv Cad 347966. Limita sudică a parcelei învecinate este marcată de traseul de cale ferată Arad-Zădăreni; terenul studiat nu se află în zona de siguranță și nici în zona de protecție aferentă, distanța dintre cele două repere fiind mai mare de 200 m.

- **la Est:** terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv Cad 346609. Granița estică a parcelei învecinate coincide cu limita culoarului de protecție a LEA de înaltă tensiune ( Cad Ps 2439/3 ). Terenul studiat nu este afectat de aria de protecție a traseului de electrificare, distanța măsurată până la culoar fiind de peste 50 m.

- **la Nord,** terenul se învecinează cu drumul județean DJ682; parcela studiată este localizată pe partea stângă spre Zădăreni la aproape 620 m de la sensul giratoriu ce marchează intersecția cu strada Cornelia Bodea. În cadrul frontului opus al DJ682 se găsesc de asemenea parcele cu destinația de pășune în intravilan, asimilate Zonei Industriale Sud.

Cea mai apropiată zonă rezidențială spre nord se află după autostrada A1, la o distanță mai mare de 1000 m. Spre est, zona rezidențială tangentă la Strada Ogorului se află la mai mult de 1400 m. În concluzie funcțiunile și amenajările propuse pe terenul studiat nu afectează zonele rezidențiale din proximitate.

#### **c) Relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile**

Prin PUZ se prevede asigurarea spațiilor verzi amenajate și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților necesare, rețea apă, rețea canalizare menajeră, rețea canalizare pluvială; rețea energie electrică, rețea gaze naturale.

#### **d) Problemele de mediu relevante pentru plan sau program**

##### **Alimentarea cu apă potabilă**

În zona studiată există o rețea publică de apă potabilă PE 125 mm, pe partea stângă a DJ 682, la cca. 6,20 m sud față de marginea carosabilului. Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza de la această conductă.

##### **Canalizare menajeră**

Racordul de canalizare menajeră se va executa din tuburi din PVC Subtraversarea drumului județean se va realiza prin foraj orizontal, Lungimea racordului de canalizare menajeră va fi de 45 m iar conducta de canalizare din incintă, va avea o lungime de aproximativ 120 m.

##### **Canalizare pluvială**

Apele pluviale de pe clădire și de pe drumurile din incintă vor fi canalizate prin tuburi din PVC și evacuate împreună cu apele pluviale de pe platforma betonată și din zonele de parcare în canalul pluvial existent pe partea dreaptă a drumului județean. Subtraversarea drumului se va realiza cu tuburi, în țevă de protecție Apele pluviale de pe platforma betonată și de pe spațiile de parcare vor fi trecute prin separator de hidrocarburi și nămol pentru debit de 15 l/s, amplasat în incintă. Lungimea racordului de canalizare pluvială va fi de 45 m iar în incintă, lungimea conductelor de canalizare pluvială va fi de aproximativ 350 m.

##### **Restituția apelor pluviale în sol prin puțuri absorbante:**

Alternativ rețelei edilitare de canalizare pluvială se propune un sistem de colectare și după caz tratare individuală a apelor provenite din precipitații respectiv restituția acestor în sol prin zonele verzi propuse sau prin puțuri absorbante după caz. Infiltrare în sol a apelor provenite din precipitații prin puțuri absorbante se va compune din:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- sistem de tratare a apelor colectate de pe zonele carosabile respectiv de pe clădirile de producție după caz astfel încât apele tratate sa corespundă calitativ pentru a putea fi infiltrate în sol ;
- bazin de retenție ape pluviale pentru compensarea vârfului ploii de calcul amplasat în aval de sistemul de tratare;
- stație de pompare ape pluviale după caz;
- puțuri absorbante pentru restituția apei în sol sau lagună de infiltrare cu stocare temporară a pluvialului.

#### **Alimentarea cu energie termică**

Se va asigura prin bransarea la rețeaua de gaze naturale.

#### **Alimentarea cu gaze naturale**

În zona sensului giratoriu la cca. 150 m est, există o rețea de gaze naturale de presiune joasă, pe zona verde cuprinsă între DJ 682 și fronturile stradale ale parcelelor. Această rețea a fost extinsă până la obiectivul realizat de Wexa International S.R.L.

Se propune extinderea rețelei în vederea realizării bransamentului.

#### **Alimentarea cu energie electrică**

Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor obiective propuse a se construi în zona studiată distribuția energiei electrice se va realiza de la rețeaua existentă pe frontul opus al DJ 682, pe joasa tensiune cu cabluri subterane LES 0,4kV.

#### **e) Relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu**

Deșeurile rezultate în incinta zonei studiate se vor colecta și transporta la cel mai apropiat depozit de deșeuri autorizat, punându-se accent pe reciclare (în funcție de categoria deșeurii), odată cu eliberarea Autorizației de Construire.

## **2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:**

### **a) Probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor;**

Pe parcursul execuției, impactul asupra mediului va fi generat de activitățile de construcție specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavații și transport materiale. Aceste efecte își încetează influența în momentul în care se finalizează investiția.

### **b) Natura cumulativă a efectelor**

Impactul cumulativ în perioada de execuție a proiectului se poate manifesta doar în condițiile în care lucrările de execuție se vor suprapune ca perioadă de timp cu lucrările programate în zonă. Având în vedere că planul propus vizează dezvoltarea unei zone de depozitare – servicii impactul generat de plan prin cumularea cu zona adiacentă deja existentă nu are un aport semnificativ privind efectele asupra mediului.

### **c) Natura transfrontieră a efectelor**

Planul propus spre aprobare nu se regăsește în lista activităților prevăzute în Legea 22/2001 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

### **d) Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);**

În condiții normale de funcționare și respectând toate prevederile legale în vigoare nu se pot genera riscuri asupra sănătății umane sau mediului înconjurător. Zona în care se implementează planul nu este cuprins în sit contaminat.

### **e) Mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate);**

Zona rezidențială existentă se află la o distanță corespunzătoare

### **f) Valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:**

Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: nu este cazul.

Folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul.

**g) Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional:**

Planul propus nu se va realiza în arie naturală protejată.

**Obligațiile titularului**

**Alimentarea cu apă potabilă**

În zona studiată există o rețea publică de apă potabilă pe partea stângă a DJ 682. Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza de la această conductă.

**Canalizare menajeră**

Racordul de canalizare menajeră se va executa din tuburi din PVC. Subtraversarea drumului județean se va realiza prin foraj orizontal.

**Canalizare pluvială**

Apele pluviale de pe clădire și de pe drumurile din incintă vor fi canalizate prin tuburi din PVC și evacuate împreună cu apele pluviale de pe platforma betonată și din zonele de parcare în canalul pluvial existent pe partea dreaptă a drumului județean. Subtraversarea drumului se va realiza cu tuburi, în țevă de protecție Apele pluviale de pe platforma betonată și de pe spațiile de parcare vor fi trecute prin separator de hidrocarburi și nămol pentru debit de 15 l/s, amplasat în incintă

**Se va respecta procentajul de spațiu verde prevăzut în plan iar în acest sens se vor prevedea spații destinate acestui scop (spații verzi și plantate respectiv aliniamente 2000 mp);**

Se vor respecta prevederile punctelor de vedere/avizelor emise/eliberate de autoritățile competente (conform Certificatului de Urbanism anexa la documentație precum și a documentațiilor care au stat la baza emiterii acestora.

**Documentația cuprinde:**

- Notificare privind elaborarea primei versiuni a planului;
- Ordin plată nr. 950/09.12.2020 privind achitarea tarifului corespunzător procedurii;
- Certificat de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019 eliberat de Primăria Municipiului Arad;
- Memoriu de prezentare;
- Notă de ședință nr. 16060/23.12.2020 privind consultarea membrilor Comitetului Special;
- Extras Carte Funciară nr. cad. 346558 Arad eliberat de O.C.P.I Arad;
- Aviz de oportunitate nr. 21 din 04.08.2020 eliberat de Primăria Municipiului Arad;
- Notificare nr. 487/11.11.2020 eliberată de DSP Arad;
- Punct de vedere nr. 33907/26.10.2020 eliberat de Direcția Agricolă Arad;
- Aviz de amplasament nr. 329011097/30.10.2020 eliberat de Enel Distribuție Banat;
- Aviz nr. 212665384/21.10.2020 eliberat de Delgaz Grid S.A;
- Aviz nr. 24404/15.12.2020 eliberat de SC COMPANIA DE APĂ ARAD S.A;
- Aviz nr. 80979/ZI/27.11.2020 eliberat de Municipiul Arad – Comisia rețele tehnico edilitare;
- Planșe anexă documentației: plan topografic analogic și digital; plan de încadrare în zonă; plan de situație existent; plan reglementări urbanistice – zonificare; plan edilitare;

**Informarea publicului la procedura de evaluare de mediu a avut loc după cum urmează:**

- Jurnalul din 07.12.2020 și 10.12.2020 privind consultarea primei versiuni;
- Jurnalul din 03.02.2021 privind decizia de adoptare a planului;
- Anunț postat pe site-ul APM Arad în 29.01.2021 privind decizia de adoptare a planului.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Conform H.G. nr. 1000/2012** privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, Art. 8, alin. (2), lit. ii) "Agențiile județene pentru protecția mediului au următoarele atribuții principale: urmăresc îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare emise și, în cazul constatării unor neconformități, iau măsurile care se impun, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare."

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile **Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004** cu modificările și completările ulterioare.

**Decizia etapei de încadrare își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.**

**Prezenta decizie cuprinde 6 pagini și a fost emisă în 2 exemplare.**

**DIRECTOR EXECUTIV  
Dana Monica Dănoiu**

**Șef Serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizații.  
Adina Grăsan**

**Întocmit  
Claudia Focion**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 346558 Arad

### A. Partea I. Descrierea imobilului

**TEREN** Intravilan

**Adresa:** Loc. Arad, Jud. Arad

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	346558	10.000	

### B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
<b>96448 / 17/10/2016</b>	
Act Notarial nr. 1528, din 14/10/2016 emis de HUPLEA RAUL ANDREI;	
B9	Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de cumparare, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 1) <b>SC ADINUTZA &amp; OVI SRL</b> , CIF:16665175
	A1
Act Notarial nr. 1532, din 14/10/2016 emis de HUPLEA RAUL ANDREI;	
B11	se noteaza interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea BANCA COMERCIALA FERROVIARA S.A SUCURSALA Timisoara
	A1


### C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
<b>96448 / 17/10/2016</b>	
Act Notarial nr. 1532, din 14/10/2016 emis de HUPLEA RAUL ANDREI;	
C2	Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:472500 LEsi celelalte obligatii de plata aferente creditului 1) <b>BANCA COMERCIALA FERROVIARA S.A SUCURSALA TIMISOARA</b> , CIF:28371319
	A1

**Anexa Nr. 1 La Partea I****Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
346558	10.000	

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

**Date referitoare la teren**

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	pasune	DA	10.000	-	-	-	Lot2 - zona industrială și cai de comunicații

**Lungime Segmente**

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m))
1	2	166.668
2	3	60.0
3	4	166.667
4	1	59.999

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

\*\*\* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.




Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa **[www.ancpi.ro/verificare](http://www.ancpi.ro/verificare)**, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

**Data și ora generării,**

23/03/2021, 10:55

Cod verificare



100083094780

**EXTRAS DE PLAN CADASTRAL**


pentru imobilul cu IE **348359**, UAT Arad / ARAD  
Loc. Arad


Nr.cerere	27428
Ziua	06
Luna	03
Anul	2020

**Teren:** 3.804 mp

Intravilan - DA; Extravilan - NU;

**Categoria de folosinta**(mp): Pasune





**Sarcini tehnice** (incidența legilor speciale)  
 Legea 17, Art. 3

Semnat electronic

Ultima actualizare a geometriei: 11-08-2017  
 Data și ora generării: 14-04-2020 11:11



ROMÂNIA  
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI  
DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL ..ARAD.....

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: ADINUTZA & OVI S.R.L.

Sediu social: ARAD [REDACTED] Județul ARAD

Activitatea principală: Transporturi rutiere de mărfuri 4941

Cod Unic de Înregistrare: 16665175 din data de: 10.08.2004

Nr. de ordine în registrul comerțului: J02/1363/09.08.2004

Data eliberării: 15-07-2008

Seria B Nr. 1370336

DIRECTOR,  
SIMONA AURELIA JULEAN

